




MAGIC₂₆

SELECTION



7112

EINSTECKMAULSCHLÜSSEL 9X12, VERSTELLBAR


















671 M-003

BIT-KNARREN-SET MULTIFUNKTION



INHALT

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------------------------|---|-------------------------------|-------------|
|  | SCHRAUBENSCHLÜSSEL | 04 – 05 |  | HÄMMER UND SCHLAGWERKZEUGE | 55 – 57 |
|  | SCHRAUBENDREHER | 06 – 11 |  | ABZIEHER | 57 – 63 |
|  | BETÄTIGUNGSWERKZEUGE UND ZUBEHÖR | 12 – 20 |  | ZANGEN | 64 – 69 |
|  | DREHMOMENTWERKZEUGE | 21 – 29 |  | WERKSTATTBEDARF | 41, 52 – 54 |
|  | WERKSTATT- EINRICHTUNG | 30, 33 – 34, 37, 42, 44 – 45 |  | SCHUTZISOLIERTE WERKZEUGE | 70 – 74 |
|  | WERKZEUG- SORTIMENTE | 31 – 32, 34 – 36, 38 – 40, 43 – 44 |  | OCHSENKOPF | 75 |
|  | MODULE | 46 – 47 |  | AGRAR | 42 – 43 |
|  | MOBILE WERKZEUG- AUFBEWAHRUNG | 48 – 52 | | | |



48

TC 666-MK-043
READY TO FIX KIT

7 UR-005

SATZ MAULSCHLÜSSEL MIT RINGRATSCHHE, UMSCHALTBAR

5-teilig

- > In Anlehnung an DIN 3113, ISO 3318
- > Ratschenkopf 15° abgewinkelt, Rechts-/ Linkslauf umschaltbar
- > Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen
- > Sicherer Griff durch Hohlschaft - sehr ergonomisch und handlich

€105,13 + MwSt.
€125,10 inkl. MwSt.



| Code | No. | Breite mm | Höhe mm | -teilig | Gewicht kg |
|---------|----------|-----------|---------|---------|------------|
| 2327651 | 7 UR-005 | 145 | 42 | 5 | 0,96 |

Inhalt
7 UR 8 10 13 17 19

7 R-012

SATZ MAULSCHLÜSSEL MIT RINGRATSCHHE

12-teilig

- > Praxisgerechte Zusammenstellung von Maulschlüsseln mit Ringratsche in gerader Ausführung
- > Hohe Drehmomentübertragung ermöglicht ein effizientes, ratschendes Arbeiten
- > Sicherer Griff durch Hohlschaft - sehr ergonomisch und handlich

€202,35 + MwSt.
€240,80 inkl. MwSt.



| Code | No. | Länge mm | -teilig | Gewicht kg |
|---------|---------|----------|---------|------------|
| 2297442 | 7 R-012 | 320 | 12 | 2,85 |

Inhalt
7 R 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 B-012

RING-MAULSCHLÜSSEL-SATZ

metrisch, 12-teilig

- > Ausführung nach DIN 3113, Form B, ISO 3318, ISO 7738
- > Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
- > Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet
- > Ring: gekröpft und 10° abgewinkelt, mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung
- > Überbelastung wird durch Verformung angezeigt
- > Tiefliegende bzw. versenkte Muttern oder Schrauben können mit dem gekröpften Ring sicher betätigt werden
- > Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung
- > Blendfreie Optik durch mattes Verchromen
- > Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen
- > Durch Kraftrippe verstärkter schlanker Schaft an der Maulseite garantiert höchste Drehmomente

€158,82 + MwSt.
€189,00 inkl. MwSt.



| Code | No. | Inhalt | -teilig | Gewicht kg |
|---------|---------|--|---------|------------|
| 6012170 | 1 B-012 | 10 11 12 13 14 17 19 22 24 27 30 32 mm | 12 | 3,39 |



6-120 DOPPELMAUL- SCHLÜSSEL-SATZ

12-teilig

- > Mit flachen Köpfen
- > Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen
- > Sicherer Griff durch schlanken Profilschaft
- > Überbelastung wird durch Verformung angezeigt

€94³⁷_{+ MwSt.}

€112,30 inkl. MwSt.



| Code | No. | Inhalt | -teilig | Gewicht kg |
|---------|-------|---|---------|------------|
| 6077890 | 6-120 | 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32 | 12 | 2,47 |

KL-4007-500 SCHLÜSSEL- VERLÄNGERUNG UNIVERSELL

- > Zum einfachen Verlängern von Maulschlüsseln, Ring-Maulschlüsseln, gekröpften Ringschlüsseln sowie abgewinkelten Stiftschlüsseln
- > Erforderlich z.B. beim Lösen von festsitzenden Schraubverbindungen an schwer zugänglichen Stellen

€56⁹⁰_{+ MwSt.}

€67,71 inkl. MwSt.



| Code | No. | Länge mm | Gewicht kg |
|---------|-------------|----------|------------|
| 3406504 | KL-4007-500 | 380 | 0,65 |

2150-2160 PH

3K-SCHRAUBENDREHER-SATZ

6-teilig / 10-teilig

- > Für Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben PH
- > Ergonomischer 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ für maximale Kraftübertragung bei minimaler Beanspruchung der Hand
- > Mit Aufhängeloch am Griff zum platzsparenden Verstauen
- > Antriebsform-Markierung am Griffende

ab €20⁵⁹

€24,50 inkl. MwSt.

ab



| Code | No. | Inhalt | -teilig | Gewicht kg | UVP inkl. MwSt | UVP exkl. MwSt |
|---------|------------------|---|---------|------------|----------------|----------------|
| 1482319 | 2150-2160 PH-06 | 3K-Schraubendrehereinsatz Schlitz No. 2150, SW 4 5,5 6,5 8 mm 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz No. 2160 PH 1 2 | 6 | 0,71 | 24,50 | 20,59 |
| 1482343 | 2150-2160 PH-010 | 3K-Schraubendrehereinsatz Schlitz No. 2150 5,5 6,5 8 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz No. 2160 PH 1 2 Phasenprüfer 3,5 | 10 | 0,825 | 44,00 | 36,97 |

SK 2154 PH-06


3K-SCHRAUBENDREHER-SATZ MIT SCHLAGKAPPE

6-teilig

- > Für festsitzende Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben PH
- > Mit zusätzlichem Antriebssechskant an der Sechskant-Klinge und Schlagkappe
- > Ergonomischer 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ für maximale Kraftübertragung bei minimaler Beanspruchung der Hand
- > Mit Aufhängeloch am Griff zum platzsparenden Verstauen

€37⁹⁸

€45,20 inkl. MwSt.



| Code | No. | Inhalt | -teilig | Gewicht kg |
|---------|---------------|--|---------|------------|
| 1878743 | SK 2154 PH-06 | Schraubendreher mit Schlagkappe Schlitz No. 2154SK, 4,5 5,5 6,5 8 mm Schraubendreher mit Schlagkappe Kreuzschlitz No. 2160SK PH, 1 2 mm | 6 | 0,95 |

H 42 CKEL-09

WINKELSCHRAUBENDREHER-SATZ

farbcodiert, 9-teilig

- > Zum Lösen und Festziehen von Innensechskantschrauben
- > Kugelkopf ermöglicht ein Schrauben an schwer zugänglichen Stellen
- > Farbcodierung vereinfacht das Zuordnen der richtigen Schlüsselweite
- > Abriebfest pulverbeschichtet



€34,29
+ MwSt.

€40,80 inkl. MwSt.



| Code | No. | Inhalt | -teilig | Gewicht kg |
|---------|-----------------|--------------------------------|---------|---------------|
| 3297470 | H 42 CKEL-09 | 42 CKEL 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 | 9 | 0,41 |

H 42 EL-88

WINKELSCHRAUBENDREHER-SATZ

für Innensechskantschrauben,
extra lang, 8-teilig

- > Gängigste Größen im Set
- > Im blauen Kunststoff-Einsteckhalter (LDPE)
- > Ausführung nach DIN ISO 2936
- > Vanadium-Stahl 61CrSiV5, verzinkt



€23,95
+ MwSt.

€28,50 inkl. MwSt.



| Code | No. | Inhalt | -teilig | Gewicht kg |
|---------|------------|---|---------|---------------|
| 1505416 | H 42 EL-88 | Winkelschraubendreher No. 42 2,5 3 4 5 6 8 10 mm | 8 | 0,425 |

H 42-10

WINKELSCHRAUBENDREHER-SATZ

für Innensechskantschrauben, 10-teilig

- > Gängigste Größen im Set
- > Im blauen Kunststoff-Einsteckhalter (LDPE)
- > Ausführung nach DIN ISO 2936
- > Chrom-Vanadium-Stahl 61CrSiV5, verzinkt



€12,52
+ MwSt.

€14,90 inkl. MwSt.



| Code | No. | Inhalt | -teilig | Gewicht kg |
|---------|---------|---|---------|---------------|
| 1505408 | H 42-10 | Winkelschraubendreher No. 42 1,3 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm | 10 | 0,259 |

H 42 DKEL-88

WINKELSCHRAUBENDREHER-SATZ

für Innensechskantschrauben, extra lang,
mit Doppelkugelkopf, 8-teilig

- > Gängigste Größen im Set
- > 2 Kugelköpfe und extra kurze Winkelseite für optimales Arbeiten auf engstem Raum
- > Bessere Zugänglichkeit und geringe Bauhöhe ermöglichen ein Schrauben ohne Probleme, wo normale Winkelschraubendreher scheitern
- > Hervorstehende Hindernisse können mit den beiden Kugelköpfen umgangen werden und ermöglichen so zügiges Arbeiten
- > Reduziert das Verletzungsrisiko der Finger beim Schrauben auf ebenen Flächen



€42,86
+ MwSt.

€51,00 inkl. MwSt.



| Code | No. | Inhalt | -teilig | Gewicht kg |
|---------|-----------------|--------------------------|---------|---------------|
| 2797186 | H 42 DKEL-88 | 42 DKEL 2,5 3 4 5 6 8 10 | 8 | 0,38 |

2675 K

KNARREN-SCHRAUBENDREHER SILENTGEAR, QUICK RELEASE

kurze Form

- > Sehr kompakter Knarren-Schraubendreher
- > Für präzises Arbeiten auf engstem Raum
- > Bit-Halter mit Quick-Release Funktion und integriertem Magnet
- > Mit Auswerfhilfe für Bits bei Betätigung der Verriegelung
- > Sehr geringer Rückschwenkwinkel, fast 0° (mit mechanischen Messmitteln nicht messbar)
- > Rechts-/Linkslaufverstellung durch Drehring, neutrale Mittelposition mit Ratschensperre ermöglicht Schrauben ohne Ratschenfunktion
- > Sehr robuste und geräuschlose Mechanik sorgt für eine lange Lebensdauer
- > Glasfaserverstärktes Nylon und handsymphatisches TPE sorgen für optimale Haptik und ergonomisches Arbeiten

€22,65_{+ MwSt.}€26,95_{inkl. MwSt.}

Kurze Ausführung für
Anwendungen in engen
Arbeitsbereichen



Geringer Rückschwenk-
winkel für effektives und
komfortables Arbeiten

Schnellwechsel-Bithalter
1/4" mit „Easy Fit System“
für zügiges Bestücken
und sicheres Schrauben



| Code | No. | Antriebsvierkant zöllig | Antriebsvierkant mm | Länge mm | Klingenlänge mm | Griffbreite mm | Gewicht kg |
|---------|--------|----------------------------|------------------------|-------------|--------------------|-------------------|------------|
| 3544532 | 2675 K | 1/4" | 6,3 | 167 | 58 | 32 | 0,132 |

666-045

TORSIONS-BIT-SET

45-teilig

€32,10
+ MwSt.

€38,20 inkl. MwSt.

- > Umfangreiches Sortiment mit den gängigsten Bit-Profilgrößen
- > Bits mit Torsionszone zum Schutz des Bit-Profiles vor Verschleiß
- > Farbcodierung vereinfacht die Profilerkennung und Zuordnung
- > 1/4" Vierkant-Adapter für mehr Flexibilität



| Code | No. | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | -teilig | Gewicht kg |
|---------|---------|-------------|--------------|------------|---------|---------------|
| 3459519 | 666-045 | 190 | 120 | 45 | 45 | 0,57 |

Inhalt

1/4" Kreuzschlitz PH 1 1 2 2 2 3 3, 1/4" Kreuzschlitz PZ 1 1 2 2 2 3 3
 1/4" TX T10 T10 T15 T20 T20 T20 T25 T25 T25 T30 T30 T40 T40
 1/4 Innensechskant 3 3 4 4 5 5 6 8 mm
 Steckschlüsseinsatz, magnetisch, mit 1/4" 6kt-Antrieb SW 8mm, L.67mm
 Steckschlüsseinsatz, magnetisch, mit 1/4" 6kt-Antrieb SW 10mm, L.67mm
 Steckschlüsseinsatz, magnetisch, mit 1/4" 6kt-Antrieb SW 13mm, L.67mm
 Antriebsadapter 1/4" 6kt x 1/4" 4kt, L. 50mm, 1/4" Bit-Adapter mit Sicherung

666-032

TORSIONS-BIT-BOX

32-teilig

€25,38
+ MwSt.

€30,20 inkl. MwSt.

- > Umfangreiches Sortiment mit 25, 50, 70 mm Bits
- > Bits mit Torsionszone zum Schutz des Bit-Profiles vor Verschleiß
- > Farbcodierung vereinfacht die Profilerkennung und Zuordnung
- > Bithalter-Module 45°+ 90° schwenkbar
- > Integrierte Aufbewahrungsbox für Zubehör



| Code | No. | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | -teilig | Gewicht kg |
|---------|---------|-------------|--------------|------------|---------|---------------|
| 3517470 | 666-032 | 153 | 117 | 38 | 32 | 0,47 |

Inhalt

1/4" Bits, 25mm: 1/4" Kreuzschlitz PH 1 2 2 3, 1/4" Kreuzschlitz PZ 1 2 3
 1/4" TX T10 T15 T20 T25 T30, 1/4" IN 3 4 5 6
 1/4" Bits, 50mm: 1/4" 6-kant 4 5 6 mm, 1/4" Kreuzschlitz PH 2
 1/4" Kreuzschlitz PZ 2, 1/4" TX T15 T20 T25
 1/4" Bits, 70mm: 1/4" Kreuzschlitz PH 1 2, 1/4" Kreuzschlitz PZ 1 2, 1/4" TX T15 T20 T25
 BIT-Zubehörbox leer, Bit-Halter 1/4", One-touch Slim Lock, L.66,5mm

666-042


TORSIONS-BIT-SET

42-teilig

€37,14
+ MwSt.

€44,20 inkl. MwSt.

- > Torsionszone zum Schutz der Bits unter Last, Drehmomentspitzen werden sanft abgefedert und so die Standzeit erhöht
- > Inkl. extrem schlanken, selbstsichernden Magnetbithalter mit Schnellwechselfunktion
- > Für weiche und harte Schraubfälle
- > Für den Einsatz in Schlagschraubern geeignet
- > Color-Code Markierung



| Code | No. | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | -teilig | Gewicht kg |
|---------|---------|-------------|--------------|------------|---------|---------------|
| 3100316 | 666-042 | 190 | 120 | 45 | 42 | 0,678 |

Inhalt

1/4" Bits, 25mm: 1/4" Schlitz 5,5, 6,5 mm, 1/4" Kreuzschlitz PH 1 2 2 3
 1/4" Kreuzschlitz PZ 1 2 2 3, 1/4" TX T10 T15 T20 T25 T30 T40
 1/4" Bits, 50mm: 1/4" 6-kant 3 4 5 mm, 1/4" Kreuzschlitz PH 1 2 2 3
 1/4" Kreuzschlitz PZ 1 2 2 3, 1/4" TX T10 T15 T20 T25 T30
 1/4" Bits, 88,9mm: 1/4" Schlitz 5,5 mm, 1/4" Kreuzschlitz PH 2
 1/4" Kreuzschlitz PZ 2, 1/4" TX T25
 Antriebsadapter 1/4" 6kt x 1/4" 4kt, L. 50mm
 Antriebsadapter 1/4" 6kt x 3/8" 4kt, L. 50mm
 Steckschlüsseinsatz, magnetisch, mit 1/4" 6kt-Antrieb SW 8mm, L.67mm
 Steckschlüsseinsatz, magnetisch, mit 1/4" 6kt-Antrieb SW 10mm, L.67mm
 Steckschlüsseinsatz, magnetisch, mit 1/4" 6kt-Antrieb SW 13mm, L.67mm
 Bit-Halter 1/4", One-touch Slim Lock, L.66,5mm

670 M

BIT-SCHRAUBENDREHER 1/4"

- > Kompakter Bit-Schraubendreher 1/4" mit ergonomischem 2K-Griff
- > Kombiniert Vorteile eines klassischen Schraubendrehers mit Flexibilität eines Bit-Systems
- > Kompakter Griff mit innovativer Form für hohe Kraftübertragung und komfortables Handling
- > Schlankes Bithalter-Design für enge Stellen
- > Starker Magnet hält Schrauben sicher am Bit
- > Für alle gängigen 1/4" Bits geeignet
- > Wegrollschutz und Aufhängeloch für griffbereite Lagerung

€7,52 + MwSt.

€8,95 inkl. MwSt.

Kompakter Bit-Schraubendreher 1/4" mit ergonomischem 2K-Griff

Starker Magnet hält Schrauben sicher am Bit

Wegrollschutz und Aufhängeloch für griffbereite Lagerung



Schlanker Bithalter für enge Stellen



| Code | No. | Antriebsaufnahme | Antriebsaufnahme mm | Gesamtlänge mm | Gewicht kg |
|---------|-------|------------------|---------------------|----------------|------------|
| 3543854 | 670 M | 1/4" | 6,3 | 97 | 0,14 |

671 M-003

BIT-KNARREN-SET MULTIFUNKTION

- > Multifunktionale 1/4" Bit-Knarre als Set: 5 Features, 1 Werkzeug
- > Maximale Vielseitigkeit: Bit-Knarre, 1/4" Vierkant-Knarre, T-Griff, Schwenkkopf, Verlängerung
- > Für Bits und 1/4" Steckschlüssel mit Adapter
- > Kompakte, flexible Bit-Knarre mit 180° Schwenkkopf
- > Verlängerung am Griffende macht tiefe Verschraubungen leicht erreichbar
- > T-Griff Funktion: Verlängerung (lasermarkierter Bereich) durch Knarrenkopf (weißer Punkt) führen
- > Per Druckknopf sehr schnell und präzise verstellbar
- > Mit kompaktem Halter für den mobilen Einsatz
- > Hohes Drehmoment: Knarre max. 65 Nm; 1/4" Griffende max. 50 Nm

€29,37 + MwSt.

€34,95 inkl. MwSt.

Sowohl als
Bit-Ratsche und
1/4"-Ratsche
(mit Adapter)
einsetzbar


Innovative 180°-Gelenkkopf-Knarre
mit Verlängerung - 5 Hauptfunktionen



Mit T-Griff für komfortables
Schrauben - mehr Anwen-
dungsmöglichkeiten



Im kompakten
Halter für den
sicheren und
mobilen Einsatz




| Code | No. | Inhalt |
|---------|-----------|--|
| 3543870 | 671 M-003 | 1/4" Multifunktions-Bit-Knarre 671 M Verlängerung 671-M, 1/4" Vierkant-Adapter 671-MK |

| -teilig | Gewicht kg |
|---------|------------|
| 3 | 0,105 |

2093 U-20

UMSCHALTKNARRE 1/4"

- > Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelarretierung
- > Universeller Einsatz in Industrie und Automotive, auch in beengten Bauräumen
- > Kleiner, tropfenförmiger Kopf für enge Schraubstellen
- > Feinverzahnt (40 Zähne), mit Umschalthebel und Druckknopfauflösung
- > Rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch



€37,98 + MwSt.
€45,20 inkl. MwSt.



| Code | No. | Antriebsvierkant zöllig | Antriebsvierkant mm | Rückschwenkwinkel |
|---------|-----------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| 1703749 | 2093 U-20 | 1/4" | 6,3 | 9° |

| Länge mm | Knarrenkopfhöhe mm | Anzahl Zähne | Gewicht kg |
|----------|--------------------|--------------|------------|
| 130 | 20 | 40 | 0,095 |

1993 TU-10

TELESKOP-UMSCHALTKNARRE 1/2"

- > Langer Hebelarm für hohes Drehmoment, max. 600 Nm
- > Von 400 bis 600 mm in acht Rastungen verstellbar
- > Mit Druckknopfauflösung
- > Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelarretierung
- > Arretiermechanismus mit einer Hand bedienbar

€112,18 + MwSt.
€133,50 inkl. MwSt.



| Code | No. | Antriebsvierkant zöllig | Antriebsvierkant mm | variable Länge mm |
|---------|------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| 3041859 | 1993 TU-10 | 1/2" | 12,5 | 400-600 |

| Rückschwenkwinkel | Anzahl Zähne | Gewicht kg |
|-------------------|--------------|------------|
| 7,5° | 48 | 1,31 |

3093 U-20

UMSCHALTKNARRE 3/8"

- > Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelarretierung
- > Universeller Einsatz in Industrie und Automotive, auch in beengten Bauräumen
- > Kleiner, tropfenförmiger Kopf für enge Schraubstellen
- > Feinverzahnt (60 Zähne), mit Umschalthebel und Druckknopfauflösung
- > Rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch

€50,00 + MwSt.
€59,50 inkl. MwSt.



| Code | No. | Antriebsvierkant zöllig | Antriebsvierkant mm | Rückschwenkwinkel |
|---------|-----------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| 1556800 | 3093 U-20 | 3/8" | 10 | 6° |

| Länge mm | Knarrenkopfhöhe mm | Anzahl Zähne | Gewicht kg |
|----------|--------------------|--------------|------------|
| 200 | 29,7 | 60 | 0,292 |

1993 ALU-10

ALUMINIUM-UMSCHALTKNARRE 1/2"

- > Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelarretierung
- > Besonders leicht für ergonomisches und kraftschonendes Arbeiten
- > Ausführung ähnlich DIN 3122, ISO 3315
- > Mit tiefergelegtem Umschalthebel
- > Ratschensperre in Mittelstellung: Beim Umschalten rastet der Schalthebel automatisch für Rechts- oder Linksgang ein
- > Aus Spezial-Aluminium geschmiedet und gehärtet
- > Rückschwenkwinkel 7,5°

€85,38 + MwSt.
€101,60 inkl. MwSt.



| Code | No. | Antriebsvierkant zöllig | Antriebsvierkant mm | Rückschwenkwinkel |
|---------|-------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| 6142700 | 1993 ALU-10 | 1/2" | 12,5 | 7,5° |

| Länge mm | Knarrenkopfhöhe mm | Anzahl Zähne | Gewicht kg |
|----------|--------------------|--------------|------------|
| 275 | 39 | 48 | 0,34 |

1993 GU-10 XL

GELENK-HEBELUMSCHALTKNARRE 1/2"

extra lang

- > Extra lange Ausführung
- > 180° schwenkbar
- > Mit Druckknopfauflösung
- > Für handbetätigte Steckschlüsseinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelarretierung

€112¹⁸
+ MwSt.

€133,50 inkl. MwSt.



1/2" 12,5



| Code | No. | Antriebsvierkant zöllig | Antriebsvierkant mm | Rückschwenkwinkel | Länge mm | Gewicht kg |
|---------|---------------|-------------------------|---------------------|-------------------|----------|------------|
| 2018934 | 1993 GU-10 XL | 1/2" | 12,5 | 7,5° | 615 | 1,19 |

1993 U-10 L

UMSCHALTKNARRE 1/2"

lange Ausführung

- > Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315
- > Ratschensperre in Mittelstellung: Beim Umschalten rastet der Schalthebel automatisch für Rechts- oder Linksgang ein
- > Mit Druckknopfauflösung
- > Für handbetätigte Steckschlüsseinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelarretierung

€70⁷⁶
+ MwSt.

€84,20 inkl. MwSt.



1/2" 12,5



| Code | No. | Antriebsvierkant zöllig | Antriebsvierkant mm | Rückschwenkwinkel |
|----------|--------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| 6154550 | 1993 U-10 L | 1/2" | 12,5 | 7,5° |
| Länge mm | Anzahl Zähne | Gewicht kg | | |
| 350 | 48 | 0,62 | | |

1993 U-20

UMSCHALTKNARRE 1/2"

- > Für handbetätigte Steckschlüsseinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelarretierung
- > Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315
- > Kleiner, tropfenförmiger Kopf für engste Schraubstellen
- > Feinverzahnt (60 Zähne), mit Umschalthebel und Druckknopfauflösung

€50⁰⁰
+ MwSt.

€59,50 inkl. MwSt.



1/2" 12,5



| Code | No. | Antriebsvierkant zöllig | Antriebsvierkant mm | Rückschwenkwinkel |
|----------|--------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| 1436686 | 1993 U-20 | 1/2" | 12,5 | 6° |
| Länge mm | Knarrenkopfhöhe mm | Anzahl Zähne | Gewicht kg | |
| 275 | 37,5 | 60 | 0,52 | |

KL-4007-411

GELENKGRIFF 3/4"

- > Extra lange Ausführung (980 mm) mit 180° Gelenk
- > Geeignet für extrem festsitzende Schrauben

€114⁵⁰
+ MwSt.

€136,26 inkl. MwSt.



| Code | No. | Antriebsvierkant | Antriebsvierkant mm | Gesamtschwenkwinkel | Belastung (max.) Nm | Länge mm | Gewicht kg |
|---------|-------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|------------|
| 2941554 | KL-4007-411 | 3/4" | 20 | 180° | 1.050 | 980 | 3,5 |

KL-4007-260


UMLENK-ADAPTER-SATZ, 90°

- > Einzigartiges Umlenkadapter-Set für 1/4", 3/8" und 1/2" Antriebe
- > Zum Erreichen von äußerst schwer zugänglichen Verschraubungen
- > Ermöglicht einen Versatz der Antriebsachse und Umlenken der Antriebskraft
- > Kombinierbar auch mit weiteren Adaptern und Verlängerungen
- > 2x Umlenkadapter pro Größe

€40,00 + MwSt.

€47,60 inkl. MwSt.

Drei unterschiedliche
Antriebsgrößen
(1/4", 3/8" und 1/2")



Ermöglicht einen
Versatz der Antriebs-
achse und Umlenken
der Antriebskraft

| Code | No. | Antrieb (4-kant) | Winkel | Aufbewahrung | -teilig | Gewicht kg |
|---------|-------------|----------------------|--------|----------------------|---------|------------|
| 3517330 | KL-4007-260 | 1/4" 3/8" 1/2" | 90° | in Kunststoffeinlage | 6 | 0,25 |

3293 U-2

UMSCHALTKNARRE 3/4"

- > Für handbetätigte Steckschlüsseinsätze und Verbindungsteile mit Vierkanttrieb nach DIN 3120 - D 20, ISO 1174, mit Stiftsicherung
- > Mit Schaltscheibe, feingängig und robust



€85³⁸ + MwSt.

€101,60 inkl. MwSt.

3/4" 20

| Code | No. | Antriebs- vierkant | Antriebs- vierkant mm | Rückschwenk- winkel |
|----------------|----------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| 6278600 | 3293 U-2 | 3/4" | 20 | 7,2° |
| Gesamtlänge mm | | Kopfhöhe mm | Anzahl Zähne | Gewicht kg |
| 500 | | 60 | 50 | 1,435 |

5 2032-05

ADAPTER-SATZ 1/4" - 3/4"

5-teilig

- > Mit Reduzier- und Vergrößerungsstücken von 1/4" bis 3/4"
- > Reduzierstücke 1930, 3020
- > Vergrößerungsstücke 2030, 3019, 1932
- > Bitte beachten Sie die maximalen Belastbarkeiten der Außenvierkante gemäß DIN 3123, ISO 3316



€47⁴⁸ + MwSt.

€56,50 inkl. MwSt.

6,3 1/4" 10 3/8" 12,5 1/2" 20 3/4"

| Code | No. | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | -teilig | Gewicht kg |
|---------|-----------|-------------|--------------|------------|---------|---------------|
| 1729071 | 5 2032-05 | 134 | 51 | 51 | 5 | 0,32 |

Inhalt

Vergrößerungsstück 2030 1/4" - 3/8" (max. 62 Nm), Vergrößerungsstück 3019 3/8" - 1/2" (max. 202 Nm)
Vergrößerungsstück 1932 1/2" - 3/4" (max. 512 Nm)
Reduzierstück 3020 3/8" - 1/4" (max. 62 Nm), Reduzierstück 1930 1/2" - 3/8" (max. 202 Nm)

KL-4080-100

STECKSCHLÜSSEL EINSÄTZE, MAGNETISCH

10-teilig

- > Spezielle Magneteinsätze mit hoher Haltkraft zum Einlegen in herkömmliche Steckschlüsseinsätze
- > Passend für Steckschlüsseinsätze mit Sechskant und Doppelsechskant
- > Einsetzbar bei metrischen Schlüsselweiten von 10 bis 19 mm
- > Geeignet zum sicheren Halten von Schrauben und Muttern

€10⁸⁰ + MwSt.

€12,85 inkl. MwSt.



| Code | No. | -teilig | Gewicht kg |
|---------|-------------|---------|------------|
| 3468941 | KL-4080-100 | 10 | 0,035 |

D 20 KMU-20

STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/4"

37-teilig

- > Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten 12-kant UD-Profil Steckschlüsseinsätzen
- > Mit robuster Hebel-Umschaltknarre, mit Druckknopfauslösung

€121⁹³ + MwSt.

€145,10 inkl. MwSt.



6,3 1/4" 6,3 1/4" mm

| Code | No. | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | -teilig | Gewicht kg |
|---------|----------------|-------------|--------------|------------|---------|---------------|
| 1822373 | D 20 KMU-20 | 202 | 119 | 38 | 37 | 0,712 |

Inhalt

Knarre 2093 U-20, Einsätze D 20 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 680 4 5 5 6 5, 685 3 4 5 6
685 X 5 6 8, 687 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 690 1 2, 690 PZD 1 2 3
Zubehör 1/4" Verlängerung 2090-4, 620, 1/4" Multi-Griff 676, 699

30 HMU-10

STECKSCHLÜSSEL-SATZ 3/8"

22-teilig

- > Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten 6-kant UD-Profil (No. 30)
- > Mit Betätigungswerkzeugen aus GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3
- > Sortiment U-10 mit robuster Hebel-Umschaltknarre

€235²¹ + MwSt.

€279,90 inkl. MwSt.



UNIT DRIVE 10 3/8" mm

| Code | No. | Breite mm | Höhe mm | Tiefe mm | -teilig | Gewicht kg |
|---------|-----------|--------------|------------|-------------|---------|---------------|
| 6235470 | 30 HMU-10 | 320 | 55 | 210 | 22 | 2,71 |

Inhalt

Knarre 3093 U-10, Einsätze 30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Zubehör, 3/8" Quergriff mit Gleitstück 3087
3/8" Verlängerung 3090-5-10, 3/8" Kardangelnk 3095

IN 19 PM

SCHRAUBENDREHER-SATZ 1/2"

9-teilig

> Für Innensechskantschrauben

€89,41
+ MwSt.

€106,40 inkl. MwSt.

Schraubendreher-Satz
mit den gängigsten Größen

Mit Kugelfangrille
für sicheres Arbeiten



Ideale Ergänzung zur
Werkzeugausstattung

Robuster Blechkasten
für den mobilen Einsatz

12,5 1/2" mm

| Code | No. | Inhalt | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | -teilig | Gewicht kg |
|---------|----------|---------------------------------|-------------|--------------|------------|---------|---------------|
| 6156250 | IN 19 PM | No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17 | 281 | 79 | 35 | 9 | 1,4 |



€160⁵⁰₊ MwSt.

€191,00 inkl. MwSt.



19 BMC 20

STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/4"+1/2"

69-teilig

- > Der GEDORE Kunststoff-Knarrenkasten ist für Industrie, Automotive wie auch den Heimwerker & Hobbyschrauber geeignet
- > Er ist mit einer schwarz/blauen Schaumstoff Check-Tool Einlage ausgestattet, die das Fehlen der Werkzeuge sichtbarer macht
- > Durch die tropfenförmige Kopfform der Umschaltknarren ist dieser Satz besonders gut für enge Schraubstellen geeignet
- > Die Umschaltknarren verfügen über einen 2-Komponenten-Griff, Umschalthebel und Druckknopfauflösung, welche ein komfortables, schnelles und sicheres Arbeiten zulassen
- > Abhängig von der Schlüsselweite können die Steckschlüsseleinsätze bis zu 375 mm in der Antriebstiefe verlängert werden

| Code | No. | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | -teilig | Gewicht kg |
|---------|-----------|----------|-----------|---------|---------|------------|
| 3108902 | 19 BMC 20 | 460 | 355 | 86 | 69 | 5,72 |

Inhalt

Knarren 1/4" + 1/2"
 Umschaltknarren 1/4" 2093 U-20
 Umschaltknarren 1/2" 1993 U-20
 Steckschlüssel-Einsätze 1/4" + 1/2"
 Sechskant-Einsätze 1/4" SW 4,4,5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm
 Sechskant-Einsätze 1/2" SW 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm
 Sechskant-Einsätze lang 1/2" SW 10 13 17 19 mm
 Bits 1/4" Innensechskant 2 3 4 5 6 8 mm TX; mit Bohrung
 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Schlitz 4 5,5 6 8 mm Kreuzschlitz PH 1 2 3 Kreuzschlitz PZ 1 2 3
 Vielzahn XZN M4 M5 M6 M8, Zubehör 1/4" + 1/2"
 Verlängerung 1/4" 50 100 mm, Adapter 1/4" x 1/4"
 Bit-Halter 1/4", T-Griff 1/4", Kardangelen 1/4"
 Verlängerung 1/2" 125 250 mm, Kardangelen 1/2", T-Griff 1/2"

32 EMU-2

STECKSCHLÜSSEL-SATZ 3/4"

14-teilig

- > 3/4" Steckschlüsseleinsätze mit 6-kant UD Profil (No. 32)
- > Sortiment U-2 mit feinverzahnter Umschaltknarre



€362⁶⁹₊ MwSt.

€431,60 inkl. MwSt.



| Code | No. | Inhalt | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | -teilig | Gewicht kg |
|---------|----------|--|----------|-----------|---------|---------|------------|
| 6280340 | 32 EMU-2 | Knarre 3293 U-2 Einsätze 32 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 Zubehör Quergriff mit Gleitstück 3287 3/4" Verlängerung 3290-8-16 | 525 | 525 | 73 | 14 | 11,4 |

D 21 EMU-10

STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1"

15-teilig

- > Mit handbetätigten 12-kant UD-Profil Steckschlüsseinsätzen
- > Mit Betätigungswerkzeugen
- > Mit robuster Hebel-Umschaltknarre
- > Im GEDORE blauen Stahlblechkasten

€921,85
+ MwSt.

€1097,00 inkl. MwSt.




25 1" UNIT DRIVE mm

| Code | No. | Inhalt | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | -teilig | Gewicht kg |
|---------|----------------|--|----------|-----------|---------|---------|------------|
| 6181600 | D 21 EMU-10 | Knarre, K 2193 U-10 K Einsätze, D 21 36 41 46 50 55 60 65 70 75 80 Zubehör, 1" Verlängerung 2190-8-16, 1" Quergriff 2187 G, 2187 K | 765 | 289 | 105 | 15 | 30,8 |

SL

"FLIP-LOCK" STECKLEISTE, MAGNETISCH

- > Steckleiste mit Steckplätzen für 1/4", 3/8", 1/2" Einsätze und Bit's (Modell abhängig)
- > Steckleiste 1/4" + BIT inkl. Zubehörhaltern für Knarren, Verlängerungen, Adapter, etc.
- > „Flip-Lock“ Verriegelungsmechanik
- > Optische Erkennung des Verriegelungszustands durch Kippstellung
- > 2 starke Magnete ermöglichen ein sicheres Anbringen auf der Leiste an Metallgegenständen
- > Antirutschband auf der Leistenrückseite verhindert ein Verrutschen der Leiste
- > 2 Bohrungen ermöglichen eine feste Montage an nicht metallischen Gegenständen



€25,55
+ MwSt.

ab €30,40 inkl. MwSt.



1/4" 6,3 3/8" 10 1/2" 12,5



| Code | No. | Steckplätze | Antriebsaufnahme | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg | UVP inkl. MwSt | UVP exkl. MwSt |
|---------|---------|-------------|------------------|----------|-----------|---------|------------|----------------|----------------|
| 3520773 | SL 1910 | 10 | 1/2" | 340 | 30 | 29 | 0,16 | 30,40 | 25,55 |
| 3520757 | SL 2012 | 10 | 1/4" | 340 | 30 | 34 | 0,16 | 30,50 | 25,63 |
| 3520765 | SL 3010 | 10 | 3/8" | 340 | 30 | 28 | 0,155 | 30,60 | 25,71 |
| 3520781 | SL 6620 | 24 | 1/4" | 340 | 30 | 34 | 0,15 | 30,50 | 25,63 |

KL-0100-83 K

KRAFTSCHRAUBER-SATZ 3/4"

200 mm, 9-teilig

- > Universell passend für Radverschraubungen und sonstige Schraubverbindungen
- > Robustes 9-teiliges Set in extra langer 200 mm Ausführung
- > Zum Lösen und Festziehen von tiefsitzenden Verschraubungen
- > Schlagschrauber geeignete Einsätze mit Aufnahme für Sicherungsstift
- > Inkl. Reduzierstück 1" auf 3/4"

€387,⁵⁰ + MwSt.

€461,13 inkl. MwSt.

Alle wichtigen Größen in
einer Metallbox vereint



Set für Schlag-
schrauber mit 3/4"
und 1" geeignet

Kein Kraftverlust durch
unnötigen Einsatz von
Verlängerungen



| Code | No. | Inhalt | Antrieb | Profil | Länge Steckereinsatz mm | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | -teilig | Gewicht kg |
|---------|--------------|---|------------|--------|----------------------------|-------------|--------------|------------|---------|---------------|
| 3518450 | KL-0100-83 K | Kraft-Steckschlüssel, 27-46 mm Reduzierstück 1" - 3/4" | 3/4" 1" | 6-kant | 200 mm | 250 | 220 | 130 | 9 | 17 |

K 19 L-010

KRAFTSCHRAUBER-SATZ 1/2"

lang, 10-teilig

- > 10-teiliges Set, das die gängigen Schlüsselweiten abdeckt
- > Ohne zusätzliche Verlängerung werden auch tieferliegende Schrauben erreicht
- > Für Maschinen- und Handbetätigung geeignet
- > Übersichtliche Markierung der Schlüsselweiten im Koffer

€104,45
+ MwSt.

€124,30 inkl. MwSt.



| Code | No. | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | -teilig | Gewicht kg |
|---------|------------|----------|-----------|---------|---------|------------|
| 3459195 | K 19 L-010 | 360 | 140 | 60 | 10 | 2,97 |

Inhalt

1/2" Kraftschraubereinsätze 6-kant lang,
SW 10 13 16 17 18 19 21 22 24 27

K 19-015

KRAFTSCHRAUBER-SATZ 1/2"

15-teilig

- > Umfangreicher 1/2" Kraftschrauber-Satz von SW 10 - 30
- > Übersichtliche Markierung der Schlüsselweiten im Koffer
- > Für Maschinen- und Handbetätigung geeignet

€87,06
+ MwSt.

€103,60 inkl. MwSt.



| Code | No. | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | -teilig | Gewicht kg |
|---------|----------|----------|-----------|---------|---------|------------|
| 3459187 | K 19-015 | 260 | 146 | 60 | 15 | 2,14 |

Inhalt

1/2" Kraftschraubereinsätze 6-kant,
SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30



TF-K

DREHMOMENTSCHLÜSSEL TORCOFIX TF-K

1-850 Nm / 0,75-630 lbf-ft

- > Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 1 - 850 Nm / 0,75 - 630 lbf-ft
- > Inkl. rückführbarem Prüfzertifikat (DIN EN ISO 6789-2:2017)
- > Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug (Vierkant umstecken für Richtungswechsel)
- > Neuer ergonomischer Griff, geformt nach der natürlichen Greifhaltung der Hand
- > Vertikale Ausrichtung der Skala, Drehmomenteinstellung dadurch Links- Rechtshänder geeignet
- > Skalenstrich direkt über der Skala positioniert, verhindert Ablesefehler (Parallaxefehler)
- > Einheiten-Beschriftung im Skalenrahmen integriert und ebenfalls über Sichtfenster gegen Abrieb geschützt

ab

€149⁵⁸ + MwSt.

€178,00 inkl. MwSt.



| Code | No. | Typ | Antriebs- vierkant | Antriebs- vierkant metrisch mm | Nm | Nonius | Höhe mm | Abstand Gehäuse - Vierkantmitte mm | Länge mm | Kopf- breite mm | Kopfhöhe mm | Gewicht kg | UVP inkl. MwSt | UVP exkl. MwSt |
|---------|---------|--------------------|-----------------------|---|---------|--------|------------|---|-------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 3288226 | TF-K5 | Pilzkopf | 1/4" | 6,3 | 1-5 | 0,025 | 39,8 | 17,5 | 223 | 35,0 | 25,3 | 0,432 | 178,00 | 149,58 |
| 3288234 | TF-K25 | Pilzkopf | 1/4" | 6,3 | 5-25 | 0,1 | 39,8 | 17,5 | 273 | 35,0 | 25,3 | 0,68 | 181,80 | 152,77 |
| 3288242 | TF-K50 | Pilzkopf | 3/8" | 10 | 10-25 | 0,25 | 39,8 | 17,5 | 303 | 35,0 | 25,3 | 0,55 | 186,40 | 156,64 |
| 3278379 | TF-K100 | Pilzkopf | 1/2" | 12,5 | 20-100 | 0,5 | 44 | 22 | 400 | 44,0 | 36 | 1 | 189,50 | 159,24 |
| 3278387 | TF-K200 | Pilzkopf | 1/2" | 12,5 | 40-200 | 1 | 45 | 22 | 495 | 44,0 | 36 | 1,51 | 198,00 | 166,39 |
| 3278395 | TF-K300 | Pilzkopf | 1/2" | 12,5 | 60-300 | 1 | 47 | 22 | 585 | 46,0 | 36 | 1,68 | 244,60 | 205,55 |
| 3278409 | TF-K400 | Durchsteckvierkant | 3/4" | 20 | 80-400 | 1 | 52 | 31,25 | 690 | 62,5 | 31 | 2,15 | 413,30 | 347,31 |
| 3278492 | TF-K550 | Durchsteckvierkant | 3/4" | 20 | 110-550 | 1 | 51 | 34,5 | 965 | 69,0 | 31 | 3,62 | 659,00 | 553,78 |
| 3278514 | TF-K850 | Durchsteckvierkant | 3/4" | 20 | 250-850 | 1 | 51 | 34,5 | 1.390 | 69,0 | 31 | 5,65 | 871,00 | 731,93 |

TF-SE

DREHMOMENTSCHLÜSSEL TORCOFIX TF-SE


5-200 Nm / 3,7-150 lbf-ft

- > Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug (Einsteckwerkzeug umstecken für Richtungswechsel)
- > Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 5 - 200 Nm / 3,7 - 150 lbf-ft
- > Inkl. rückführbarem Prüfzertifikat (DIN EN ISO 6789-2:2017)
- > Neuer ergonomischer Griff, geformt nach der natürlichen Greifhaltung der Hand
- > Vertikale Ausrichtung der Skala, Drehmomenteinstellung dadurch Links- Rechtshänder geeignet
- > Skalenstrich direkt über der Skala positioniert, verhindert Ablesefehler (Parallaxefehler)

ab

€121,60 + MwSt.

€144,70 inkl. MwSt.



| Code | No. | Antriebsaufnahme, Rechteck | Nm | Skalen- einteilung Nm | Skalenring Nm | Gesamtlänge mm | Kalibrier- länge mm | Stichmaß mm | Gewicht kg | UVP inkl. MwSt | UVP exkl. MwSt |
|---------|----------|-------------------------------|--------|--------------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------|------------|-------------------|-------------------|
| 3288196 | TF-SE25 | 9 x 12 mm | 5-25 | 1 | 0,1 | 261,5 | 261,5 | 17,5 | 0,4 | 144,70 | 121,60 |
| 3288218 | TF-SE50 | 9 x 12 mm | 10-50 | 2,5 | 0,25 | 291,5 | 236,5 | 17,5 | 0,75 | 155,10 | 130,34 |
| 3278522 | TF-SE100 | 9 x 12 mm | 20-100 | 5 | 0,5 | 378 | 310,3 | 17,5 | 0,77 | 166,60 | 140,00 |
| 3278530 | TF-SE150 | 9 x 12 mm | 30-150 | 10 | 1 | 469 | 401,3 | 17,5 | 0,93 | 189,50 | 159,24 |
| 3278549 | TF-SE200 | 14 x 18 mm | 40-200 | 10 | 1 | 479 | 411,3 | 25,0 | 1,01 | 199,90 | 167,98 |

7112

EINSTECKMAULSCHLÜSSEL 9X12, VERSTELLBAR

- > Vielseitige Anwendungsmöglichkeit durch flexible Maulweitenverstellung im Bereich 5-41 mm
- > Ersetzt mehrere Werkzeuge mit festen Schlüsselweiten
- > 3 Modellvarianten für 9x12 Aufnahme erhältlich
- > Einheitliches Stichmaß bei Verstellung der Maulweite vereinfacht die Stichmaßberechnung
- > Gelaserte Einstellskalen erleichtern die präzise Maulweiteinstellung
- > Für metrische und zöllige Schraubverbindungen geeignet
- > Sicherer Halt in der Aufnahme durch integrierte Federstiftsicherung
- > z.B. passend für Drehmomentschlüssel der Serie Torcofix TF-SE, DREMOMETER SE
- > Stichmaßberechnung beachten


€74,⁷¹
+ MwSt.

ab

€88,90 inkl. MwSt.

3 Ausführungen

Einheitliches Stichmaß
unabhängig von der
Schraubengröße



Mit integriertem QR-Code
für Informationen zur
korrekten Stichmaßberechnung
und deren Anwendung

Für metrische
und zöllige
Verschraubungen



| Code | No. | Größe | Gesamtlänge mm | Spannweite mm | Spannweite inch | Stichmaß | Gewicht kg | UVP inkl. MwSt | UVP exkl. MwSt |
|---------|----------|-------|-------------------|------------------|--------------------|----------|---------------|-------------------|-------------------|
| 3544451 | 7112-026 | 8" | 93 | 5-26 | 3/16-1" | 63,0 | 0,179 | 88,90 | 74,71 |
| 3544478 | 7112-030 | 10" | 105 | 5-30 | 3/16-1.3/16" | 75,0 | 0,263 | 88,90 | 74,71 |
| 3544486 | 7112-041 | 12" | 120 | 8-41 | 5/16"-1.1/2" | 86,0 | 0,403 | 94,90 | 79,75 |

7412

EINSTECKUMSCHALTKNARRE


9x12

- > Zur Lösung schwieriger Montageprobleme
- > SE-Aufnahme 9x12
- > 1/4" bis 30 Nm Dauerbelastbarkeit
- > 3/8" bis 135 Nm Dauerbelastbarkeit
- > 1/2" bis 150 Nm Dauerbelastbarkeit

ab

€55,80
+ MwSt.

€66,40 inkl. MwSt.



| Code | No. | Antriebsvierkant | Antriebsvierkant mm | Rückschwenkwinkel ° | Kopfhöhe mm | Kopfbreite mm | Stichmaß mm | Dauerbelastbarkeit | Gewicht kg | UVP inkl. MwSt | UVP exkl. MwSt |
|---------|---------|------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|-------------|--------------------|------------|----------------|----------------|
| 7672710 | 7412-00 | 1/4" | 6,3 | 5 | 16,6 | 25 | 17,5 | 1/4" = 30 Nm | 0,059 | 66,40 | 55,80 |
| 7686500 | 7412-01 | 3/8" | 10 | 5 | 23,2 | 34 | 17,5 | 3/8" = 135 Nm | 0,165 | 68,30 | 57,39 |
| 7687230 | 7412-02 | 1/2" | 12,5 | 5 | 24,2 | 34 | 17,5 | 1/2" = 150 Nm | 0,176 | 71,30 | 59,92 |

7712-00

EINSTECKADAPTER 9X12 AUF 14X18

- > Adapter ermöglicht den Einsatz von 14x18 Einsteckwerkzeugen auf 9x12 Aufnahmen
- > Erweitert die Einsatzmöglichkeit von Einsteckwerkzeugen
- > Sicherer Halt durch integrierte Federstiftsicherung am Antrieb
- > z.B. passend für Drehmomentschlüssel der Serie Torcofix TF-SE, DREMOMETER SE

€36,09
+ MwSt.

€42,95 inkl. MwSt.



NEU

| Code | No. | Antriebsaufnahme, Rechteck | Abtriebsgröße, Rechteck | Stichmaß mm | Dauerbelastbarkeit | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg |
|---------|---------|----------------------------|-------------------------|-------------|--------------------|----------|-----------|---------|------------|
| 3544516 | 7712-00 | 9 x 12 | 14 x 18 | 35,5 | 150 Nm | 51,5 | 30 | 23 | 0,118 |

7718-00

EINSTECKADAPTER 14X18 AUF 9X12

- > Adapter ermöglicht den Einsatz von 9x12 Einsteckwerkzeugen auf 14x18 Aufnahmen
- > Erweitert die Einsatzmöglichkeit von Einsteckwerkzeugen
- > Sicherer Halt durch integrierte Federstiftsicherung am Antrieb

€34,41
+ MwSt.

€40,95 inkl. MwSt.



NEU

| Code | No. | Antriebsaufnahme, Rechteck | Abtriebsgröße, Rechteck | Stichmaß mm | Dauerbelastbarkeit | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg |
|---------|---------|----------------------------|-------------------------|-------------|--------------------|----------|-----------|---------|------------|
| 3544524 | 7718-00 | 14 x 18 | 9 x 12 | 20,0 | 150 Nm | 45 | 22 | 19 | 0,086 |

7418

EINSTECKUMSCHALTKNARRE


14x18

- > Zur Lösung schwieriger Montageprobleme
- > SE-Aufnahme 14x18
- > 1/2" bis 340 Nm Dauerbelastbarkeit
- > 3/4" bis 400 Nm Dauerbelastbarkeit

ab

€59,92
+ MwSt.

€71,30 inkl. MwSt.



| Code | No. | Antriebsvierkant | Antriebsvierkant mm | Rückschwenkwinkel ° | Kopfhöhe mm | Stichmaß mm | Dauerbelastbarkeit | Gewicht kg | UVP inkl. MwSt | UVP exkl. MwSt |
|---------|---------|------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------------|------------|----------------|----------------|
| 7687580 | 7418-02 | 1/2" | 12,5 | 7,2 | 28,8 | 25,0 | 1/2" = 340 Nm | 0,36 | 71,30 | 59,92 |
| 7687660 | 7418-04 | 3/4" | 20 | 7,2 | 35,5 | 33,0 | 3/4" = 400 Nm | 0,79 | 100,00 | 84,03 |

7118

EINSTECKMAULSCHLÜSSEL 14X18, VERSTELLBAR

- > Vielseitige Anwendungsmöglichkeit durch flexible Maulweitenverstellung
- > Ersetzt mehrere Werkzeuge mit festen Schlüsselweiten
- > 2 Modellvarianten für 14x18 Aufnahme erhältlich
- > Einheitliches Stichmaß bei Verstellung der Maulweite vereinfacht die Stichmaßberechnung
- > Gelaserte Einstellskalen erleichtern die präzise Maulweitereinstellung
- > Für metrische und zöllige Schraubverbindungen geeignet
- > Sicherer Halt in der Aufnahme durch integrierte Federstiftsicherung
- > z.B. passend für Drehmomentschlüssel der Serie Torcofix TF-SE, DREMOMETER SE


€74,71^{+ MwSt.}

ab €88,90^{inkl. MwSt.}

ab

2 Ausführungen

Einheitliches Stichmaß
unabhängig von der
Schraubengröße



Mit integriertem QR-Code
für Informationen zur
korrekten Stichmaßberechnung
und deren Anwendung

Für metrische und
zöllige Verschraubungen



| Code | No. | Größe | Gesamtlänge mm | Spannweite mm | Spannweite inch | Stichmaß | Gewicht kg | UVP inkl. MwSt | UVP exkl. MwSt |
|---------|----------|-------|-------------------|------------------|--------------------|----------|---------------|-------------------|-------------------|
| 3544494 | 7118-030 | 10" | 115 | 5-30 | 3/16-1.3/16" | 75,0 | 0,295 | 88,90 | 74,71 |
| 3544508 | 7118-041 | 12" | 130 | 8-41 | 5/16-1.1/2" | 86,0 | 0,436 | 94,90 | 79,75 |


3549 UK - 3550 UK

DREHMOMENTSCHLÜSSEL TORCOFLEX UK

1-200 Nm

- > Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Hebel-Umschaltknarre mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk
- > Klassifiziert nach DIN EN 6789:2017 Typ II Klasse A, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %
- > inkl. Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017
- > Für den kontrollierten Rechtsanzug

ab **€110,08** + MwSt.
€131,00 inkl. MwSt.



| Code | No. | Typ | Antriebs- vierkant | Antriebs- vierkant metrisch mm | Nm | Nonius | Höhe mm | Abstand Gehäuse - Vierkantmitte mm | Länge mm | Kopf- breite mm | Kopf- höhe mm | Gewicht kg | UVP inkl. MwSt | UVP exkl. MwSt |
|----------------|------------|----------------------|-----------------------|---|--------|--------|------------|---|-------------|-----------------------|---------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 2958007 | 3549-00 UK | Hebel-Umschaltknarre | 1/4" | 6,3 | 1-5 | 0,025 | 34 | 12,5 | 225 | 25,0 | 15 | 0,61 | 131,00 | 110,08 |
| 2958015 | 3549-02 UK | Hebel-Umschaltknarre | 1/4" | 6,3 | 5-25 | 0,1 | 35 | 12,5 | 285 | 25,0 | 15 | 0,67 | 141,20 | 118,66 |
| 2958023 | 3549-05 UK | Hebel-Umschaltknarre | 3/8" | 10 | 10-50 | 0,25 | 34 | 17,5 | 350 | 35,0 | 19,1 | 0,825 | 141,20 | 118,66 |
| 2958031 | 3550-10 UK | Hebel-Umschaltknarre | 1/2" | 12,5 | 20-100 | 0,5 | 45 | 21,25 | 410 | 42,5 | 22 | 1,3 | 147,30 | 123,78 |
| 2958058 | 3550-20 UK | Hebel-Umschaltknarre | 1/2" | 12,5 | 40-200 | 1 | 44 | 21,3 | 500 | 42,5 | 22 | 1,52 | 151,30 | 127,14 |

3550-UK-LS4

DREHMOMENTSCHLÜSSEL TORCOFLEX UK SET 1/2"

5-teilig

- > Bewährter Drehmomentschlüssel im Anzugsbereich 40-200 Nm mit Prüfzertifikat
- > Kontrollierter Rechtsanzug; Umschaltknarre mit Rechts- und Linkslauf; Abtrieb 1/2"
- > Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017; Justiert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/-3% und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/-4%
- > Durch 1/2"-Verlängerung und Kraftsteckschlüsseln mit Schutzhülse in den Größen 17, 19 und 21 mm sehr gut geeignet für den Radwechsel am PKW



€161,26 + MwSt.

€191,90 inkl. MwSt.



| Code | No. | Typ | Antriebs- vierkant zöllig | Antriebsvierkant metrisch mm | Nm | Höhe mm | Abstand Gehäuse - Vierkantmitte mm | Länge mm | Kopfbreite mm | Kopfhöhe mm | -teilig | Gewicht kg |
|----------------|-------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------|------------|---|-------------|------------------|----------------|---------|---------------|
| 3107027 | 3550-UK-LS4 | Hebel-Umschaltknarre | 1/2" | 12,5 | 40-200 | 44 | 21,3 | 499 | 42,5 | 22 | 5 | 2,36 |

Inhalt

Drehmomentschlüssel TORCOFLEX 40 -200 Nm No. 3550-20 UK, Verlängerung No. 1990-5
Kraftschrauber-Satz 1/2", 3-teilig

8564-02

DREHMOMENTSCHLÜSSEL DREMOMETER

im Blechkasten, 750-2000 Nm

- > Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 750 - 2000 Nm
- > Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen
- > Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbaren Prüfsertifikat, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %
- > 1" Vierkanttrieb mit Stiftsicherung DIN 3120 - B 25, ISO 1174
- > Automatische Kurzwegauslösung mit fühl- und hörbarem Signal
- > Einfach-Skala mit einer Skalenteilung von 50 Nm
- > Leicht, jedoch robust (da Gehäuse aus einem Stück Aluminium gefertigt) und unempfindlich, sehr werkstattfreundlich
- > Keine Wertverschiebungen und Beeinflussung der Genauigkeit durch beidhändiges Arbeiten oder Betätigung außerhalb des Griffes (wie bei herkömmlichen Drehmomentschlüsseln).
- > Extrem geringer Verschleiß durch Kräfteerdunderung der Hebelmechanik
- > Höchste Präzision auch bei starkem Dauergebrauch
- > Einfache Bedienung - schneller und sicherer Drehmomentanzug
- > Angenehme Einstellung durch formschönen, unverlierbaren Verstellknopf am Griffende
- > Robuster und stabiler Blechkasten mit Tool-Check Einlage



€2155⁶³ + MwSt.

€2565,20 inkl. MwSt.



| Code | No. | Typ | Antriebs- vierkant zöllig | Antriebs- vierkant metrisch mm | Inhalt | Nm | Höhe mm | Abstand Gehäuse - Vierkantmitte mm | Länge mm | Länge Dremo mit Rohr | Kopf- breite mm | Kopf- höhe mm | Gewicht kg |
|---------|---------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|----------|------------|--|-------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| 7695680 | 8564-02 | Einfachvierkant starr | 1" | 25 | Verlängerungsrohr No. 8564-92 + 8572-74 | 750-2000 | 71 | 30 | 932 | 2353 mm | 60,0 | 40 | 21,2 |

8576-01

DREHMOMENTSCHLÜSSEL DREMOMETER DXL

520-1000 Nm / 380-730 lbf-ft

- > Mit Doppelvierkant für den kontrollierten Rechts- bzw. Linksanzug
- > Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 520 - 1000 Nm / 380 - 730 lbf-ft
- > Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen
- > Hör- und spürbare, automatische Kurzwegauslösung
- > Fehlerfreie Bedienung – keine Wertverschiebung bei Betätigung außerhalb des Griffes
- > Doppelskala Nm / lbf-ft
- > Höchste Genauigkeit max. Abweichung von +/- 3 %
- > Zertifikat nach DIN EN ISO 6789:2017 Teil 2
- > Kräfteschonend durch Einsatz eines Verlängerungsrohrs

€1135²⁹ + MwSt.

€1351,00 inkl. MwSt.



| Code | No. | Typ | Antriebs- vierkant zöllig | Antriebs- vierkant metrisch mm | Inhalt | Nm | Höhe mm | Abstand Gehäuse - Vierkantmitte mm | Länge mm | Länge Dremo mit Rohr | Kopf- breite mm | Kopf- höhe mm | Gewicht kg |
|---------|---------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------|------------|--|-------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| 7694360 | 8576-01 | Doppelvierkant starr | 3/4" | 20 | ALU-Verlängerungsrohr No. 8571-80 | 520-1000 | 35 | 22,5 | 812 | 1403 mm | 45,0 | 35 | 4,3 |

8563-N-05

DREHMOMENTSCHLÜSSEL DREMOMETER DNR SET 3/4"

155-760 Nm

- > Drehmomentschlüssel im Anzugsbereich 155-760 Nm mit Prüfzertifikat; mit Verlängerungsrohr
- > Nonius-Skala - Auflösung 1,0 Nm
- > Kontrollierter Rechtsanzug; Abtrieb 3/4"; zzgl. rechtslaufender Aufsteckknarre 3/4"
- > Fehlerfreie Bedienung durch Längenunabhängigkeit
- > Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017; Justiert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/-3% und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/-4%

€1135,²⁹ + MwSt.

€1351,00 inkl. MwSt.

Fehlerfreie Bedienung durch Längenunabhängigkeit

Noniusskala mit einer Auflösung von 1 Nm

3/4" Aufsteckknarre ergänzt den DREMOMETER um die Ratschenfunktion

Alu-Verlängerungsrohr mit Spannmuffe für optimale Hebellängen Anpassung



| Code | No. | Typ | Antriebs- vierkant zöllig | Antriebs- vierkant metrisch mm | Inhalt | Nm | Höhe mm | Abstand Gehäuse - Vierkantmitte mm | Länge mm | Länge Dremo mit Rohr | Gewicht kg |
|---------|-----------|-----------------|---------------------------------|---|--|-------------|------------|---|-------------|----------------------------|---------------|
| 3107043 | 8563-N-05 | Einfachvierkant | 3/4" | 20 | DREMOMETER DN 3/4" mit Nonius 155-760 Nm No. 8563-N-00 Aufsteckrohr DR/DX ALU No. 8571-80 Aufsteckknarre No. 754-04 | 155- 760 | 35 | 22,5 | 812 | 1403 mm | 5,53 |

AUFSTECKKNARRE DREMOMETER

- > In Kombination mit dem DREMOMETER zum kontrollierten Rechtsanzug inkl. Ratschmechanismus
- > Hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl
- > Max. Dauerbelastbarkeit Verbindungsvierkant gem. DIN EN ISO 6789-2017 bzw. max. Belastung der Aufnahme

ab

€136⁸⁹ + MwSt.

€162,90 inkl. MwSt.



3/4" 3/4"

| Code | No. | Antriebsvierkant zöllig | Antriebsvierkant metrisch | Dauerbelastbarkeit | Gewicht kg | UVP inkl. MwSt | UVP exkl. MwSt |
|---------|--------|-------------------------|---------------------------|--------------------|------------|----------------|----------------|
| 7680730 | 754-04 | 3/4" | 20 | 3/4" = 1000 Nm | 1,05 | 162,90 | 136,89 |
| 7680810 | 754-06 | 1" | 25 | 1" = 2000 Nm | 1,7 | 436,70 | 366,97 |

8581-01

DREHMOMENTSCHLÜSSEL DREMOMETER EK

600-1500 Nm

- > Drehmomentschlüssel mit 1" Vierkantantrieb im Bereich von 600 - 1500 Nm
- > Einfachvierkant für den kontrollierten Rechtsanzug
- > Hör- und spürbare, automatische Kurzwegauslösung
- > Einfachskala für Messbereich in Nm
- > Höchste Genauigkeit max. Abweichung von +/- 3 %
- > Fehlerfreie Bedienung – keine Wertverschiebung bei Betätigung außerhalb des Griffes
- > Zertifikat nach DIN EN ISO 6789:2017 Teil 2
- > Kräfteschonend durch Einsatz eines Verlängerungsrohrs

€1515¹³ + MwSt.

€1803,00 inkl. MwSt.



| Code | No. | Typ | Antriebsvierkant zöllig | Antriebsvierkant metrisch mm | Inhalt | Nm | Höhe mm | Abstand Gehäuse - Vierkantmitte mm | Länge mm | Länge Dremo mit Rohr | Kopfbreite mm | Kopfhöhe mm | Gewicht kg |
|---------|---------|-----------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------|---------|------------------------------------|----------|----------------------|---------------|-------------|------------|
| 2311267 | 8581-01 | Einfachvierkant | 1" | 25 | Verlängerungsrohr No. 8564-92 | 600-1500 | 71 | 30 | 932 | 1608 mm | 60,0 | 40 | 9,55 |

TSN

DREHMOMENTSCHLÜSSEL TSN SLIPPER

1-55 Nm / Festeinstellung

- > Präzisions-Mechanismus gleitet bei Erreichen des eingestellten Wertes deutlich spürbar und hörbar durch - ein Überziehen ist nicht möglich
- > Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 1-55 Nm
- > Serien- bzw. Fließbandmontage
- > Extremer Dauereinsatz
- > Festeinstellbarer Drehmomentschlüssel - ohne Skala
- > Auslösegenauigkeit: +/- 4 % Toleranz vom eingestellten Wert (TSN 5/45 +/- 6 % Toleranz)
- > Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789

ab

€205⁹⁷ + MwSt.

€245,10 inkl. MwSt.



| Code | No. | Typ | Antriebsvierkant | Antriebsvierkant metrisch mm | Nm | Länge mm | Gewicht kg | UVP inkl. MwSt | UVP exkl. MwSt |
|---------|----------|------------------------|------------------|------------------------------|-------|----------|------------|----------------|----------------|
| 1196650 | TSN 5/45 | Einfachvierkant Knarre | 1/4" | 6,3 | 1-5 | 195 | 0,3 | 245,10 | 205,97 |
| 7091900 | TSN 25 D | Einfachvierkant Knarre | 1/4" | 6,3 | 5-25 | 216 | 0,462 | 311,90 | 262,10 |
| 7092120 | TSN 55 | Einfachvierkant Knarre | 3/8" | 10 | 15-55 | 324 | 1,075 | 390,70 | 328,32 |

DVI-28Z

DREHMOMENTVERVIELFÄLTIGER DREMOPLUS ALU

2800 Nm / 2050 lbf-ft

- > Für Industrie, Baustellen, Nfz- und Kfz-Werkstätten, Agrartechnik, Baumaschinen, Brücken-, Schiffs-, Flugzeug-, Eisenbahnbau, Raffinerien
- > Ausgangsvierkante mit Bohrung für Kraftschraubereinsätze mit Sicherungsstift und -ring
- > Gewichtsreduziert durch Aluminiumgehäuse
- > Besser als +/- 3 % Genauigkeit



€1320¹⁷ + MwSt.

€1571,00 inkl. MwSt.



| Code | No. | Ausgangs-drehmoment (max.) Nm | Ausgangs-drehmoment (max.) lbf-ft | Vervielfältigungs-verhältnis |
|---------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 2653273 | DVI-28Z | 2800 | 2070 | 1:5,5 |
| Ausführung | Antriebsaufnahme | Abtriebs-vierkant | Gewicht | |
| Reaktionsarm | Vierkant zöllig | 1" | kg | |
| Z-Form, gekröpft | 3/4" | | 6,1 | |

DVV-13Z

DREHMOMENTVERVIELFÄLTIGER DREMOPLUS ALU

1300 Nm / 950 lbf-ft

- > Kontrollierter Schraubenanzug und Lösen
- > Mit einstufigem Planetengetriebe
- > Gehäuse aus Hochleistungsaluminium
- > Besser als +/- 3 % Genauigkeit
- > In Verbindung mit einem Drehmomentschlüssel zu betätigen
- > Optional nachrüstbar mit geradem Reaktionsarm L-Form



€1037⁸² + MwSt.

€1235,00 inkl. MwSt.



| Code | No. | Ausgangs-drehmoment (max.) Nm | Ausgangs-drehmoment (max.) lbf-ft | Vervielfältigungs-verhältnis |
|---------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 2653370 | DVV-13Z | 1300 | 960 | 1:5 |
| Ausführung | Antriebsaufnahme, | Abtriebs-vierkant | Gewicht | |
| Reaktionsarm | Vierkant zöllig | 3/4" | kg | |
| Z-Form, gekröpft | 1/2" | | 3,5 | |

DVV-13ZG

DREHMOMENTVERVIELFÄLTIGER-SATZ

1300 Nm / 950 lbf-ft

- > Für Industrie, Baustellen, Nfz- und Kfz-Werkstätten, Agrartechnik, Brücken-, Schiffs-, Flugzeug-, Eisenbahnbau, Raffinerien, Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung
- > Mechanischer, handbetätigter Drehmomentvervielfältiger für den kontrollierten Schraubenanzug und zum Lösen von Verschraubungen
- > Gehäuse aus Hochleistungsaluminium
- > Optional nachrüstbar mit geradem Reaktionsarm L-Form, mit verstellbarem Reaktionsvierkant, aus Leichtmetall
- > Das Set enthält drei verschiedene Kraftschraubereinsätze 3/4" SW 27, 30, 32 mm
- > Ausgangsvierkante mit Bohrung für Kraftschraubereinsätze mit Sicherungsstift und -ring
- > Im Transportkoffer mit Schaumstoffeinlage



€1089⁰⁸ + MwSt.

€1296,00 inkl. MwSt.



| Code | No. | Inhalt | Länge mm | Gewicht kg |
|---------|----------|------------------------------------|----------|------------|
| 2653389 | DVV-13ZG | DVV-13Z, K 32 27, K 32 30, K 32 32 | 230 | 4,5 |

1530

SERVICEWAGEN

- > Drei große, offen zugängliche Ablageflächen, 200kg Gesamttragkraft
- > Flexibilität durch höhenverstellbare mittlere Ablagefläche
- > Optimal für den mobilen Einsatz dank leicht laufender Lenkrollen
- > Kompatibel mit GEDORE Werkzeugsätzen (ES- oder CT-Modulen) für unterschiedliche Anwendungen



€190⁵⁹ + MwSt.

€226,80 inkl. MwSt.



| Code | No. | Länge mm | Breite mm | Höhe mm |
|------------------------------|------|----------------------|-----------|-------------------|
| 3437507 | 1530 | 1.075 | 480 | 975 |
| max. Tragfähigkeit kg | | Ablageflächen | | Gewicht kg |
| 200 | | 3 | | 35 |

2004 0511

WERKZEUGWAGEN

- > Ablageplatte aus ABS-Kunststoff mit Kleinteilefach
- > Stauraum mit Lochblechauskleidung (Euro-Lochung 10 x 38 mm) und 2 herausnehmbaren Kleinteileschubladen und Tür auf der Griffseite
- > Breite Schubladen (B 480 x T 400 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar
- > Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg
- > Gesamttragkraft 1000 kg statisch (750 kg dynamisch)
- > GEDORE Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue

€1115¹³ + MwSt.

€1327,00 inkl. MwSt.



| Code | No. | RAL | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Schubladen | max. Tragfähigkeit kg | Anzahl Schubladen | Querteiler | Längsteiler | Gewicht kg |
|---------|-----------|----------|----------|-----------|---------|--|-----------------------|-------------------|------------|-------------|------------|
| 1640739 | 2004 0511 | RAL 5017 | 865 | 605 | 1.020 | 5x Typ 1, H. = 67 mm 1x Typ 2, H. = 137 mm 1x Typ 3, H. = 207 mm | 1000 | 7 | 2 | 3 | 85 |

1500 ES-02-2004

WERKZEUGWAGEN MIT 207-TLG WERKZEUGSORTIMENT

- > Hochleistungs-Werkzeugwagen in bewährter GEDORE-Industriequalität mit Grundausstattung für den gewerblichen Bereich oder den ambitionierten Heimwerker
- > Werkzeuge in metrischen Abmessungen
- > Bewährte GEDORE ES-Werkzeugmodule aus ABS-Kunststoff
- > Resistent gegen Öle und Fette



| Code | No. | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Schubladen | Anzahl Schubladen | -teilig | Gewicht kg |
|---------|-----------------|----------|-----------|---------|---|-------------------|---------|------------|
| 2657708 | 1500 ES-02-2004 | 865 | 605 | 1.020 | 6x Typ 1, H. = 67 mm 2x Typ 2, H. = 137 mm | 8 | 207 | 117,1 |


Inhalt

1/4" Umschaltknarre No. 2093 U-10, 1/4" Quergriff No. 2087, 1/4" Verlängerung No. 2090-4, 1/4" Kardangelen No. 2095, 1/4" Vierkant-Griff No. 2098
 1/4" Steckschlüsseleinsatz 6-kant No. 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1/4" Steckschlüsseleinsatz Außen-TX No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10
 1/4" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant No. IN 20 3 4 5 6 8, 1/4" Schraubendrehereinsatz TX No. ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
 1/2" Umschaltknarre No. 1993 U-20, 1/2" Quergriff No. 1987, 1/2" Kardangelen No. 1995, 1/2" Verlängerung No. 1990-5 -10
 1/2" Steckschlüsseleinsatz 6-kant No. 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32, 1/2" Schraubendrehereinsatz Schlitz No. IS 19 10x1,6 12x2
 1/2" Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz PH No. IKS 19 2 3 4, 1/2" Schraubendrehereinsatz XZN No. INX 19 8 10, 1/2" Schraubendrehereinsatz TX No. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
 1/2" Schraubendrehereinsatz TX No. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, lang
 1/2" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17, 1/2" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant No. IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140, lang
 1/2" Kraftschraubereinsatz 6-kant No. K 19 10 13 14 17 19, 1/2" Schraubenlöser No. K 1900, 5/16" Schraubendreherbit Schlitz No. 880 7 8 9 12
 5/16" Schraubendreherbit Innen-6-kant No. 885 5 6 8 10, 5/16" Schraubendreherbit Kreuzschlitz PH No. 890 1 2 3 4
 Verbindungsstück 5/16" 6-kant - 1/2" 4-kant No. KB 819, Ring-Maulschlüssel UD-Profil No. 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 Maulschlüssel mit Ringratsche, UD-Profil No. 7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19, Doppelmaulschlüssel No. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27
 Winkelschraubendreher-Satz No. PH 42-88 (SW 2-10 mm), Steckschlüssel, 6-kant No. 2133 5,5 6 7 8 9 10, Wasserpumpenzange 10" 15-fach verstellbar 2K-Griff No. No. 142 10 JC
 Kraft-Kombinationszange 180 mm 2K-Griff No. 8250-180 JC, Flachrundzange 160 mm 2K-Griff No. 8132-160 JC, Kraft-Seitenschneider 160 mm 2K-Griff No. 8316-160 JC
 Körner No. 100-12, Splinttreiber No. 119-1,5 -3 -4, Flachmeißel No. 97-250, Kreuzmeißel No. 98-125, Durchtreiber No. 99 12-5, Schlosserhammer ROTBAND-PLUS No. 600 H-300
 Gewindefeile für metrische Gewinde No. 140, Stahlbandmaß 5m No. 4534-5, Digital-Messschieber No. 711, Pinzette mit gewinkelten Spitzen No. 720, Reißnadel No. 745
 3K-Schraubendreher Schlitz No. 2150 4 5,5 6,5 8, 3K-Schraubendreher Schlitz No. 2160 PH 1 2
 Sicherungsringzangen für Außenringe, gerade No. 8000 A 1 2, Sicherungsringzangen für Außenringe, gewinkelt No. 8000 A 21
 Sicherungsringzangen für Außenringe, gerade No. 8000 J 1 2, Sicherungsringzangen für Außenringe, gewinkelt No. 8000 J 21
 TX-Größenprüfer No. 708 [2x], Distanzmodul leer No. 1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [6x], Werkzeugwagen mit 8 Schubladen No. 2004 0620

1500 ES-03 2004

WERKZEUGWAGEN MIT 325-TLG WERKZEUGSORTIMENT

- › Hochleistungs-Werkzeugwagen in bewährter GEDORE-Industriequalität mit umfangreichen Industrie-Sortiment für den Profi
- › Werkzeuge in metrischen Abmessungen
- › Bewährte GEDORE ES-Werkzeugmodule aus ABS-Kunststoff



| Code | No. | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Schubladen | Anzahl Schubladen | -teilig | Gewicht kg |
|---------|-----------------|----------|-----------|---------|---|-------------------|---------|------------|
| 2657716 | 1500 ES-03-2004 | 865 | 605 | 1.020 | 8x Typ 1, H. = 67 mm 1x Typ 2, H. = 137 mm | 9 | 325 | 138,4 |

Inhalt

1/4" Umschaltknarre No. 2093 U-10, 1/4" Quergriff No. 2087, 1/4" Verlängerung No. 2090-4, 1/4" Kardangelen No. 2095, 1/4" Vierkant-Griff No. 2098
 1/4" Steckschlüsseleinsatz 6-kant No. 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1/4" Steckschlüsseleinsatz No. 20 L 4 4,5 5 6 7 8 9 10 12 13, lang
 1/4" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant No. IN 20 3 4 5 6 8, 1/4" Steckschlüsseleinsatz Außen-TX No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10
 1/4" Schraubendrehereinsatz TX No. ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 1/4" Schraubendreherbit Schlitz No. 680 4 5,5 6,5 8, 1/4" Schraubendreherbit Innen-6-kant No. 685 2,5 3 4 5 6
 1/4" Schraubendreherbit Innen-6-kant No. 685 X 5 6 8, 1/4" Schraubendreherbit Innen-6-kant No. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
 1/4" Schraubendreherbit PH No. 690 1 2 3, 1/4" Schraubendreherbit PZ No. 690 PZD 1 2 3, 1/4" Bit-Halter No. 699, 1/4" Bit-Adapter No. 620, 1/4" Multigriff No. 676
 1/2" Umschaltknarre No. 1993 U-20, 1/2" Quergriff No. 1987, 1/2" Kardangelen No. 1995, 1/2" Verlängerung No. 1990-5 -10
 1/2" Steckschlüsseleinsatz 6-kant No. 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32, 1/2" Steckschlüsseleinsatz 6-kant No. IS 19 10x1,6 12x2
 1/2" Steckschlüsseleinsatz 6-kant No. IKS 19 2 3 4, 1/2" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17
 1/2" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant No. IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140, lang, 1/2" Schraubendrehereinsatz TX No. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
 1/2" Schraubendrehereinsatz TX No. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, lang
 1/2" Schraubendrehereinsatz XZN No. INX 19 8 10, 1/2" Kraftschraubereinsatz 6-kant No. K 19 10 13 14 17 19, 1/2" Schraubenlöser No. K 1900, 5/16" Schraubendreherbit Schlitz No. 880 7 8 9 12
 5/16" Schraubendreherbit Innen-6-kant No. 885 5 6 8 10, 5/16" Schraubendreherbit Kreuzschlitz PH No. 890 1 2 3 4, Verbindungsstück 5/16" 6-kant - 1/2" 4-kant No. KB 819
 Einsatz-Halter 1/4" 6-kant - 1/4" 4-kant No. 673 6,3, Kombihaltwerkzeug No. 639, Einmaulschlüssel verstellbar No. 60 P 8 10"
 Ring-Maulschlüssel UD-Profil No. 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, Maulschlüssel mit Ringratsche UD-Profil No. 7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19
 Doppelringsschlüssel UD-Profil No. 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22, Doppelringsschlüssel offen 6-kant No. 400 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19
 Doppelringsschlüssel No. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27, Doppel-Gelenkschlüssel UD-Profil No. 34 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17
 3K-Schraubendreher Schlitz No. 2150 4 5,5 6,5 8, 3K-Schraubendreher Schlitz No. 2160 PH 1 2, 3K-Schraubendreher TX No. 2163 TX T8 T10 T15 T20 T25 T30
 VDE-Schraubendreher Schlitz No. VDE 2170 4 5,5 6,5 8, VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PZ No. VDE 2160 PZ 1 2, 2K-Winkelschraubendreher No. DT 2142 2,2 5 3 4 5 6 7 8 10
 Winkelschraubendreher-Satz im Halter 8-tlg No. PH 42-88 (2,2 5 3 4 5 6 8 10), Winkelschraubendreher-Satz No. H 42 KEL-88, 6-kant SW 2,2 5 3 4 5 6 8 10 mm, Kugelkopf
 Winkelschraubendreher-Satz TX No. H 43 KTX-07, SW TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, Schraubenausdreher-Satz No. 8551-55, M3-M18, Wasserpumpenzange 10", 15-fach verstellbar No. 142 10 C
 VDE-Kraft-Kombinationszange No. VDE 8250-180 H, VDE-Flachrundzange No. VDE 8132-160 H, VDE-Seitenschneider No. VDE 8314-160 H, Spannungsprüfer Schlitz No. 4615 3, 220-250 V, 3mm
 Sicherungsringzangen für Außenringe, gerade No. 8000 A 1 2, Sicherungsringzangen für Außenringe, gewinkelt No. 8000 A 21
 Sicherungsringzangen für Außenringe, gerade No. 8000 J 1 2, Sicherungsringzangen für Außenringe, gewinkelt No. 8000 J 21
 Grípzange No. 137 10, Körner No. 100-12, Splinttreiber No. 119-1,5 -3 -4, Flachmeißel No. 97-250, Kreuzmeißel No. 98-125, Durchtreiber No. 99 12-5, Schaber No. 133 K
 Schlosserhammer ROTBAND-PLUS No. 600 H-300, Gewindefeile für metrische Gewinde No. 140, Stahlbandmaß 5m No. 4534-5, TX-Größenprüfer No. 708 (2X)
 Digital-Messschieber No. 711, Pinzette mit gewinkelten Spitzen No. 720, Reißnadel No. 745, Schlüsselfeilen-Satz No. 8728 Flachstumpf-, 3-kant-, 4-kant-, Halbrund-, Rund-Feile
 Kabelmesser No. 0513-09, 195 mm, Traverse 2-armig No. 106/103, Traverse 3-armig No. 107/103, Spindel No. 1.1406140, Abzughaken No. 106/S100-E [3x]
 Miniatur LED-Leuchte No. 649, Distanzmodul leer No. 1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [7x], Werkzeugwagen mit 9 Schubladen No. 2004 0810

MAGIC 2005 0511-7016

WERKZEUGWAGEN

- > Black Edition Sondermodell
- > Ablage aus ABS-Kunststoff mit Kleinteilefach
- > Seitenwände mit Euro-Lochung 10 x 38 mm
- > Sicherheit durch Fersenschutz und Kanten-Rammschutz
- > Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- > Breite Schubladen (B 640 x T 400 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar
- > Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg
- > Gesamttragkraft 1000 kg statisch (750 kg dynamisch)

€1115,¹³ + MwSt.

€1327,00 inkl. MwSt.

Sonderedition
in anthrazit



6 Schubladen mit 40 kg
Tragkraft und eine
Schwerlastschublade
mit 60 kg Tragkraft

GEDORE Achskonstruk-
tion bewirkt auch bei
maximaler Belastung:
Leichtlauf, Wendigkeit
und Spurtreue



| Code | No. | RAL | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Schubladen | max. Tragfähigkeit kg | Anzahl Schubladen | Querteiler | Längsteiler | Gewicht kg |
|---------|----------------------|-------------------------|----------|-----------|---------|--|-----------------------|-------------------|------------|-------------|------------|
| 3544567 | MAGIC 2005 0511-7016 | Anthrazitgrau, RAL 7016 | 865 | 605 | 1.020 | 5x Typ 1, H. = 67 mm 1x Typ 2, H. = 137 mm 1x Typ 3, H. = 207 mm | 1000 | 7 | 2 | 3 | 84 |

2005 0701

WERKZEUGWAGEN

- > Ablage aus ABS-Kunststoff mit Kleinteilefach
- > Seitenwände mit Euro-Lochung 10 x 38 mm
- > Sicherheit durch Fersenschutz und Kanten-Rammschutz
- > Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- > Breite Schubladen (B 640 x T 400 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar
- > Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg
- > Gesamttragkraft 1000 kg statisch (750 kg dynamisch)



€1166³⁹, + MwSt.
 €1388,00 inkl. MwSt.

| Code | No. | RAL | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Schubladen | max. Tragfähigkeit kg | Anzahl Schubladen | Querteiler | Längsteiler | Gewicht kg |
|---------|-----------|-----------------------|----------|-----------|---------|---|-----------------------|-------------------|------------|-------------|------------|
| 2003554 | 2005 0701 | GEDORE blau, RAL 5017 | 865 | 605 | 1.020 | 7x Typ 1, H. = 67 mm 1x Typ 3, H. = 207 mm | 1000 | 8 | 2 | 3 | 87 |



€1700⁸⁴, + MwSt.
 €2024,00 inkl. MwSt.

2005-TS-147

WERKZEUGWAGEN MIT WERKZEUGSORTIMENT

147-teilig

- > Werkzeuge in metrischen Abmessungen für Industrie, Handwerk und Automotive
- > In Check-Tool-Modulen

| Code | No. | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Schubladen |
|---------|-------------|----------|-----------|---------|---|
| 2980282 | 2005-TS-147 | 865 | 605 | 1.020 | 5x Typ 1, H = 67 mm 1x Typ 2, H = 137 mm 1x Typ 3, H = 207 mm |

| Anzahl Schubladen | Gewicht kg | UVP inkl. MwSt | UVP exkl. MwSt |
|-------------------|------------|----------------|----------------|
| 7 | 104,3 | 2024,00 | 1700,84 |

Inhalt

- 1/4" Umschaltknarre No. 2093 U-20, 1/4" Kardanverlängerung No. 2090 KR-4
- 1/4" Quergriff No. 2087, 1/4" Steckschlüsseleinsatz UD-Profil No. D 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13
- 1/4" Steckschlüsseleinsatz No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10
- 1/4" Schraubendreherbit Schlitz No. 680 4,5 5 6,5 8
- 1/4" Schraubendreherbit Innen-6-kant No. 685 2,5 3 4 5 6
- 1/4" Schraubendreherbit XZN No. 685 X 5 6 8, 1/4" Schraubendreherbit PH No. 690 1 2 3
- 1/4" Schraubendreherbit PZ No. 690 PZD 1 2 3
- 1/4" Schraubendreherbit TX No. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
- 1/4" Multigriff No. 676, 1/4" Bithalter No. 699, 1/2" Umschaltknarre No. 1993 U-20
- 1/2" Verlängerung No. 1990-2.1/2, 1/2" Kardanverlängerung No. 1990 KR-5 -10
- 1/2" Steckschlüsseleinsatz No. D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32
- 1/2" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14
- Einsatz-Halter 1/4" 6-kant - 1/4" 4-kant No. 673 6,3, Bit-Adapter 1/4" 6-kant - 1/4" 4-kant No. 620
- Ring-Maulschlüssel UD-Profil No. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24
- Winkelschraubendreher-Satz No. PH 42-88 (SW 2-10 mm)
- 3K-Schraubendreher Schlitz No. 2154SK 3,5 5,5 6,5 8
- 3K-Schraubendreher PH No. 2160SK PH 1 2, Wasserpumpenzange No. 142 10 TL
- Kraft-Kombinationszange No. 8250-180 JC, Mehrfachzange No. 8133-200 JC
- Kraft-Seitenschneider No. 8316-180 JC, Schlosserhammer No. 4 E-500
- Körner No. 100-12, Splinttreiber No. 119-1,5 -3 -4, Flachmeißel No. 97-250
- Kreuzmeißel No. 98-125, Durchtreiber No. 99 12-5, Spiralbohrer-Satz No. 8550-024



| Code | No. | -teilig | Gewicht kg | UVP inkl. MwSt | UVP exkl. MwSt |
|---------|--------|---------|------------|----------------|----------------|
| 2955997 | TS-147 | 147 | 12,07 | 1048,00 | 880,67 |



2005-TS-190

WERKZEUGWAGEN MIT WERKZEUGSORTIMENT

190-teilig

- > Werkzeuge in metrischen Abmessungen für Industrie, Handwerk und Automotive
- > In Check-Tool-Modulen

€1982,35³⁵ + MwSt.

€2359,00 inkl. MwSt.



| Code | No. | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | |
|----------------------|-------------|-------------------|-----------|---------|------------|
| 2980290 | 2005-TS-190 | 865 | 605 | 1.020 | |
| Schubladen | | Anzahl Schubladen | | -teilig | Gewicht kg |
| 5x Typ 1, H = 67 mm | | 7 | | 190 | 109,6 |
| 1x Typ 2, H = 137 mm | | | | | |
| 1x Typ 3, H = 207 mm | | | | | |

Inhalt

- 1/4" Umschaltknarre No. 2093 U-20
- 1/4" Kardanverlängerung No. 2090 KR-4
- 1/4" Quergriff No. 2087
- 1/4" Steckschlüsseinsatz UD-Profil No. D 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13
- 1/4" Steckschlüsseinsatz No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10
- 1/4" Schraubendreherbit Schlitz No. 680 4 5,5 6,5 8
- 1/4" Schraubendreherbit Innen-6-kant No. 685 2,5 3 4 5 6
- 1/4" Schraubendreherbit XZN No. 685 X 5 6 8
- 1/4" Schraubendreherbit PH No. 690 1 2 3
- 1/4" Schraubendreherbit PZ No. 690 PZD 1 2 3
- 1/4" Schraubendreherbit TX No. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T11 T20 T25 T27 T30 T40
- 1/4" Multigriff No. 676
- 1/4" Bithalter No. 699
- 1/2" Umschaltknarre No. 1993 U-20
- 1/2" Verlängerung No. 1990-2-1/2
- 1/2" Kardanverlängerung No. 1990 KR-5 -10
- 1/2" Steckschlüsseinsatz No. D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32
- 1/2" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14
- 1/2" Schraubendrehereinsatz XZN No. INX 19 6 8 10 12
- 1/2" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant No. IN 19 L
- 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140, lang
- 1/2" Schraubendrehereinsatz TX No. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
- 1/2" Schraubendrehereinsatz TX No. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, lang
- Einsatz-Halter 1/4" 6-kant - 1/4" 4-kant No. 673 6,3
- Bit-Adapter 1/4" 6-kant - 1/4" 4-kant No. 620
- Ring-Maulschlüssel UD-Profil No. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24
- Doppelmaulschlüssel No. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 24x27
- Winkelschraubendreher-Satz No. PH 42-88 (SW 2-10 mm)
- 3K-Schraubendreher Schlitz No. 2154SK 3,5 5,5 6,5 8
- 3K-Schraubendreher PH No. 2160SK PH 1 2
- Wasserpumpenzange No. 142 10 TL
- Kraft-Kombinationszange No. 8250-180 JC
- Mehrfachzange No. 8133-200 JC
- Kraft-Seitenschneider No. 8316-180 JC
- Sicherungsringzangen für Außenringe No. 8000 A 1 A 2 A 21
- Sicherungsringzangen für Innenringe No. 8000 J 1 J 2 J 21
- Schlosserhammer No. 4 E-500
- Körner No. 100-12
- Splinttreiber No. 119-1,5-3 -4
- Flachmeißel No. 97-250
- Kreuzmeißel No. 98-125
- Durchtreiber No. 99 12-5
- Spiralbohrer-Satz No. 8550-024




2005-TS-308

WERKZEUGWAGEN MIT WERKZEUGSORTIMENT

308-teilig

- › Werkzeuge in metrischen Abmessungen für Industrie, Handwerk und Automotive
- › In Check-Tool-Modulen

€3129,⁴¹ inkl. MwSt.
€3724,00 inkl. MwSt.



| Code | No. | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Schubladen | Anzahl Schubladen | Gewicht kg | UVP inkl. MwSt | UVP exkl. MwSt |
|---------|-------------|----------|-----------|---------|--|-------------------|------------|----------------|----------------|
| 2980304 | 2005-TS-308 | 865 | 605 | 1.020 | 5x Typ 1, H. = 67 mm 1x Typ 2, H. = 137 mm 1x Typ 3, H. = 207 mm | 7 | 175,8 | 3724,00 | 3129,41 |

Inhalt

1/4" Umschaltknarre No. 2093 U-20, 1/4" Kardanverlängerung No. 2090 KR-4, 1/4" Quergriff No. 2087, 1/4" Steckschlüsseleinsatz UD-Profil No. D 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13
 1/4" Steckschlüsseleinsatz No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10, 1/4" Schraubendreherbit Schlitz No. 680 4 5,5 6,5 8, 1/4" Schraubendreherbit Innen-6-kant No. 685 2,5 3 4 5 6
 1/4" Schraubendreherbit XZN No. 685 X 5 6 8, 1/4" Schraubendreherbit PH No. 690 1 2 3, 1/4" Schraubendreherbit PZ No. 690 PZD 1 2 3
 1/4" Schraubendreherbit TX No. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 1/4" Multigriff No. 676, 1/4" Bithalter No. 699, 1/2" Umschaltknarre No. 1993 U-20, 1/2" Verlängerung No. 1990-2.1/2
 1/2" Kardanverlängerung No. 1990 KR-5 -10, 1/2" Steckschlüsseleinsatz No. D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32, 1/2" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14
 1/2" Schraubendrehereinsatz XZN No. INX 19 6 8 10 12, 1/2" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant No. IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140, lang
 1/2" Schraubendrehereinsatz TX No. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60, 1/2" Schraubendrehereinsatz TX No. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, lang
 1/2" Kraftschraubereinsatz mit Schutzhülse No. K 19 LS 17 19 21, 5/16" Schraubendreherbit Schlitz No. 880 7 8 9 12 ST-40, 5/16" Schraubendreherbit Innen-6-kant No. 885 5 6 8 10
 5/16" Schraubendreherbit PH No. 890 1 2 3 4, 3/8" Umschaltknarre No. 3093 U-20, Rückschlagfreier Schonhammer No. 248, 3/8" Kardanverlängerung No. 3090 KR-5 -10
 3/8" Steckschlüsseleinsatz UD-Profil No. D 30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24, 3/8" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant No. IN 30 5 6 7 8 10, 3/8" Schraubendrehereinsatz XZN No. INX 30 5 6 8 10
 3/8" Schraubendrehereinsatz TX No. ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50, Einsatz-Halter 1/4" 6-kant - 1/4" 4-kant No. 673 6,3, Bit-Adapter 1/4" 6-kant - 1/4" 4-kant No. 620
 Verbindungsstück 5/16" 6-kant - 1/2" 4-kant No. KB 819, Maulschlüssel mit Ringratsche UD-Profil No. 7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19
 Ring-Maulschlüssel UD-Profil No. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24, Doppelmaulschlüssel No. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 24x27
 Doppelringsschlüssel UD-Profil No. 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22, Doppelringsschlüssel 6-kant No. 400 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19, offen
 Winkelschraubendreher-Satz No. PH 42-88 (SW 2-10 mm), Winkelschraubendreher-Satz No. H 43 TX-09, 3K-Schraubendreher Schlitz No. 2154SK 3,5 5,5 6,5 8
 3K-Schraubendreher PH No. 2160SK PH 1 2, 3K-Schraubendreher TX No. 2163 TX T10 T15 T20 T25 T30 T40, Steckschlüssel mit 3K-Griff 6-kant No. 2133 5,5 6 7 8 9 10, Wasserpumpenzange No. 142 10 TL
 Kraft-Kombinationszange No. 8250-180 JC, Mehrfachzange No. 8133-200 JC, Kraft-Seitenschneider No. 8316-180 JC, Sicherungsringzangen für Außenringe No. 8000 A 1 A 2 A 21
 Sicherungsringzangen für Innenringe No. 8000 J 1 J 2 J 21, Schlosserhammer No. 4 E-500, Körner No. 100-12, Splinttreiber No. 119-1,5 -3 -4, Flachmeißel No. 97-250, Kreuzmeißel No. 98-125
 Durchtreiber No. 99 12-5, Spiralbohrer-Satz No. 8550-024, Bügelsäge No. 407, Grippzange 10" No. 137 10, Stahlbandmaß, 5m No. 4534-5, Schraubenlöser 1/2" No. K 1900
 Kabelmesser No. 0063-08, Drahtbürste No. 646, Taschen-Messschieber No. 710, Schlüsselzeilensatz No. 8728, Schraubenausdreher-Satz No. 8551-55
 Dichtungsschaber No. 133 K, Fühlerlehrenfächer No. 702 20 M

| Code | No. | -teilig | Gewicht kg | UVP inkl. MwSt | UVP exkl. MwSt |
|---------|--------|---------|------------|----------------|----------------|
| 2956535 | TS-308 | 308 | 30,14 | 2916,00 | 2450,42 |

2005 XL

WERKSTATTWAGEN

- > Extra breite Schubladen mit großem Stauraum
- > Multifunktionale, extra breite Ablage-/ Montagefläche
- > 1.000 kg Gesamttragkraft (statisch), Tragfähigkeit pro Schublade 60 kg, untere Schwerlastschublade 70 kg
- > Schubladen-Vollauszug für einfachen Zugriff
- > Spezielles GEDORE Fahrwerk für Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue bei maximaler Belastung
- > Kompatibel mit GEDORE Werkzeugsätzen (ES- oder CT Modulen) für unterschiedliche Anwendungen

€1458,82
+ MwSt.

ab

€1736,00 inkl. MwSt.

7 extra breite Schubladen

Hohe Gesamttraglast von 1000 kg



Multifunktionale, extra breite Ablage-/ Montagefläche

Leicht manövrierbar



| Code | No. | RAL | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Schubladen | max. Tragfähigkeit kg | Anzahl Schubladen | Quer-teiler | Längs-teiler | Gewicht kg | UVP inkl. MwSt | UVP exkl. MwSt |
|---------|--------------|-----------------------|----------|-----------|---------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|--------------|------------|----------------|----------------|
| 3437493 | 2005 XL 0520 | GEDORE blau, RAL 5017 | 1.021 | 605 | 1.020 | 5xTyp1, H=71mm 2xTyp2, H=146mm | 1000 | 7 | 2 | 3 | 105,5 | 1736,00 | 1458,82 |
| 3437485 | 2005 XL 0710 | GEDORE blau, RAL 5017 | 1.021 | 605 | 1.020 | 7xTyp1, H=71mm 1xTyp2, H=146mm | 1000 | 8 | 2 | 3 | 97 | 1881,00 | 1580,67 |

2005 XL-S-466

WERKZEUGWAGEN MIT PKW SORTIMENT

466-teilig

- > Vollausgestatteter Werkzeugwagen für schnelle, organisierte sowie effiziente Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten im Werkstattalltag
- > Sehr robustes und langlebiges Werkzeug
- > Mobiler Arbeitsplatz und Werkzeugaufbewahrung kombiniert
- > Schubladen-Vollauszug für einfachen Zugriff
- > Einfache optische Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen

€ 6425,²¹

+ MwSt.

€ 7646,00 inkl. MwSt.

Schubladen-Vollauszug für einfachen Zugriff

Mobiler Arbeitsplatz und Werkzeug- aufbewahrung in Kombination

Voll ausgestatteter Werkzeugwagen mit 466 Teilen



| Code | No. | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | -teilig | Gewicht kg |
|---------|---------------|----------|-----------|---------|---------|------------|
| 3458946 | 2005 XL-S-466 | 1.021 | 605 | 1.020 | 466 | 150,2 |

Inhalt

Verlängerung No. 2090-2 -4 -6 -12, Kardangelen No. 2095, Quergriff 1/4" No. 2087, Quergriffknarre 1/4" No. 2093 U-3 T, Umschaltknarre 1/4" No. 2093 U-20, Steckschlüsseleinsatz 1/4" No. D 20 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm, Steckschlüsseleinsatz 1/4", lang No. 20 L 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm, Steckschlüsseleinsatz 1/4" No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10, Schraubendrehereinsatz 1/4" No. IKS 20 PH1 PH2 PH3, Schraubendrehereinsatz 1/4" No. IS 20 5,5x1 6,5x1,2, Schraubendrehereinsatz 1/4" No. IN 20 3 4 5 6 8, Schraubendrehereinsatz 1/4" No. ITX 20 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, Steckschlüsseleinsatz 1/4" No. KL-4043-1106 -1107 -1108 -1110 -1111 -1112, Steckschlüssel 1/4" No. KL-4043-1010 -1015 -1025 -1030, Steckschlüssel 1/4" No. KL-4043-1020, Verlängerung 3/8" No. 3090-5 -10 -12, Verlängerung 3/8" mit Haltemagnet No. 3090 M, Kardangelen 3/8" No. 3095, Vergrößerungsstück 3/8" auf 1/2" No. 3019, Reduzierstück 3/8" auf 1/4" No. 3020, Umschaltknarre 3/8" No. 3093 U-20, Gelenk-Umschaltknarre 3/8" No. 3093 GU-3, Steckschlüsseleinsatz 3/8" No. 30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, Steckschlüsseleinsatz 3/8", lang No. D 30 L 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, Steckschlüsseleinsatz 3/8" No. TX 30 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14, Schraubendrehereinsatz 3/8" No. IN 30 4 5 6 7 8 10, Schraubendrehereinsatz 3/8", lang No. IN 30 4 5 6 7 8 10, Schraubendrehereinsatz 3/8" No. KL-4021-3107 A -3109 A -3111 A, Schraubendrehereinsatz 3/8" No. ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50, Schraubendrehereinsatz 3/8", lang No. ITX 30 L T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50, Schraubendrehereinsatz 3/8" XZN No. INX 30 5 6 8 10, Schraubendrehereinsatz 3/8", lang XZN No. 6 8 10, Steckschlüsseleinsatz 3/8" No. KL-4043-2110 -2112 -2114 -2116 -2118 -2120, Steckschlüssel 3/8" No. KL-4043 IP40 IP45 IP50 IP55 IP60, Verlängerung 1/2" No. 1990-5 -10, Verlängerung 1/2" mit Haltemagnet No. 1990 M, Kardangelen 1/2" No. 1995, Reduzierstück 1/2" auf 3/8" No. 1930, Quergriff 1/2" No. 1987, Umschaltknarre 1/2" No. 1993 U-20, Teleskop-Umschaltknarre 1/2" No. 1993 TU-10, Steckschlüsseleinsatz 1/2" No. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32, Steckschlüsseleinsatz 1/2" No. D 19 L 10 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32, Steckschlüsseleinsatz 1/2" No. TX 19 E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E24, Schraubendrehereinsatz 1/2" No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17, Schraubendrehereinsatz 1/2" TX No. ITX 19 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60, Schraubendrehereinsatz 1/2" XZN No. INX 19 5 6 8 10 12 14 16 Schraubendrehereinsatz 1/2", lang No. IN 19 L 5-90 6-140 7-140 8-140 9-140 10-140 12-140 14-140, Schraubendrehereinsatz 1/2" No. ITX 19 L T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, Steckschlüsseleinsatz 1/2" No. KL-4043-3122 -3124 -3126 -3128 -3130 -3132, Kraftschraubereinsatz 1/2" mit Schutzhülse No. K 19 LS 17 19 21 22, Kraftschraubereinsatz 1/2", lang No. K 19 L 13 14 16 17 18 19 21 22 23 24 27, Knarren-Schraubendreher SilentGEAR No. 2675, Einsatz-Halter kurz 1/4" No. 673 K, Bit-Box Industrie 32-teilig No. 666-032-J, Bit-Adapter 1/4" skt - 1/4" vkt No. 620, Ring-Maulschlüssel No. 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 28 30 32, Maulschlüssel mit Ringratsche No. 7 R 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, Doppelringenschlüssel No. 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 22x24, Doppelringenschlüssel No. TX 4 E6xE8 E10xE12 E14xE18 E20xE24, Doppelringenschlüssel, offen No. 400 8x10 11x13 12x14 17x19, Starter-Blockschlüssel No. 304 11x13 14x16 15x17, Steckschlüssel No. 2133 6 7 8 9 10, 3K-Schraubendreher, kurz No. 2153 5,5, 3K-Schraubendreher mit Schlagkappe No. 2154SK 4,5 5,5 6,5 8, 3K-Schraubendreher mit Schlagkappe No. 2160SK PH1 PH2 PH3 PH4, 3K-Schraubendreher, kurz No. 2161 PH1, 3K-Schraubendreher No. 2163 TXB T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 3K-Schraubendreher Kugelkopf No. 2163 K 3 4 5 6 8, Winkelschraubendreher-Satz 2-10 mm No. H 42 KEL-88, Winkelschraubendreher-Satz TX T9-T40 No. H 43 TX-88, Spannungsprüfer 6-48 Volt AC/DC No. 4612, Kraft-Kombinationszange No. 8250-180 JC, Seitenschneider No. 8314-180 JC, Mehrfachzange No. 8133-180 JC, Flachrundzange No. 8132 AB-160 JC, Wasserpumpenzange 10" No. 142 10 TL, Montagezangen-Satz 4-teilig No. S 8000, Universal-Kombisichere No. KL-4901-10, Kabelmesser No. 0063-08, Gripschlüssel No. 137 7-11, Stahlbandmaß No. 4534-5, Digital-Messschieber No. 711, Fühlerlehre No. 702 20 M, Magnetheber No. KL-0126-206, Drehmomentschlüssel UK Torcoflex No. 3549-05 10-50 Nm, Drehmomentschlüssel UK Torcoflex No. 3550-20 40-200 Nm Universal Bremsattel-Haken No. KL-0114-550, Bremsattelheife No. 8726, Bremsattel-Bürste No. 643, Zündkerzen-Steckschlüssel mit Gelenk No. KL-0127-48, Zündkerzeneinsatz mit Haltefeder No. 53 16 mm Zündkerzeneinsatz mit Haltefeder No. 56 18 mm, Dichtungsschaber No. 133 K, Flachstumpfe Werkstattfeile No. 8701 2-10, Halbrunde Werkstattfeile No. 8725 2-10, Runde Werkstattfeile No. 8722 2-10 Flachmeißel No. 97-125 -150 -200, Kreuzmeißel, flachoval No. 96-150, Durchtreiber No. 99 10 2-3 -4, Körner No. 100-10, Splinttreiber No. 119 3 4 5 6, Schlosserhammer ROTBAND-PLUS No. 600 E-400 -1500 Schonhammer No. 248 H-30, Spiralbohrersatz No. R93500025 01-13, Hebeleisen No. 141-300 -390, Spezial-Gripzange No. 139, Flaschenöffner 2K GEDORE No. GMH990007



KL-4999-420


MOBILE WERKBANK

mit Jumbo NFZ Sortiment, 302-teilig

- > Umfangreiches NFZ-/Landmaschinen-Sortiment für den Profi
- > Werkzeuge in metrischer Ausführung
- > Breite Schubladen mit Vollauszug
- > Schubladenbestückung in vollflächigen Check-Tool-Einlagen
- > Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- > Sicherheitsverriegelung je Schublade, Einhandbedienung
- > Gesamttragkraft 1000 kg, im mobilen Betrieb 750 kg
- > Tragkraft pro Schublade 70 kg

€5779,00 + MwSt.

€6877,01 inkl. MwSt.



| Code | No. | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Schubladen | max. Tragfähigkeit kg | Anzahl Schubladen | Gewicht kg |
|---------|-------------|----------|-----------|---------|------------|-----------------------|-------------------|------------|
| 3418367 | KL-4999-420 | 1.200 | 635 | 985 | Vollauszug | 1000 | 6 | 220 |


Inhalt

1/4"-Sortiment (SW 4-13, IN 4-8 und T8-T25), 1/2"-Sortiment (SW 10-32, T20-T60 lang, IN 6-19 und IN lang 6-14, Kraftschraubereinsätze SW 17-32 und Teleskopnarre)
 3/4"-Sortiment (SW 21-60, E24 und IN lang SW 14 und Kraftschraubereinsätze SW 24-41), Bit-Satz und Knarren-Schraubendreher Schraubendrehersätze (Schlitz 4,5-8, PH 1-4, T10-T40 und IN 2-10)
 Schraubenschlüsselsätze (SW 6-41 + Bremsleitungs- und Starter-Block-Schlüssel), Schlagschlüsselsätze (E18/E20/E24, 6-kant SW 24/26/27 und 12-kant SW 19/21/24)
 Umfangreiches Zangen-Sortiment, Umfangreiches Schlag- und Hebelwerkzeug-Sortiment, Umfangreiches Mess-, Trenn- und Zerspannungswerkzeug-Sortiment

KL-4998-400

WERKSTATTWAGEN MIT PKW SORTIMENT

- › Vollausgestatteter Werkstattwagen für Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten am PKW
- › Sehr robustes und langlebiges Werkzeug
- › Mobiler Arbeitsplatz und Werkzeugaufbewahrung kombiniert
- › Schubladen-Vollauszug für einfachen Zugriff
- › Einfache optische Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen



€6195,00 + MwSt.
€7372,05 inkl. MwSt.

| Code | No. | RAL | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Schubladen |
|------------------------------|-------------|------|--------------------------|-----------|----------------|-------------------|
| 3421147 | KL-4998-400 | blau | 865 | 605 | 1.020 | Vollauszug |
| max. Tragfähigkeit kg | | | Anzahl Schubladen | | -teilig | Gewicht kg |
| 1000 | | | 9 | | 466 | 110 |

Inhalt

- Schublade 1
1/4"-Sortiment (12-kant SW 4-13; 6-kant lang SW 4-13; TX T10-T40; TX E4-E10; TX PLUS IP10-IP30; TX PLUS EP6-EP12; IN 3-8; Kreuzschlitz PH1-PH3; Schlitz 5,5-6,5 mm)
Bit-Box (32-tlg), Umfangreiches Zangen-Sortiment
Winkelschraubendreher-Satz (TX T9-40; IN 2-10)
Gripschlüssel Bremsleitung (11 mm), Stahlbandmaß (5 m), Magnetheber
- Schublade 2
3/8"-Sortiment (6-kant SW 6-19; 12-kant lang SW 10-19; TX T20-T50; TX E6-E14; IN 4-11; XZN M5-M10; TX PLUS IP40-IP60; TX PLUS EP10-EP20; Zündkerzen-Steckschlüssel SW 14 + 16 + 18), Spannungsprüfer (6-48 Volt AC/DC)
Drehmomentschlüssel (3/8", 10-50 Nm), Digital-Messschieber, Führerlehren
- Schublade 3
1/2"-Sortiment (6-kant SW 8-32; TX T27-T60; TX E10-E24; IN 5-17; XZN M5-M16; TX PLUS EP22-EP32), Drehmomentschlüssel (1/4", 40-200 Nm)
- Schublade 4
Schraubendreher-Sortiment (6-kant SW 6-10; IN3-8; Kreuzschlitz PH1-PH4; Schlitz 4,5-8 mm; TX T10-T40), Univ. Bremsattel-Haken-Paar
- Schublade 5
Umfangreiches Schlag-, Hebel- und Zerspannungswerkzeug (Feilen, Hämmer, Bohrer, Hebeleisen, Meißel, Treiber, Körner)
- Schublade 6
Spezial-Gripzange, Bremsattel-Bürste
Ring-Maulschlüssel (SW 6-32)
- Schublade 7
Maulschlüssel mit Ringratsche (SW 8-19), Doppelringsschlüssel (SW 6-24, TX E6-E24)
Starter-Blockschlüssel (SW 11-17), Doppelringsschlüssel offen (SW 8-19)
- Schublade 8
1/2" Steckschlüsseleinsätze (6-kant lang SW 10-32; IN 6-14; TX T27-T60)
Kraftschraubereinsatz mit Schutzhülse (SW 17-22)
Kraftschraubereinsatz (SW 13-27), Kabelmesser und Universal-Kombischere

1500 H 40

PAPIERROLLENHALTER

- > Für Papierrollen bis Durchmesser 320 mm und Länge 350 mm
- > Seitliche Lochung für Zusatzhaken (nicht im Lieferumfang enthalten)
- > Farbe RAL 9005 Schwarz
- > Geeignet für alle Werkzeugwagen/-Bänke mit Euro-Lochung 10 x 38 mm



€33²⁸ + MwSt.

€39,60 inkl. MwSt.

| Code | No. | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg |
|---------|-----------|----------|-----------|---------|------------|
| 2997754 | 1500 H 40 | 350 | 200 | 110 | 1,36 |

KL-4911-11X

MAGNETMATTE

- > Ideal bei Reparaturarbeiten am Fahrzeug zur sicheren Ablage und Fixierung von Werkzeugen, Schrauben oder sonstigen Teilen
- > Durch die extrem starken Magneten werden selbst schwerste Gegenstände sicher und zuverlässig gehalten
- > Dazu kann die Matte einfach Lose abgelegt oder an magnetischen Oberflächen wie z.B. einem Werkstattwagen oder einer Hebebühne angehaftet werden
- > Die strukturierte Kunststoffoberfläche mit innenliegender Schaumstoffmembran vermeidet Beschädigungen an empfindliche Oberflächen, ist leicht zu reinigen sowie wasser- und ölbeständig



ab

€27⁵⁰ + MwSt.

€32,73 inkl. MwSt.



| Code | No. | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg | UVP inkl. MwSt | UVP exkl. MwSt |
|---------|-------------|----------|-----------|---------|------------|----------------|----------------|
| 3457168 | KL-4911-111 | 114 | 114 | 7 | 0,1 | 32,73 | 27,50 |
| 3457176 | KL-4911-112 | 280 | 200 | 7 | 0,4 | 85,68 | 72,00 |
| 3457184 | KL-4911-113 | 305 | 50 | 7 | 0,13 | 39,27 | 33,00 |

KL-4911-102

DOSENHALTER, MAGNETISCH

- > Ideal bei Reparaturarbeiten am Fahrzeug zur einfachen Ablage von Spraydosen wie z.B. Bremsenreiniger, Silikon-, Fettsprays und vielem mehr
- > Dazu kann dieser einfach an einer magnetischen Oberfläche wie z.B. einem Werkstattwagen oder einer Hebebühne angehaftet werden



€5⁷⁰ + MwSt.

€6,78 inkl. MwSt.

| Code | No. | Magnethebekraft g | für max. Ø mm |
|---------|-------------|-------------------|---------------|
| 3457125 | KL-4911-102 | 3.000 | 70 |

| Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg |
|----------|-----------|---------|------------|
| 160 | 90 | 120 | 0,29 |

KL-4911-103

MAGNETSCHALE

- > Ideal bei Reparaturarbeiten am Fahrzeug zur sicheren Aufbewahrung von Schrauben oder sonstigen Kleinteilen
- > Dazu kann diese einfach an einer magnetischen Oberfläche wie z.B. einem Werkstattwagen oder einer Hebebühne angehaftet werden
- > Dabei spielt es keine Rolle ob senkrecht oder waagrecht, aufgrund der besonderen Formgebung und dem hohen Rand bietet diese stets eine sichere Aufbewahrung



€9⁸⁰ + MwSt.

€11,66 inkl. MwSt.

| Code | No. | Aussen-Ø | Magnethebekraft g | Gewicht kg |
|---------|-------------|----------|-------------------|------------|
| 3457133 | KL-4911-103 | 150 mm | 2.500 g | 0,4 |

1504 0701

ROLLWERKBANK

- > 30 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt
- > Großer Stauraum mit Fachboden und Tür
- > Breite Schubladen (B 480 x T 400 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar
- > Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg
- > GEDORE Hochleistungs-Fahrwerk, Gesamttragkraft 1000 kg, im mobilen Betrieb 750 kg
- > GEDORE Trapez-Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue



| Code | No. | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Arbeitsplattenstärke mm | Schubladen | Anzahl Schubladen | Gewicht kg |
|---------|-----------|----------|-----------|---------|-------------------------|---|-------------------|------------|
| 1814931 | 1504 0701 | 1.100 | 630 | 985 | 30 | 7x Typ 1, H. = 67 mm 1x Typ 3, H. = 207 mm | 8 | 105 |

1504 XL-S-198


WERKBANK MIT BASIS-SORTIMENT AGRAR

198-teilig

- > Ideal geeignet für Service- und Wartungsarbeiten an Landmaschinen
- > Mit GEDORE Check-Tool-System: Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen
- > 30 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt
- > Großer Stauraum mit Fachboden und Tür
- > 1 XL-Schublade (B 1055 x T 400 mm), 6 breite Schubladen (B 640 x T 400 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar

€3605,04 + MwSt.

€4290,00 inkl. MwSt.



| Code | No. | RAL | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Schubladen | max. Tragfähigkeit kg | Anzahl Schubladen | -teilig | Gewicht kg |
|---------|---------------|-----------------------|----------|-----------|---------|---|-----------------------|-------------------|---------|------------|
| 3434826 | 1504 XL-S-198 | GEDORE blau, RAL 5017 | 1.250 | 630 | 985 | 1xTyp XL, H=75mm, extra breit 4xTyp 1b, H=67mm, 1xTyp 2b, H=137mm 1xTyp 3b, H=207mm | 1000 | 7 | 198 | 154,3 |

Inhalt

Rollwerkbank 1504 XL 1411 1,25 m breit, Schraubendreher-Satz 1/4" 620-024, Vierkantgriff 1/4" 2098, Steckschlüsseleinsatz 20 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm, Schraubendrehereinsatz 1/4" IN 20 4 5 6 8 mm, Schraubendrehereinsatz ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25, Umschaltknarre 1/4" 2093 U-10, Quergriff 1/4" 2087, Verlängerung 2090-2, Verlängerung 2090-4, Verlängerung 2090-6, Kardangeln 2095, Steckschlüsseleinsatz 1/2" 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 36 mm, Schraubendrehereinsatz 1/2" IN 19 4 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19, Schraubendrehereinsatz 1/2" ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, Umschaltknarre 1/2" 1993 U-10 T, Quergriff 1/2" 1987, Verlängerung 1/2" 1990-3, Verlängerung 1/2" 1990-5, Verlängerung 1/2" 1990-10, Kardangeln 1/2" 1995, Ring-Maulschlüssel 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30 32 34 mm, Winkelschraubendreher-Satz H 42 EL-88, Winkelschraubendreher 42 EL T2 14, 3K-Schraubendreher kurze Form 2153 5,5, 3K-Schraubendreher mit Schlagkappe 2154SK 3,5 5,5 6,5 8, 3K-Schraubendreher kurze Form 2161 PH 2, 3K-Schraubendreher mit Schlagkappe 2160SK PH 1 PH 2 PH 3 PH 4, 3K-Schraubendreher 2163 TX T10 T15 T20 T25 T30 T40, Flachstumpfe Werkstattfeile 10" 8701 2-10 | 250x25mm, Runde Werkstattfeile 10" 8722 2-10 | 250x10 mm, Halbbrunde Werkstattfeile 10" 8725 2-10 | 250x25 mm, Wasserpumpenzange 10" 142 10 TL, Gedore-Gripzange 137 10, Kombinationszange 8210-160 JC, Kraft-Seitenschneider 8316-200 JC, Mehrfachzange 8133-180 JC, Flachrundzange 8132 AB-200 JC, Montagezangen-Satz S 8008, 8-tlg, Zangenschlüssel 10" 183 10 JC, Schlosserhammer ROTBAND-PLUS 600 H-600 S, Schlosserhammer ROTBAND-PLUS 600 H-1500, Schonhammer 248 H-50, Splinttreiber 119-22 3 4 5 6 7 8 9 10 mm, Körner 100-12, Schlitzmeißel 104, Kreuzmeißel flachoval 96-175 | 175x17x11 mm, Fühlerlehre 702 13 M, Dichtungsschaber 133 K, Stahlbandmaß 4534-8 | 8 m, Taschen-Messschieber 710, Autolicht-Prüflampe 4610, Drahtbürste 644, Montierhebel 39, Kniebrett aus festem Schaumstoff 906, Magnetheber 640-1800

1504 XL-S-306

WERKBANK

MIT PROFI-SORTIMENT AGRAR

306-teilig

- > Ideal geeignet für Service- und Wartungsarbeiten an Landmaschinen
- > Mit GEDORE Check-Tool-System: Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen
- > 30 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt
- > Großer Stauraum mit Fachboden und Tür
- > 1 XL-Schublade (B 1055 x T 400 mm), 8 breite Schubladen (B 640 x T 400 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar

€5200⁸⁴ + MwSt.

€6189,00 inkl. MwSt.

Mobile Werkbank mit hochwertiger Multiplex Arbeitsplatte

Werkbank mit hoher Tragkraft

Umfangreiche Ausstattung von 306 Teilen

Leistungsstarkes Werkzeug für Landmaschinen



| Code | No. | RAL | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Schubladen | max. Tragfähigkeit kg | Anzahl Schubladen | -teilig | Gewicht kg |
|---------|---------------|-----------------------|----------|-----------|---------|--|-----------------------|-------------------|---------|------------|
| 3434834 | 1504 XL-S-306 | GEDORE blau, RAL 5017 | 1.250 | 630 | 985 | 1xTyp XL, H=75mm, extra breit 7xTyp 1b, H=67mm, 1xTyp 2b, H=137mm | 1000 | 9 | 306 | 174,68 |

Inhalt

Rollwerkbank extra breit 1504 XL 1710 | 1,25m, Schraubendreherbit-Set 1/4" 620-024, Vierkantgriff 1/4" 2098, Steckschlüsseleinsatz 20 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm
 Schraubendrehereinsatz 1/4" IN 20 4 5 6 8 mm, Schraubendrehereinsatz ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25, Umschaltknarre 1/4" 2093 U-10, Quergriff 1/4" 2087, Verlängerung 2090-2 -4 -6, Kardangelen 2095,
 Steckschlüsseleinsatz 1/2" 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 36 mm, Steckschlüsseleinsatz 1/2" D 19 L 10 L 12 L 13 L 14 L 15 L 16 L 17 L 18 L 19 L 21 L 22 L 24 L 27 L 30 L 32 mm
 Schraubendrehereinsatz 1/2" IN 19 4 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19 mm, Schraubendrehereinsatz 1/2" IN 19 L 6-140 7-140 8-140 9-140 10-140 12-140 14-140 mm
 Schraubendrehereinsatz 1/2" ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100
 Steckschlüsseleinsatz 1/2" TX 19 E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E24, Umschaltknarre 1/2" 1993 U-10 T, Quergriff 1/2" 1987, Verlängerung 1/2" 1990-3 -5 -10, Kardangelen 1/2" 1995
 Kraftschraubereinsatz 1/2" K 19 17 18 19 21 22 23 24 27 30 32, Kraftschrauber-Verlängerung 1/2" KB 1990-5, Adapter-Satz S 2032-05, 5-teilig, Check-Tool-Einlage mit Sortiment 2005 CT4-7 XL
 Ring-Maulschlüssel 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30 32 34 mm, Maulschlüssel mit Ringratsche 7 R 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 mm
 Starter-Blockschlüssel 304 13x15 14x17 19x22 mm, Doppelringsschlüssel offen 400 9x11 10x12 13x15 14x17 19x22 24x27, Winkelschraubendreher-Satz H 42 EL-88, Winkelschraubendreher 42 EL 12 14
 Winkelschraubendreher-Satz PH 42-88, 8-teilig, Winkelschraubendreher 42 7 9 12 14 17 19 22 mm, 3K-Schraubendreher kurze Form 2153 5,5, 3K-Schraubendreher mit Schlagkappe 2154SK 3,5 5,5 6,5 8,
 3K-Schraubendreher kurze Form 2161 PH 2, 3K-Schraubendreher mit Schlagkappe 2160SK PH 1 PH 2 PH 3 PH 4, 3K-Schraubendreher 2163 TX T10 T15 T20 T25 T30 T40, Steckschlüssel 2133 6 7 8 10 11 12 13 mm
 Flachstumpfe Werkstattfeile 8701 2-10 | 10", Runde Werkstattfeile 8722 2-10 | 10", Halbbrunde Werkstattfeile 8725 2-10 | 10", Wasserpumpenzange 142 10 TL | 10", Gedore-Gripzange 137 10
 Kombinationszange 8210-160 JC, Kraft-Seitenschneider 8316-200 JC, Mehrfachzange 8133-180 JC, Flachrundzange 8132 AB-200 JC, Montagezangen-Satz S 8008, 8-teilig, Zangenschlüssel 183 10 JC | 10"
 Schlosserhammer ROTBAND-PLUS 600 H-600, Schlosserhammer ROTBAND-PLUS 600 H-1500, Schonhammer 248 H-50, Splinttreiber 119-2 2 3 4 5 6 7 8 9 10, Körner 100-12, Schlitzmeißel 104
 Kreuzmeißel flachoval 96-175 | 175x17x11 mm, Fühlerlehre 702 13 M, Dichtungsschaber 133 K, Stahlbandmaß 4534-8 | 8 m, Taschen-Messschieber 710, Autolicht-Prüflampe 4610
 Drahtbürste 644, Montierhebel 39, Kniebrett aus festem Schaumstoff 906, Magnetheber 640-1800



1506 XL 2810

ROLLWERKBANK EXTRA BREIT

- > Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau
- > 30 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt
- > Sicherheit durch Fersenschutz für Personen
- > Zentralverriegelung mit Zylinderschloss je Schubladenblock, gleichschließend
- > Breite Schubladen (B 480 x T 400 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar
- > Sicherheitsverriegelung je Schublade, Einhandbedienung
- > Kugelgelagerte Führungsschienen
- > Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschubladen 60 kg
- > Gesamttragkraft 1000 kg, im mobilen Betrieb 750 kg
- > 2 rollengelagerte GEDORE Hochleistungsräder (Bockrollen Ø 200 mm)
- > 2 kugelgelagerte GEDORE Leichtlaufräder (Lenkrollen Ø 125 mm), beide mit Totalfeststeller
- > GEDORE Trapez-Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue



€1891,60^{+ MwSt.}

€2251,00 inkl. MwSt.



| Code | No. | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Arbeitsplattenstärke mm | Schubladen | Anzahl Schubladen | Gewicht kg |
|---------|--------------|----------|-----------|---------|-------------------------|--|-------------------|------------|
| 2528096 | 1506 XL 2810 | 1.250 | 630 | 985 | 30 | 16x Typ 1, H. = 67 mm 2x Typ 2, H. = 137 mm | 18 | 156 |

1507 XL 30101

ROLLWERKBANK EXTRA BREITE SCHUBLADEN

- > 30 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt
- > Nach hinten versetzte Arbeitsplatte ermöglicht bündiges parken an der Wand
- > Wendig und leicht zu steuern durch Fahr-Lenk-Griff
- > Seitenwände mit Euro-Lochung 10 x 38 mm zur Befestigung von Haken und Werkzeugen
- > Vorbereitet für die Aufnahme des Befestigungssatzes KL-5501-211 zur Montage des Federspanners KL-5501 B
- > Sicherheit durch Fersenschutz für Personen
- > Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau
- > Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- > Breite Schubladen (B 998 x T 474 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar
- > Einzelauszugssperre verhindert das Öffnen von mehr als einer Schublade, Einhandbedienung
- > Kugelgelagerte Führungsschienen
- > Tragkraft pro Schublade 70 kg
- > Gesamttragkraft 1000 kg, im mobilen Betrieb 750 kg
- > 2 rollengelagerte GEDORE Hochleistungsräder (Bockrollen Ø 200 mm)
- > 2 kugelgelagerte GEDORE Leichtlaufräder (Lenkrollen Ø 125 mm), beide mit Totalfeststeller
- > GEDORE Trapez-Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue
- > Optimal bestückbar durch GEDORE Werkzeugmodule (1500 ES/1500 CT) je Schublade max. 9 Stück 1/3 Module möglich

€1842,86
+ MwSt.

€2193,00 inkl. MwSt.



| Code | No. | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Arbeitsplattenstärke mm | Schubladen | Anzahl Schubladen | Gewicht kg |
|---------|---------------|----------|-----------|---------|-------------------------|--|-------------------|------------|
| 3127826 | 1507 XL 30101 | 1.200 | 635 | 985 | 30 | 3x Typ 1, H. = 75 mm 1x Typ 3, H. = 155 mm 1x Typ 5, H. = 235 mm | 5 | 127 |

1502

ROLLWERKBANK

- > Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau
- > 25 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt
- > Sicherheit durch Fersenschutz für Personen
- > Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- > 6 breite Schubladen (B 480 x T 400 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar
- > Sicherheitsverriegelung je Schublade, Einhandbedienung
- > Kugelgelagerte Führungsschienen
- > Individuell bestückbar durch Längs- und Querteiler (auch einzeln lieferbar)
- > Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg
- > Gesamttragkraft 1000 kg, im mobilen Betrieb 750 kg
- > 2 rollengelagerte GEDORE Hochleistungsräder (Bockrollen Ø 200 mm)
- > 2 kugelgelagerte GEDORE Leichtlaufräder (Lenkrollen Ø 125 mm), beide mit Totalfeststeller
- > GEDORE Trapez-Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue

€1086,55
+ MwSt.

€1293,00 inkl. MwSt.



| Code | No. | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Arbeitsplattenstärke mm | Schubladen | Anzahl Schubladen | Gewicht kg |
|---------|------|----------|-----------|---------|-------------------------|---|-------------------|------------|
| 6620540 | 1502 | 950 | 630 | 870 | 25 | 5x Typ 1, H. = 79 mm 1x Typ 2, H. = 180 mm | 6 | 82 |



€924³⁷
+ MwSt.
€1100,00 inkl. MwSt.

6,3 1/4 12,5 1/2

S 1500 ES-01

MODUL-SORTIMENT KLEIN

104-teilig

- > Allgemeines Basis-Sortiment für den Einsteiger aller Berufsgruppen
- > Werkzeuge in metrischen Abmessungen
- > Bewährte GEDORE ES-Werkzeugmodule aus ABS-Kunststoff

| Code | No. | -teilig | Gewicht kg |
|---------|--------------|---------|------------|
| 2319845 | S 1500 ES-01 | 104 | 14,15 |

Inhalt

Ring-Maulschlüssel mit gleichen Schlüsselweiten No. 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, Winkelschraubendreher für Innensechskantschrauben No. 42 2 2,5 3 4 5 6 8 10
Steckschlüsseleinsatz 1/2" 6-kant UD-Profil No. 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23
24 26 27 28 30 32, 1/2" Schraubendrehereinsatz für Innensechskantschrauben No. IN 19
6 7 8 9 10 12 14, 1/2" Umschaltknarre No. 1993 U-20, 1/2" Quergriff No. 1987
1/2" Kardangelen No. 1995, 1/2" Verlängerung No. 1990-5 -10
1/4" Steckschlüsseleinsatz No. 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1/4" Schraubendrehereinsatz für Innensechskantschrauben No. IN 20 3 4 5 6 8
1/4" Steckschlüsseleinsatz für Außen-TX Schrauben No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10
1/4" Schraubendrehereinsatz für Innen-TX Schrauben No. ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30
T40, 1/4" Quergriff No. 2087, 1/4" Verlängerung No. 2090-4, 1/4" Kardangelen No. 2095
1/4" Vierkant-Steckgriff No. 2098, 1/4" Umschaltknarre No. 2093 U-10
3K-Schraubendreher für Schlitzschrauben No. 2150 4 5,5 6,5 8
3K-Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben PH No. 2160 PH 1 2
Wasserpumpenzange No. 142 10 JC, Kraft-Kombinationszange No. 8250-180 JC
Flachrundzange mit Schneide No. 8132-160 JC, Kraft-Seitenschneider No. 8316-160 JC
Schlosserhammer No. 600 H-300, Flachmeißel, 8-kant No. 97-250
Kreuzmeißel, 8-kant No. 98-125, Durchtreiber, 8-kant No. 99 12-5
Körner, 8-kant No. 100-12, Splinttreiber, 8-kant No. 119-1,5 3 4

S 1500 ES-02

MODUL-SORTIMENT MITTEL

207-teilig

- > Grundausrüstung für den gewerblichen Bereich oder den ambitionierten Heimwerker
- > Werkzeuge in metrischen Abmessungen
- > Bewährte GEDORE ES-Werkzeugmodule aus ABS-Kunststoff
- > Auch erhältlich im Werkzeugwagen No. 2004 0620

€1894¹²
+ MwSt.
€2254,00 inkl. MwSt.

6,3 1/4 12,5 1/2 8 5/16



| Code | No. | -teilig | Gewicht kg |
|---------|--------------|---------|------------|
| 2319853 | S 1500 ES-02 | 207 | 28,3 |

Inhalt

Ring-Maulschlüssel mit gleichen Schlüsselweiten No. 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, Winkelschraubendreher für Innensechskantschrauben No. 42 2 2,5 3 4 5 6 8 10
Doppelmanusklüssel No. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27, 1/2" Steckschlüsseleinsatz No. 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32
1/2" Kraftschraubereinsatz No. K 19 10 13 14 17 19, 1/2" Schraubendrehereinsatz Schlitz No. IS 19 10x1,6 12x2, 1/2" Schraubendrehereinsatz PH No. IKS 19 2 3 4
1/2" Schraubendrehereinsatz XZN No. INX 19 8 10, 1/2" Schraubendrehereinsatz TX No. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
1/2" Schraubendrehereinsatz TX, lang No. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, 1/2" Schraubendrehereinsatz ISK No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17
1/2" Schraubendrehereinsatz ISK, lang No. IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140, 1/2" Umschaltknarre 1993 U-20, 1/2" Quergriff No. 1987, 1/2" Kardangelen No. 1995
1/2" Verlängerung No. 1990-5 -10, 1/4" Steckschlüsseleinsatz No. 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1/4" Schraubendrehereinsatz für Innensechskantschrauben No. IN 20 3 4 5 6 8
1/4" Steckschlüsseleinsatz für Außen-TX Schrauben No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10, 1/4" Schraubendrehereinsatz für Innen-TX Schrauben No. ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
1/4" Quergriff No. 2087, 1/4" Verlängerung No. 2090-4, 1/4" Kardangelen No. 2095, 1/4" Vierkant-Steckgriff No. 2098, 1/4" Umschaltknarre No. 2093 U-10
5/16" Schraubendreherbit für Schlitzschrauben No. 880 7 8 9 12, 5/16" Schraubendreherbit für Innen-6-kantschrauben No. 885 5 6 8 10, 5/16" Schraubendreherbit für Kreuzschlitzschrauben No. 890 1 2 3 4
TX Schraubenlehre No. 708, Steckschlüssel mit 2K-T-Griff No. 2133 5,5 6 7 8 9 10, Maulschlüssel mit Ringratsche No. 7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19
3K-Schraubendreher für Schlitzschrauben No. 2150 4 5,5 6,5 8, 3K-Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben No. 2160 PH 1 2, Verbindungsstück 5/16" 6-kant - 1/2" 4-kant No. KB 819
Montagezange für Außensicherungsringe No. 8000 A 1 A 2 A 21, Montagezange für Innensicherungsringe No. 8000 J 1 J 2 J 21, Wasserpumpenzange No. 142 10 JC
Kraft-Kombinationszange No. 8250-180 JC, Flachrundzange mit Schneide No. 8132-160 JC, Kraft-Seitenschneider No. 8316-160 JC, Flachmeißel, 8-kant No. 97-250
Kreuzmeißel, 8-kant No. 98-125, Durchtreiber, 8-kant No. 99 12-5, Körner, 8-kant No. 100-12, Splinttreiber, 8-kant No. 119-1,5 3 4, Schlosserhammer No. 600 H-300
Gewindefeile No. 140, Stahlbandmaß No. 4534-5, TX Schraubenlehre No. 708, Digital-Messschieber No. 711, Pinzette No. 720, Reißnadel No. 745
1/2" Schraubenlöser No. K 1900, Distanzmodul leer No. 1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [6x]

S 1500 ES-03


MODUL-SORTIMENT GROSS

325-teilig

- > Umfangreiches Industrie-Sortiment für den Profi
- > Werkzeuge in metrischen Abmessungen
- > Bewährte GEDORE ES-Werkzeugmodule aus ABS-Kunststoff
- > Auch erhältlich im Werkzeugwagen No. 2004 0620

€2605,88 + MwSt.

€3101,00 inkl. MwSt.



6,3 1/4 12,5 1/2 6,3 1/4 8 5/16

| Code | No. | -teilig | Gewicht kg |
|---------|--------------|---------|------------|
| 2319861 | S 1500 ES-03 | 325 | 38 |

Inhalt

Traverse 2-armig No. 106/103, Traverse 3-armig No. 107/103, Druckspindel für Abzieher No. 1.1406140, Abzughaken DER SCHLANKE No. 106/S100-E
 Ring-Maulschlüssel mit gleichen Schlüsselweiten No. 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, Doppel-Gelenkschlüssel No. 34 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17
 Doppelringschlüssel No. 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22, Doppelmaulschlüssel No. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27
 Doppelringschlüssel No. 400 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19, offen, Maulschlüssel mit Ringratsche No. 7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19, Einmaulschlüssel, verstellbar No. 60 P 8 10"
 1/2" Steckschlüsseleinsatz No. 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32, 1/2" Kraftschraubereinsatz 6-kant No. K 19 10 13 14 17 19
 1/2" Schraubendrehereinsatz Schlitz No. IS 19 10x1,6 12x2, 1/2" Schraubendrehereinsatz PH No. IKS 19 2 3 4
 1/2" Schraubendrehereinsatz für Innenvielzahnsschrauben XZN No. INX 19 8 10, 1/2" Schraubendrehereinsatz für Innensechskantschrauben No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17
 1/2" Schraubendrehereinsatz für Innensechskantschrauben No. IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140, lang, 1/2" Schraubendrehereinsatz XZN No. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
 1/2" Schraubendrehereinsatz XZN No. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, lang, 1/2" Umschaltknarre 1993 U-20
 1/2" Quergriff No. 1987, 1/2" Kardangelen No. 1995, 1/2" Verlängerung No. 1990-5 -10, 1/4" Steckschlüsseleinsatz No. 20 4 5 5, 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 1/4" Schraubendrehereinsatz für Innensechskantschrauben No. IN 20 3 4 5 6 8, 1/4" Steckschlüsseleinsatz für Außen-TX Schrauben No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10
 1/4" Schraubendrehereinsatz für Innen-TX Schrauben No. ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 1/4" Quergriff No. 2087, 1/4" Verlängerung No. 2090-4
 1/4" Kardangelen No. 2095, 1/4" Vierkant-Steckgriff No. 2098, 1/4" Umschaltknarre No. 2093 U-10, 1/4" Steckschlüsseleinsatz No. 20 L, SW 4 4,5 5 6 7 8 9 10 12 13 mm
 1/4" Schraubendreherbit No. 680, SW 4 5,5 6,5 8 mm, 1/4" Schraubendreherbit No. 685, SW 2,5 3 4 5 6 mm, 1/4" Schraubendreherbit No. 685 X 5 6 8 mm
 1/4" Schraubendreherbit No. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 1/4" Schraubendreherbit No. 690 1 2 3, 1/4" Schraubendreherbit No. 690 PZD 1 2 3, 1/4" Bit-Adapter No. 620
 5/16" Schraubendreherbit für Schlitzschrauben No. 880 7 8 9 12, 5/16" Schraubendreherbit für Innen-6-kantschrauben No. 885 5 6 8 10, 5/16" Schraubendreherbit für Kreuzschlitzschrauben No. 890 1 2 3 4
 Verbindungsstück 5/16" 6-kant - 1/2" 4-kant No. KB 819, Einsatz-Halter No. 673 6,3, Bit-Halter No. 699, Multi-Griff No. 676, Kombihaltewerkzeug No. 639
 Steckschlüssel mit 2K-T-Griff No. 2133 5,5 6 7 8 9 10, 3K-Schraubendreher für Schlitzschrauben No. 2150 4 5,5 6,5 8, 3K-Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben No. 2160 PH 1 2
 3K-Schraubendreher für Innen-TX Schrauben No. 2163 TX T8 T10 T15 T20 T25 T30, Winkelschraubendreher für Innensechskantschrauben No. 42 2 2,5 3 4 5 6 8 10
 Winkelschraubendreher für Innensechskantschrauben No. 42 KEL 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm, extra lang, mit Kugelkopf
 Winkelschraubendreher für Innen-TX Schrauben No. 43 KTX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, mit Kugelkopf
 Winkelschraubendreher mit 2K-T-Griff für Innensechskantschrauben No. DT 2142 2 2,5 3 4 5 6 7 8 10, Montagezange für Außensicherungsringe No. 8000 A 1 A 2 A 21
 Montagezange für Innensicherungsringe No. 8000 J 1 J 2 J 21, Gripzange No. 137 10, Wasserpumpenzange No. 142 10 C, Kraft-Kombinationszange No. VDE 8250-180 H
 Flachrundzange mit Schneide No. VDE 8132-160 H, VDE-Seitenschneider mit Hüllenisolierung No. VDE 8314-160 H, Flachmeißel, 8-kant No. 97-250
 Kreuzmeißel, 8-kant No. 98-125, Durchtreiber, 8-kant No. 99 12-5, Körner, 8-kant No. 100-12, Splinttreiber, 8-kant No. 119-1,5 3 4, Schlosserhammer No. 600 H-300
 Stahlbandmaß No. 4534-5, TX Schraubenlehre No. 708, Digital-Messschieber No. 711, Pinzette No. 720, Reißnadel No. 745, 1/2" Schraubenlöser No. K 1900
 Schraubenausdreher No. 8551 M3-M6 M6-M8 M8-M11 M11-M14 M14-M18, Spannungsprüfer No. 4615 3, 220-250 V, 3mm, Kabelmesser No. 0513-09, 195 mm
 Dichtungsschaber No. 133 K, TX Schraubenlehre No. 708, Gewindefeile No. 140, Flachstumpf-, Dreikant-, Vierkant-, Halb- und - Rund-Feile No. 8728
 Miniatur LED-Leuchte No. 649, Distanzmodul leer No. 1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [7x]

TC 666-MK-043

READY TO FIX KIT

43-teilig

- > Bit-/Steckschlüssel-Set mit 5-in-1-Multifunktions-Bit-Knarre
- > Multifunktions-Bit-Knarre mit 180° Schwenkkopf und T-Griff-Funktion
- > Bit-Schraubendreher mit starkem Haltemagneten und hoher Kraftübertragung
- > 50 mm Torsions-Bits für tief sitzende Schrauben, Impact ready
- > Bit-Halter mit starkem Haltemagneten für Einsatz in Spannfutter
- > Bits 25 mm für universelle Schraubarbeiten
- > Aufbewahrung in hochwertiger Textiltasche mit CT-Modul in 3D-Carbon-Optik

€ 66,39⁺ MwSt.

€ 79,00 inkl. MwSt.

Schlanke 5-in-1-Multifunktions-Bit-Knarre mit 180° Schwenkkopf sowie T-Griff-Funktion

Bit-Schraubendreher mit starkem Haltemagneten und hoher Kraftübertragung



Aufbewahrung in hochwertiger Textiltasche



43-teiliges Set für den mobilen Einsatz



| Code | No. | Inhalt | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | -teilig | Gewicht kg |
|---------|---------------|--|----------|-----------|---------|---------|------------|
| 3543889 | TC 666-MK-043 | 1/4" Multifunktions-Bit-Knarre 671 M, Verlängerung 671-M 1/4" Vierkant-Adapter 671-MK, Bit-Schraubendreher 670M D20 5.5, D20 6, D20 7, D20 8, D20 10, D20 12, D20 13 Bits, 25mm: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 HEX2.5, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, HEX8, SL4.5, SL5.5 Torsions-Bits, 50mm: PH2, PZ1, PZ2, T20, T25, T30, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, Bit-Halter 1/4" 6-kant | 180 | 110 | 50 | 43 | 0,662 |

TC 666-H-047

BIT-KIT

47-teilig


- > Umfangreiches Torsions-Bit- und Schraubendreher-Set
- > Auswahl hochwertiger Torsions-Bits in 25 mm und 50 mm – extra belastbar, extra langlebig
- > 50 mm Torsions-Bits für tiefe und schwer zugängliche Schraubverbindungen
- > 25 mm Torsions-Bits, kompakt und wendig für den universellen Einsatz
- > Bit-Schraubendreher mit starkem Haltemagneten hält die Schraube sicher
- > Winkelschraubendreher HEX-Set 1,5 - 6 mm mit Kugelkopf für verwinkelte Bereiche
- > Aufbewahrung in hochwertiger Textiltasche mit CT-Modul in 3D-Carbon-Optik

€ 49,⁵⁸ + MwSt.

€ 59,00 inkl. MwSt.

Bit-Schraubendreher mit starkem Haltemagneten hält die Schraube sicher

Auswahl hochwertiger Torsions-Bits in 25 mm und 50 mm - extra belastbar, extra langlebig



Aufbewahrung in hochwertiger Textiltasche



47-teiliges Torsions-Bit- und Schraubendreher-Set

HEX-Winkelschraubendreher mit Kugelkopf für enge und tiefe Schraubverbindungen



| Code | No. | Inhalt | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | -teilig | Gewicht kg |
|---------|--------------|---|----------|-----------|---------|---------|------------|
| 3543900 | TC 666-H-047 | Bit-Schraubendreher 670M Torsions-Bits, 25mm: PH1, PH1, PH2, PH2, PH3; PZ1, PZ2, PZ3, T10, T10, T15, T15, T20, T20, T25, T25, T27, T30, T40 HEX2.5, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, SL4.5, SL5.5 Torsions-Bits, 50mm: PH1, PH2, PZ1, PZ2, T10, T15, T20, T25, T30, HEX4, HEX5, HEX6; Winkelschraubendreher HEX1.5, HEX2, HEX2.5, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, Bit-Halter 1/4" 6-kant | 180 | 110 | 50 | 47 | 0,6 |

TC 666-142-033

WARTUNGS-KIT 1/4"

33-teilig

- > Anwender-Set mit Werkzeugen für Service & Wartung
- > Langlebige Wasserpumpenzange 7" mit Schnellverstellung
- > 7UR Ringratschenschlüssel 10 + 13 mm, umschaltbar und abgewinkelt für enge Bereiche
- > Adapter verwandelt 10 mm Ratschenschlüssel in 1/4" Knarre
- > Multi-Griff mit herausnehmbarem Bit-Halter
- > VDE-Schraubendreher SLIM DRIVE PZ2 + SL 3,5 für Arbeiten an elektrischen Anlagen
- > Die wichtigsten D20 Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsätze und Bits
- > Aufbewahrung in hochwertiger Tasche mit 2K-Schaumstoffmodul

€125,²¹ + MwSt.

€149,00 inkl. MwSt.

33-teiliges Anwender-Set mit relevanten Werkzeugen für Service & Wartung

Adapter verwandelt 10 mm Ratschenschlüssel in 1/4" Knarre

VDE-Schraubendreher SLIM DRIVE für Arbeiten an elektrischen Anlagen

Hochwertige Wasserpumpenzange 7" mit Schnellverstellung, sowie 10 + 13 mm Ringratschenschlüssel



| Code | No. | Inhalt | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | -teilig | Gewicht kg |
|---------|----------------|---|----------|-----------|---------|---------|------------|
| 3544540 | TC 666-142-033 | Wasserpumpenzange 142-7, VDE 2160 PH 2, VDE 2172 3,5 Ratschenschlüssel 7 UR 10, 7 UR 13, 1/4" 4-kant Adapter, Multi-Griff 676 Bit-Halter 699, Bit-Adapter 620, Antriebs-Adapter 1/4" 4-kant x 1/4" 6-kant 25mm D 20 5,5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 Bits, 25 mm: PH1, PH2, HEX 2,5, 3, 4, 5, 6 mm, T10, T15, T20, T25, T27, T30 Torsions-Bits, 50 mm: T15, T20, T25 | 185 | 337 | 60 | 33 | 1,44 |



1041-002

PROFI-WERKZEUGSORTIMENT IM KOFFER

100-teilig

- › Profisortiment für alle Gewerke
- › Praxisgerecht zusammengestellt für den mobilen Einsatz
- › Robuster Begleiter - überall dort, wo das richtige Werkzeug immer griffbereit sein muss

€842,⁸⁶ + MwSt.
€1003,00 inkl. MwSt.



| Code | No. | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | -teilig | Gewicht kg |
|---------|----------|----------|-----------|---------|---------|------------|
| 3082148 | 1041-002 | 490 | 395 | 185 | 100 | 12,906 |

Inhalt

Ring-Maulschlüssel No. 1 B, SW 8 10 13 17 19 22 mm, 1/2" Steckschlüsseleinsatz No. 19, SW 8 10 13 17 19 22 mm, 1/2" Verlängerung No. 1990-5, 1/2" Umschaltknarre No. 1993 U-20
 Federklemmleiste für 14 Einsätze 1/2" VH 19, 1/4" Bit-Steckschlüsselbox No. 666-U-20, mit Knarre 35tlg, Winkelschraubendreher-Satz No. H 42-10, im Halter 10-tlg
 Winkelschraubendreher-Satz TX No. H 43 TX-88 im Halter 8-tlg, Einmaulschlüssel verstellbar No. 60 P 8, 8", Schlagwerkzeugsatz No. 106, 6tlg, Gripzange No. 137 10, 10"
 Vierkant-Ahle No. 156 S, Rückschlagfreier Schon- und Schlosserhammer KOMBI-PLUS R No. 247 H-30, Hobbysäge No. 406, Kabelmesser No. 0513-09, Zündkerzenbürste No. 647
 Taschen-Messschieber No. 710, 3K-Schraubendreher Schlitz No. 2150, 3 4 5,5 6,5 8 mm, 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz No. 2160, PH 0 1 2, 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz No. 2160, PZ 1 2
 Stahlbandmaß No. 4534-3, Band-L. 3 m, Spannungsprüfer Schlitz No. 4615 3, 220-250 V, 3mm, Kleine Universalschere No. 8096-140, Abisolierzange No. 8098-160 JC, 160 mm 2K-Griff
 Mehrfachzange No. 8133-200 JC, 200 mm 2K-Griff, Kombinationszange 8245-180 JC, 180 mm 2K-Griff, Kraft-Seitenschneider No. 8316-160 JC, 160 mm 2K-Griff
 Universalschere No. 142 10 TL, 10" + Volumen-Werkzeugkoffer No. WK 1041 L



€473,11
+ MwSt.
€563,00 inkl. MwSt.



1100-01

GEDORE L-BOXX® 136 MIT SORTIMENT HANDWERKER

58-teilig

- › Besonders geeignet für den Hand- bzw. Heimwerker
- › Praxisgerecht zusammengestellt für den Einsatz vor Ort
- › Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug
- › GEDORE L-BOXX® 136 mit Easy Click Stecksystem

| Code | No. | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | -teilig | Gewicht kg |
|---------|---------|----------|-----------|---------|---------|------------|
| 2658194 | 1100-01 | 444 | 360 | 152 | 58 | 9,55 |

Inhalt

1/2" Umschaltknarre No. 1993 U-20, 1/2" Verlängerung No. 1990-10, 250 mm
 1/2" Kardangeln No. 1995
 1/2" Steckschlüsseleinsatz No. 19, SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 mm
 Einmaulschlüssel verstellbar No. 60 CP 8, 8", Universalzange No. 142 10 JC, 10"
 2K-Griff Kraft-Seitenschneider No. 8316-160 JC, 160 mm
 2K-Griff Mehrfachzange No. 8133-180 JC, 180 mm
 2K-Griff Schlosserhammer No. 600 H-500, 500 g, Maurermeißel No. 110-256, 250x16 mm
 Schaltschrank-Schlüssel UNIVERSAL No. 45 S, für Schaltschränke und Verriegelungen
 Miniatur LED-Leuchte No. TFK 649, Gelenkfuß No. E-649 F für LED-Leuchte No. TFK 649
 Kabelmesser No. 0063-08, Klängen-L. 80 mm
 Winkelschraubendreher-Satz No. H 42-10, 6kt SW 1,3 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm
 Winkelschraubendreher No. SCL 43 TX-80, T9 T10 T15 T20 T25 T30 T40
 VDE-Schraubendreher-Satz No. VDE 2170-2160 PH-077 Schlitz 2,5 4 5,5, Kreuzschlitz PH 0 1 2
 Spannungsprüfer Schlitz No. 4615 3, 220-250 V, 3mm, Holzgliedmaßstab No. 4533-2, 2 m
 Schlüsselriemen-Satz No. 8728, Flachstumpf-, Dreikant-, Vierkant-, Halb- und Rund-Feile
 + GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L

KL-0880-10 K VIDEOSKOP

- › Extrem schlanke Micro-Kamera mit Ø 3,9 mm
- › Staub- und wassergeschütztes Objektiv mit regulierbarer LED Beleuchtung
- › ±180° Schwenkwinkel durch 2-Wege-Gelenk
- › Foto- und Videodokumentation mit Datum- und Zeitstempel
- › Direkte Wiedergabe von Fotos und Videos nach der Aufnahme



€741,00
+ MwSt.
€881,79 inkl. MwSt.



| Code | No. | Display | Auflösung | Schwenkwinkel | Anzahl LEDs | Akku | Aufbewahrung | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg |
|---------|--------------|---------|------------------|---------------|-------------|-----------|-------------------|----------|-----------|---------|------------|
| 3444910 | KL-0880-10 K | 5,0" | 1280 x 720 Pixel | +/- 180° | 6 | 5.000 mAh | Hartschalentasche | 350 | 260 | 70 | 1,2 |

KL-0880-20 INFRAROT-THERMOMETER

- › Zur schnellen, berührungslosen Temperaturmessung, auch für schwer zugängliche Gegenstände und Flüssigkeiten
- › Sehr hohe Messgenauigkeit durch einstellbare Emissionsgraderfassung
- › Rote 12-Punkt-Laserzielerfassung (abschaltbar)
- › Messwerte-Haltefunktion mit Min/Max Erfassung

€42,50
+ MwSt.
€50,58 inkl. MwSt.



| Code | No. | Messbereich min. | Messbereich max. | Messgenauigkeit % | Einstellbarer Emissionsgrad | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg |
|---------|------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------|-----------|---------|------------|
| 3475840 | KL-0880-20 | -50 °C | +550 °C | 1,5 % | 0,1 bis 1,0 | 95 | 45 | 145 | 0,1 |

KL-0880-11 K

VIDEOSKOP

- > Extrem schlanke Micro-Kamera mit \varnothing 3,9 mm
- > Staub- und wassergeschütztes Objektiv mit regulierbarer LED Beleuchtung
- > $\pm 180^\circ$ Schwenkwinkel durch 4-Wege-Gelenk
- > Foto- und Videodokumentation mit Datum- und Zeitstempel
- > Direkte Wiedergabe von Fotos und Videos nach der Aufnahme

€1280,00 + MwSt.

€1523,20 inkl. MwSt.

4-Wege-Gelenk ermöglicht Inspektion in alle Richtungen

Hohe Akkukapazität

Einfache Bedienung durch Joystick



1,2 m Sondenlänge ermöglicht weitreichende Abgasstrang-Inspektion

| Code | No. | Display | Auflösung | Schwenkwinkel | Anzahl LEDs | Akku | Aufbewahrung | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg |
|---------|--------------|---------|------------------|-------------------|-------------|-----------|-------------------|----------|-----------|---------|------------|
| 3517381 | KL-0880-11 K | 5,0" | 1280 x 720 Pixel | +/- 180° (4-Wege) | 6 | 6.000 mAh | Hartschalentasche | 415 | 325 | 140 | 1,5 |

905

ROLLBRETT

- > Aus hautverträglichem PP (Polypropylen) - resistent gegen Öle, Fette und Bremsflüssigkeit
- > Ermüdungsfreies Arbeiten, bei angenehmer Kopfhaltung auf Kopf-Nackenpolster
- > Tiefe Muldenform gibt dem Körper zusätzlich sicheren Halt und maximale Bewegungsfreiheit

€75,71⁺ MwSt.
€90,10 inkl. MwSt.




| Code | No. | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg |
|---------|-----|----------|-----------|---------|------------|
| 1823698 | 905 | 1.000 | 480 | 120 | 5,5 |

906

KNIEBRETT

- > Aus festem Schaumstoff, blau/schwarz
- > Mit Griffmulde

€1235⁺ MwSt.
€14,70 inkl. MwSt.



| Code | No. | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg |
|---------|-----|----------|-----------|---------|------------|
| 1942948 | 906 | 450 | 210 | 30 | 0,11 |

KL-0169-830

SPURSTANGENSCHLÜSSEL-SATZ

6-teilig

- > Zum einfachen Lösen und Verstellen von festsitzenden Schub-/Spurstangen ohne diese dabei zu Beschädigen
- > Die einzigartige zweiteilige Konstruktion umschließt die Gegenhalteflächen an der Spurstange vollständig
- > Dadurch wird eine gleichmäßige Kraftübertragung gewährleistet und ein Abrutschen sowie teurer Austausch der gesamten Spurstange vermieden
- > Konventionelle Mausschlüssel sind in der Regel zu breit oder weiten sich unter dem hohen Kraftaufwand auf



€488,00⁺ MwSt.
€580,72 inkl. MwSt.

| Code | No. | für Profil | Antrieb (4-kant) | Ausführung | Länge mm |
|---------|-------------|----------------------------|------------------|------------|----------|
| 3462927 | KL-0169-830 | 2-kant 4-kant 6-kant | 3/4" | geteilt | 120 |

| Inhalt | -teilig | Gewicht kg |
|---|---------|------------|
| 1x KL-0169-8324 - Spurstangenschlüssel, SW 24 | 6 | 2,9 |
| 1x KL-0169-8327 - Spurstangenschlüssel, SW 27 | | |
| 1x KL-0169-8330 - Spurstangenschlüssel, SW 30 | | |
| 1x KL-0169-8332 - Spurstangenschlüssel, SW 32 | | |
| 1x KL-0169-8334 - Spurstangenschlüssel, SW 34 | | |
| 1x KL-0169-8336 - Spurstangenschlüssel, SW 36 | | |

KL-0115-200

RADNABENSCHLEIFER

- > Universell einsetzbar an Radnaben bei PKW und Transportern mit Radbolzen
- > Zur schnellen Reinigung der Felgen-Anlagefläche
- > Feste Korrosionsrückstände können einfach entfernt werden
- > Patentierte Schnellwechsellaufnahme für exakte Zentrierung zwischen Grundkörper und Schleifkeks

€125,00⁺ MwSt.
€148,75 inkl. MwSt.



| Code | No. | Antrieb (4-kant) | Aussen-Ø (1) |
|--------------|-------------|------------------|--------------|
| 3463931 | KL-0115-200 | 1/2" | 50 mm |
| Aussen-Ø (2) | Länge mm | Gewicht kg | |
| 40 mm | 110 | 0,5 | |

600 E

SCHLOSSERHAMMER ROT BAND-PLUS - DAS ORIGINAL

- > Schlosserhammer mit bewährter ROTBAND-Plus Sicherheitstechnik
- > ROTBAND-Plus Stielschutzhülse
- > Hammerkopf glühend im Gesenk geschmiedet, DIN 1041
- > Doppelt geschweißter, langlebiger Eschestiel, DIN 5111



ab

€15²¹

€18,10 inkl. MwSt.

| Code | No. | Kopf- gewicht g | Stiel- länge mm | Länge mm | Gewicht kg | UVP inkl. MwSt | UVP exkl. MwSt |
|---------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 8581960 | 600 E-300 | 300 | 305 | 305 | 0,502 | 18,10 | 15,21 |
| 8582260 | 600 E-500 | 500 | 320 | 320 | 0,727 | 21,30 | 17,90 |
| 8582420 | 600 E-800 | 800 | 350 | 355 | 1,135 | 24,90 | 20,92 |
| 8582500 | 600 E-1000 | 1000 | 360 | 365 | 1,326 | 31,30 | 26,30 |



9 E-5

VORSCHLAG- HAMMER

- > Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1042
- > Mit Eschenstiel DIN 5112



€61¹⁸

€72,80 inkl. MwSt.

| Code | No. | Kopfgewicht g | Länge mm | Gewicht kg |
|---------|-------|------------------|-------------|---------------|
| 8612270 | 9 E-5 | 5000 | 800 | 5,535 |

620 H

FÄUSTEL ROTBAND-PLUS - DAS ORIGINAL

- > Geschmiedeter Fäustelkopf DIN 6475
- > Geschweißter Hickorystiel (No. E 620 H) DIN 5135 mit zusätzlicher langer, gehärteter Stahl-Stielschutzhülse
- > Durch Hülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube werden Hammerkopf und Holzstiel zu einer Einheit
- > ROTBAND-PLUS Stielbefestigung, hohe Sicherheit, lange Lebensdauer, bestes Preis-/Leistungsverhältnis



ab

€23⁴⁵

€27,90 inkl. MwSt.

| Code | No. | Kopf- gewicht g | Gesamt- länge mm | Gewicht kg | UVP inkl. MwSt | UVP exkl. MwSt |
|---------|------------|-----------------------|------------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 8887370 | 620 H-1000 | 1000 | 265 | 1,25 | 27,90 | 23,45 |
| 8887450 | 620 H-1250 | 1250 | 265 | 1,493 | 29,30 | 24,62 |
| 8887530 | 620 H-1500 | 1500 | 280 | 1,82 | 31,20 | 26,22 |
| 8887610 | 620 H-2000 | 2000 | 305 | 2,33 | 39,10 | 32,86 |



116 D

SPLINTTREIBER-SATZ

6-teilig

- > GEDORE Vanadium Stahl
- > Schlagköpfe induktiv angelassen
- > Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert



€32³⁵ + MwSt.

€38,50 inkl. MwSt.

| Code | No. | Inhalt | -teilig | Gewicht kg |
|---------|-------|-----------------|---------|------------|
| 8758050 | 116 D | 119-3-4-5-6-7-8 | 6 | 0,81 |

248 H

RÜCKSCHLAGFREIER SCHONHAMMER

- > Mit Hickorystiel
- > Splitterfreie, bruch- und verschleißfeste Polyamid-Köpfe, 75 Shore D, getestet bis -20° C
- > Höhere Schlagwirkung gegenüber normalen Schlosserhämmern durch Metallfüllung im Hammergehäuse



ab

€21⁷⁶ + MwSt.

€25,90 inkl. MwSt.



| Code | No. | Ø | Länge mm | Gewicht kg | UVP inkl. MwSt | UVP exkl. MwSt |
|---------|----------|----|----------|------------|----------------|----------------|
| 8728220 | 248 H-25 | 25 | 310 | 0,3 | 25,90 | 21,76 |
| 8868230 | 248 H-30 | 30 | 330 | 0,45 | 27,00 | 22,69 |
| 8868310 | 248 H-35 | 35 | 340 | 0,59 | 27,60 | 23,19 |
| 8868580 | 248 H-40 | 40 | 360 | 0,72 | 31,50 | 26,47 |
| 8868660 | 248 H-45 | 45 | 365 | 0,87 | 37,10 | 31,18 |
| 8868740 | 248 H-50 | 50 | 370 | 1,06 | 40,10 | 33,70 |

119 L

SPLINTTREIBER-SATZ

6-teilig

- > GEDORE Vanadium Stahl
- > Schlagköpfe induktiv angelassen
- > Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert



€37⁹⁸ + MwSt.

€45,20 inkl. MwSt.

| Code | No. | Inhalt | -teilig | Gewicht kg |
|---------|-------|--|---------|------------|
| 8866290 | 119 L | 119-175-4 175-5 175-6 175-7 175-8 175-10 | 6 | 0,58 |

113 D

DURCHTREIBER-SATZ

6-teilig

- > GEDORE Vanadium Stahl
- > Schlagköpfe induktiv angelassen
- > Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert



€26⁵⁵ + MwSt.

€31,60 inkl. MwSt.

| Code | No. | Inhalt | -teilig | Gewicht kg |
|---------|-------|-------------------------------|---------|------------|
| 8754060 | 113 D | 99 10-1 2 3, 99 12-4 5 100-10 | 6 | 0,755 |

106 D WERKZEUGSATZ

6-teilig

- > Schlagköpfe induktiv angelassen
- > GEDORE Vanadium Stahl
- > Arbeitssenden blank geschliffen und klar lackiert



€25,80⁹² + MwSt.

€30,70 inkl. MwSt.

| Code | No. | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | -teilig | Gewicht kg |
|---------|-------|----------|-----------|---------|---------|------------|
| 8725710 | 106 D | 175 | 112 | 26 | 6 | 0,82 |

Inhalt

97-125 150, 98-125, 99 12-3, 100-10, 119-4

104 HS SCHLITZMEISSEL

flach

- > In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen
- > Schlagköpfe induktiv angelassen
- > No. 104 HS mit Handschutzgriff No. 108 UNI




€14,37³⁷ + MwSt.

€17,10 inkl. MwSt.

| Code | No. | Schaftdicke mm | Schneidenbreite mm | Länge mm | Gewicht kg |
|---------|--------|----------------|--------------------|----------|------------|
| 8723930 | 104 HS | 7 | 26,0 | 220 | 0,45 |

120 NAGELEISEN

- > Aus Spezialstahl



€17,06⁰⁶ + MwSt.

€20,30 inkl. MwSt.

ab

| Code | No. | Länge mm | 6-kant | Gewicht kg | UVP inkl. MwSt | UVP exkl. MwSt |
|---------|----------|----------|--------|------------|----------------|----------------|
| 8769410 | 120-500 | 500 | 18 mm | 1,15 | 20,30 | 17,06 |
| 8769920 | 120-1000 | 1.000 | 18 mm | 2,175 | 25,90 | 21,76 |



€299,92⁹² + MwSt.

€356,90 inkl. MwSt.

KL-0173-4620 K GEWINDERÜCKFORM- WERKZEUG-SATZ

20-teilig

- > Gewinderückformwerkzeug Set für Gewinde M3-M16
- > Stufenlos verstellbarer Grundträger
- > Gewinde wird absolut spanlos durch Rollen in seine ursprüngliche Geometrie zurück verformt
- > Festigkeit des Gewindes bleibt vollständig erhalten
- > Im praktischen Kunststoffkoffer mit Einlage



| Code | No. | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | -teilig | Gewicht kg |
|---------|----------------|----------|-----------|---------|---------|------------|
| 3291375 | KL-0173-4620 K | 345 | 305 | 83 | 20 | 1,1 |

Inhalt

1x Gewindereparatur Grundgerät
 1x Gewinderollensatz P=0,8, 1x Gewinderollensatz P=1,0
 1x Gewinderollensatz P=1,25, 1x Gewinderollensatz P=1,5
 1x Gewinderollensatz P=1,75, 1x Gewinderollensatz P=2,0
 1x Winkelschraubendreher 4 mm, 1x Kunststoffkoffer

1101-1.29/1K


KUGELLAGERABZIEHER-SATZ

in i-BOXX® 72

- > Kugellagerabzieher-Satz für über 30 Kugellager
- > Zum Abziehen von Kugellagern, die auf einer Welle und zugleich in einem Gehäuse sitzen
- > Zerstörungsfreies Abziehen von Rillenkugellagern ohne Ausbau der Welle, kein Aufbohren des Lagerkäfigs notwendig (spänefrei)
- > Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug
- > Einlage in Schubladen mit den Mindestmaßen 340 x 260 x 60 mm verwendbar

€454,62

€541,00 inkl. MwSt.



| Code | No. | für Kugellager No. | Inhalt | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg |
|---------|--------------|--|--|----------|-----------|---------|------------|
| 2963485 | 1101-1.29/1K | für Kugellager No. 6000 6001 6002 6003 6005 6006 6007 6008 6009 6010 6011 6012 6200 6201 6202 6203 6204 6205 6206 6207 6300 6301 6302 6303 6304 6305 6306 6307 6403 6404 | 129/104 Kopf, 129.106 Spindel SW 14, M10x1,5, 160 mm 129/304 Kopf, 129.306 Spindel SW 17, M14x2,0, 210 mm 129/10 Abzughaken 1 St. 140 mm (4x), 129/15 Abzughaken 1 St. 140 mm (4x) 129/25 Abzughaken 1 St. 170 mm (4x) 129/30 Abzughaken 1 St. 178mm mit 3 Abstandshalter (4x) 129/35 Abzughaken 1 St. 178mm mit 5 Abstandshalter (4x) 1.29/0 Steckgriff brüniert, El-1101 CT-1.29/3K Schaumstoffeinlage i-BOXX 72, leer 1101 L GEDORE i-BOXX 72 leer | 316 | 367 | 72 | 2,61 |

1101-1.29/3K


KUGELLAGERABZIEHER-SATZ

in i-BOXX® 72

- > Kugellagerabzieher-Satz für über 40 Kugellager
- > Zum Abziehen von Kugellagern, die auf einer Welle und zugleich in einem Gehäuse sitzen
- > Zerstörungsfreies Abziehen von Rillenkugellagern ohne Ausbau der Welle, kein Aufbohren des Lagerkäfigs notwendig (spänefrei)
- > Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug
- > Einlage in Schubladen mit den Mindestmaßen 340 x 260 x 60 mm verwendbar

€625,21

€744,00 inkl. MwSt.



| Code | No. | für Kugellager No. | Inhalt | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg |
|---------|--------------|---|--|----------|-----------|---------|------------|
| 2964392 | 1101-1.29/3K | 6000 6001 6002 6003 6004 6005 6006 6007 6008 6009 6010 6011 6012 6200 6201 6202 6203 6204 6205 6206 6207 6208 6209 6210 6211 6212 6213 6300 6301 6302 6303 6304 6305 6306 6307 6308 6309 6310 6311 6403 6404 6405 6406 6407 | 129/104 Kopf, 129.106 Spindel SW 14, M10x1,5, 160 mm 129/304 Kopf, 129.306 Spindel SW 17, M14x2,0, 210 mm 129/404 Kopf, 129.406 Spindel SW 19, M18x2,5, 230 mm 129/504 Kopf, 129.506 Spindel SW 22, M20x2,5, 235 mm 129/10 Abzughaken 1 St. 140 mm (4x) 129/15 Abzughaken 1 St. 140 mm (4x) 129/25 Abzughaken 1 St. 170 mm (4x) 129/30 Abzughaken 1 St. 178mm mit 3 Abstandshalter (4x) 129/35 Abzughaken 1 St. 178mm mit 5 Abstandshalter (4x) 129/40 Abzughaken 1 St. 226mm mit 5 Abstandshalter (4x) 129/45 Abzughaken 1 St. 226mm mit 11Abstandshalter (4x) 1.29/0 Steckgriff brüniert, El-1101 CT-1.29/3K Schaumstoffeinlage i-BOXX 72, leer + 1101 L GEDORE i-BOXX 72 leer | 316 | 367 | 72 | 5,78 |



1100-1.30

INNENAUSZIEHER-SORTIMENT

in L-BOXX® 136, 8-teilig

- › Für Innendurchmesser 12 - 35 mm
- › Für extrem dicht anliegende Kugellager, Ringe, Büchsen und Simmerringe®
- › Flexible Einsatzmöglichkeiten durch Gleithammer und Gegenstütze
- › Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug



| Code | No. | Inhalt |
|---------|-----------|---|
| 2836041 | 1100-1.30 | Innenauszieher No. 1.30/2, 12-15 mm, Innenauszieher No. 1.30/3, 15-19 mm Innenauszieher No. 1.30/4, 19-25 mm, Innenauszieher No. 1.30/4A, 25-30 mm Innenauszieher No. 1.30/45, 30-35 mm, Gegenstütze No. 1.36/1 für 1.30/0 - 1.30/5 Gleithammer No. 1.35/2, 500 mm, 1,7 kg + GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L |

| Länge mm | Breite mm | Höhe mm | -teilig | Gewicht kg |
|----------|-----------|---------|---------|------------|
| 444 | 360 | 152 | 8 | 8,28 |

1101-1.31/O-H

INNENAUSZIEHER-GARNITUR

mit Gegenstütze & Gleithammer in i-BOXX, 8-teilig

- › Kompakter und handlicher Satz bestehend aus Innenausziehern, Gegenstütze & Gleithammer
- › Kompakte und handliche i-BOXX, für den mobilen und stationären Einsatz geeignet
- › Check-Tool-Einlage passend für L-BOXX und Werkzeugwagen/-bänke mit Mindest-Schubladenmaß 340 x 260 x 60 mm
- › Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug



| Code | No. | Inhalt |
|---------|---------------|--|
| 3461734 | 1101-1.31/O-H | 1.30/1 Innenauszieher für Ø 8-12mm, 1.30/2 Innenauszieher für Ø 12-15 mm 1.30/3 Innenauszieher für Ø 14-19 mm, 1.30/4 Innenauszieher für Ø 19-25 mm 1.30/4A Innenauszieher für Ø 24-30 mm, 1.36/1 Gegenstütze für 1.30/0 - 1.30/5 1.35/1A Gleithammer 700g für 1.30/0 - 1.30/5, 1101 L GEDORE i-Boxx 72 Kleinteile-Koffer EI-1101 CT-1.31/O-H Check-Tool-Modul, leer |

| Länge mm | Breite mm | Höhe mm | -teilig | Gewicht kg |
|----------|-----------|---------|---------|------------|
| 367 | 316 | 72 | 8 | 3,5 |



1100-1.04

UNIVERSAL-ABZIEHER-SORTIMENT

in L-BOXX® 136, 13-teilig

- > Mit 2- und 3-armiger Traverse
- > Mit Ganzstahl- und schlanken Haken sowie Verlängerungen
- > Zusätzlich mit extra schlanken Abzugshaken für enge Bauräume
- > Kombination von 12 unterschiedlichen Abziehern möglich
- > Mit Hakenbremse für eine schnelle und sichere Hakenpositionierung
- > Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug

| Code | No. | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | -teilig | Gewicht kg |
|---------|-----------|----------|-----------|---------|---------|------------|
| 2838362 | 1100-1.04 | 444 | 360 | 152 | 13 | 7,85 |

Inhalt

Universal-Abzieher HIGH POWER No. 1.04/HP1A-B, 2-armig, 130x100 mm

Traverse No. 107/1A03, 3-armig 180 mm

Abzugshaken No. 106/A-100-B, Ganzstahl, Hakenbremse 100 mm

3x Verlängerung No. 106/A-100-VB mit Hakenbremse 100 mm

3x Abzugshaken No. 106/A-100-S, schlank 100 mm

3x Abzugshaken No. 106/S101-S, ohne Klemmstück

Spindel No. 1.1406200, SW 17 M14x1,5 200 mm + GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L

1.04/ST

ABZIEHER-SET

mit Werkstattständer, 3-teilig

- > Kräftige, im Gesenk geschmiedete Ausführung
- > Die ergonomisch gestaltete Traverse verfügt durch die Biegemomentverstärkung am Rücken über noch stärkere und sichere Abzugsmomente
- > Einstellskala zum gleichmäßigen Justieren der Abzugshaken
- > Die Schnellverstellung unterstützt die ergonomische und schnelle Arbeitsweise
- > Durch Umstecken der Haken als Aussen- und Innenabzieher verwendbar

€511,76
€609,00 inkl. MwSt.



| Code | No. | Inhalt | -teilig | Gewicht kg |
|---------|---------|---|---------|------------|
| 1675982 | 1.04/ST | 1.04/1A Universal-Abzieher 2-armig 130x100 mm, 1.04/2A Universal-Abzieher 2-armig 200x150 mm, 1.04/3A Universal-Abzieher 2-armig 350x200 mm, 1.04/97 Ständer leer zu 1.04-Serie | 3 | 15,2 |

1.04/HP2A-B

UNIVERSAL-ABZIEHER HIGH POWER

2-armig, Ganzstahlhaken mit Hakenbremse

- > Traverse besonders vergütet, Belastung mit doppelter Zugkraft möglich
- > Abzugshaken aus einem Stück geschmiedet, dadurch passgenauer, stabiler, sicherer
- > Mit Hakenbremse für eine schnelle und sichere Hakenpositionierung
- > Einstellskala zum gleichmäßigen Justieren der Abzugshaken

€180,34
€214,60 inkl. MwSt.



| Code | No. | Spannweite (max.) mm | Spannweite Innen (min.) mm | Spannweite Innen (max.) mm | Spanntiefe mm | Zugkraft (max.) t | Spindel Gewindegröße | Schlüsselweite Betätigungs-werkzeug mm | Hakenfußbreite mm | Hakenfußtiefe mm | Hakenfußstärke mm | Skaleneinteilung vorhanden | Gewicht kg |
|---------|-------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|----------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|----------------------------|------------|
| 1981153 | 1.04/HP2A-B | 200 | 110 | 260 | 150 | 10 | G1/2x210mm | 22 | 30 | 24 | 3,5 | x | 3,4 |

1.04/ST-HP-B

ABZIEHER-SET

mit Werkstattständer, 3-teilig

- > Bestehend aus 3 Abziehern in verschiedenen Größen
- > Traverse besonders vergütet, Belastung mit doppelter Zugkraft möglich
- > Abzughaken aus einem Stück geschmiedet
- > Mit Hakenbremse für eine schnelle und sichere Hakenpositionierung
- > Einstellskala zum gleichmäßigen Justieren der Abzughaken
- > Durch Umstecken der Haken als Aussen- und Innenabzieher verwendbar

€569,75
+ MwSt.

€678,00 inkl. MwSt.



Mit Hakenbremse -
Sicherung gegen ungewolltes
Verrutschen der Haken

Müheles Abziehen,
reduzierter Kraft-
aufwand

Erhöhte Sicherheit
und Langlebigkeit
dank geschmiedeter
Komponenten

Schnellverstelloption

| Code | No. | Inhalt | -teilig | Gewicht kg |
|---------|--------------|--|---------|------------|
| 2300044 | 1.04/ST-HP-B | 1.04/HP1A-B Abzieher HIGH POWER 2-armig 130x100 mm 1.04/HP2A-B Abzieher HIGH POWER 2-armig 200x150 mm 1.04/HP3A-B Abzieher HIGH POWER 2-armig 350x200 mm 1.04/97 Ständer leer zu 1.04-Serie | 3 | 14,48 |



1.81/K-12

GEWINDEADAPTER-SATZ

für 1-Loch-Anwendungen, 11-teilig

- › Die Gewindeadapter ermöglichen z. B. ein Abziehen von Gewindeeckeln, die ein Gewindeloch aufweisen
- › Für Gewinde M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18 inkl. 700g Gleithammer

€131,51 + MwSt.

€156,50 inkl. MwSt.

| Code | No. | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg |
|---------|-----------|----------|-----------|---------|------------|
| 1936557 | 1.81/K-12 | 270 | 230 | 84 | 1,975 |

Inhalt

1.35/1A Gleithammer 270 mm, 700 g
 181/101 Gewindeeinsatz M10 / M4
 181/102 Gewindeeinsatz M10 / M5
 181/103 Gewindeeinsatz M10 / M6
 181/104 Gewindeeinsatz M10 / M8
 181/105 Gewindeeinsatz M10 / M10
 181/106 Gewindeeinsatz M10 / M12
 181/210 Gewindeeinsatz M14x1,5 / M14
 181/211 Gewindeeinsatz M14x1,5 / M16
 181/212 Gewindeeinsatz M14x1,5 / M18
 135/125-II Adapter M10 - M14x1,5
 181/1299 Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage

1.07/2A1-B

UNIVERSAL-ABZIEHER

3-armig, Ganzstahlhaken mit Hakenbremse

- › Sicherer Halt und zentrisches Abziehen durch gleichmäßige Lastverteilung auf 3 Abzughaken
- › Abzughaken aus einem Stück geschmiedet, dadurch passgenauer, stabiler, sicherer
- › Mit Hakenbremse für eine schnelle und sichere Hakenpositionierung
- › Durch Umstecken der Haken als Außen- und Innenabzieher verwendbar
- › Austauschbare Haken für mehrere Spanntiefen lieferbar



€171,34 + MwSt.

€203,90 inkl. MwSt.



| Code | No. | Spannweite (max.) mm | Spannweite Innen (min.) mm | Spannweite Innen (max.) mm | Spanntiefe mm | Zugkraft (max.) t | Spindel Gewindegröße | Schlüsselweite Betätigungs-werkzeug mm | Hakenfußbreite mm | Hakenfuß-tiefe mm | Hakenfuß-stärke mm | Gewicht kg |
|---------|------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|----------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|------------|
| 1957988 | 1.07/2A1-B | 200 | 100 | 260 | 150 | 5 | G 1/2 x 210 | 22 | 30 | 24 | 3,5 | 3,96 |

1.07/K-2-SE

ABZIEHER-SET

mit 3 Haken, 6-teilig

- > Kleiner handlicher Satz für 2- & 3-Arm Anwendung an schwer zugänglichen Stellen
- > Schlanke Hakenfüße
- > Die Schnellverstellung unterstützt die ergonomische und schnelle Arbeitsweise



€334⁰³ + MwSt.

€397,50 inkl. MwSt.

| Code | No. | max. t | -teilig | Gewicht kg |
|---------|-------------|--------|---------|------------|
| 1645455 | 1.07/K-2-SE | 5,0 | 6 | 5,5 |

Inhalt

106/203 Traverse 2-armig 220 mm
 107/203 Traverse 3-armig 220 mm
 106/B-150-SE Abzughaken mit Schnellspann-Klemmstück 150 mm (3x)
 1.2106210 Spindel SW 22, G 1/2", 210 mm
 107/299-SE Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage für 1.07/K-2-SE

1.85/1

LAGEREINBAU-WERKZEUGSATZ

37-teilig

- > Über 200 verschiedene Lager lassen sich mit diesem Lagereinbausatz mühelos und beschädigungsfrei wieder einbauen
- > Der schlagfeste Kunststoff der Schlagringe ist handlich leicht, aber gleichwohl robust wie die Metall-Varianten
- > Die Schlagringe werden nun auf dem Rohr gesichert



€710⁹² + MwSt.

€846,00 inkl. MwSt.

| Code | No. | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | -teilig | Gewicht kg |
|---------|--------|----------|-----------|---------|---------|------------|
| 1120778 | 1.85/1 | 360 | 450 | 140 | 37 | 5,2 |

Inhalt

33 Schlagringe, 10-50 mm für Außen-Ø 26-110 mm
 3 Aluminium-Schlaghülsen
 1 rückschlagfreier Schonhammer mit Nylonköpfen (1,2 kg)

1.32/2

INNEN- UND AUSSENABZIEHER-SATZ

15-teilig

- > Garnituren mit Innenausziehern, Gegenstützen, Abziehfutter, Außenabziehern und Stehbolzenausdreher
- > Im stabilen Blechkasten



€900⁰⁰ + MwSt.

€1071,00 inkl. MwSt.

| Code | No. | -teilig | Gewicht kg |
|---------|--------|---------|------------|
| 8015340 | 1.32/2 | 15 | 17,8 |

Inhalt

1.30/2 Innenauszieher 12-15 mm
 1.30/3 Innenauszieher 15-19 mm
 1.30/4 Innenauszieher 19-25 mm
 1.30/4A Innenauszieher 25-30 mm
 1.30/5 Innenauszieher 30-35 mm
 1.30/6 Innenauszieher 35-45 mm
 1.30/7 Innenauszieher 45-55 mm
 1.30/8 Innenauszieher 55-70 mm
 1.36/1 Gegenstütze für 1.30/0 - 1.30/5
 1.36/2 Gegenstütze für 1.30/6 - 1.30/7
 1.19/OXS Abzieher 3-armig XS Haken 50x70 mm
 1.12/02 Polklemmenabzieher 2-armig 60x40 mm
 1.06/1 Universal-Abzieher 2-armig 90x100 mm
 1.06/2 Universal-Abzieher 2-armig 160x150 mm
 1.28/1 Stehbolzenausdreher 6-13 mm
 132/299B Blechkasten leer

8133-180 JC

MEHRFACHZANGE

mit Schneide, gezahnt, gerade Form

- > Multifunktionszange für den mechanischen und elektronischen Bereich
- > Halten, Schneiden, Abisolieren, Crimpen, Biegen, Verdrillen und Pressen
- > Flach-runde Backen, Greifflächen gerade, gezahnt
- > Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidhärte 62 - 64 HRC
- > Für mittelharten Draht 1,6 mm und weichen Draht bis 3 mm
- > Zum Crimpen von Aderendhülsen (0,5 - 2,5 mm²)
- > Zum Abisolieren von Einzeladern (0,5 - 2,5 mm²)



€28³²
+ MwSt.

€33,70 inkl. MwSt.

| Code | No. | Gesamtlänge mm | Schneidwerte | Gewicht kg |
|---------|-------------|----------------|---|------------|
| 6722110 | 8133-180 JC | 180 | Harter Draht: 1,6 mm / 14 AWG, Mittelharter Draht: 3 mm / 9 AWG | 0,17 |

8150

CRIMPMAX-360 PROFESSIONAL PRESSZANGE

- > Leichte, handliche Crimpzange, mit minimalen Handkräften zu bedienen und an schwer zugänglichen Stellen einsetzbar
- > In 45°-Schritten um 360° drehbarer Crimp-Arbeitsbereich
- > Für Aderendhülsen mit und ohne Isolierkragen bis zu einer Länge von 18 mm und einem Querschnitt von 0,08 bis 16,0 mm² und Twin-Hülsen von 2x 0,25 bis 2x 10,0 mm² in nur einem Werkzeug
- > Crimpwerkzeug stellt sich automatisch auf die unterschiedlichen Querschnitte ein
- > Mit Notentriegelungsfunktion zum manuellen Abbrechen des Crimpvorgangs
- > Hochpräzise gefertigt und werkseitig optimal eingestellt, daher keine weitere Justierung der Crimpkraft erforderlich

€131⁶⁰
+ MwSt.

€156,60 inkl. MwSt.



| Code | No. | Kapazität mm ² | AWG | Gesamtlänge mm | Gesamtbreite mm | Gewicht kg |
|---------|------|---------------------------|------|----------------|-----------------|------------|
| 3416437 | 8150 | 0,08-16 | 26-8 | 193 | 62 | 0,45 |

8151

CRIMPMAX-FLEX PROFESSIONAL PRESSZANGE

- > Flexibles Werkzeugsystem, bestehend aus Basiswerkzeug und Crimpeinsatz-Sets, die schnell und werkzeuglos austauschbar sind
- > Zum Crimpen von Kabeln mit Leiterquerschnitten bis 16 mm²
- > Ergonomische Softhandgriffe mit Abgleitschutz
- > Entriegelbare Zwangssperre sichert den vollständigen Crimp
- > Enthält Einsatz 8151-1: zur Verarbeitung von rot 0,5-1,5mm² / blau 1,5-2,5mm² / gelb 4,0-6,0mm² isolierten Kontakten
- > Enthält Einsatz 8151-2: Zur Verarbeitung von Aderendhülsen mit und ohne Isolierkragen (0,14-10mm²)
- > Enthält Einsatz 8151-3: Zur Verarbeitung von nicht isolierten Ösen-, Stiftkabel-Schuhen und Verbindern ohne Isolation sowie mini Kleinstkabelschuhe (0,1-10mm²)
- > Zusätzliche Crimpeinsätze integriert im Griff

€151⁰⁹
+ MwSt.

€179,80 inkl. MwSt.



| Code | No. | Kapazität mm ² | AWG | Gesamtlänge mm | Gesamtbreite mm | Gewicht kg |
|---------|------|----------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|------------|
| 3416445 | 8151 | 0,14-10 0,5-6 0,1-10 | 26-8 20-10 26-8 | 220 | 80 | 0,51 |

8245-180 JC

KOMBINATIONSZANGE

Euro-Modell

- > Ausführung nach DIN ISO 5746
- > Universal-Modell mit schlankem Kopf, ideal für enge Platzverhältnisse
- > Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidhärte 62 - 64 HRC
- > Für Rund- und Flachmaterial
- > Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen



€18,82_{,-} + MwSt.

€22,40 inkl. MwSt.


| Code | No. | Länge mm | Backenlänge mm | Kopfbreite mm | Spitzenbreite mm | Kopfstärke mm | Schneidwerte | Gewicht kg |
|---------|-------------|----------|----------------|---------------|------------------|---------------|--|------------|
| 6733150 | 8245-180 JC | 180 | 38 | 27,0 | 6,4 | 9,8 | Harter Draht: 2,2 mm / 11 AWG, Mittelharter Draht: 3,4 mm / 8 AWG Weicher Draht: 5 mm / 4 AWG, Cu-Kabel, mehrdrätig Querschnitt: 16 mm ² Mehrdrahtiges Kabel Ø: 12 mm | 0,26 |

8316

KRAFT-SEITENSCHNEIDER

amerikanisches Modell

- > Ausführung nach DIN ISO 5749
- > Große Hebelwirkung für leichtes Schneiden
- > Induktiv gehärtete Schneiden (63 - 65 HRC) ermöglichen gleichbleibende Schneidleistung über lange Zeit
- > Höchste Scheidleistung bei geringerem Kraftaufwand durch optimales Zusammenspiel von Schneidengeometrie, exzentrischer Nietlagerung und ergonomischen Griffdesign
- > Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen
- > Ausführung TC = verchromt, mit blau getauchten Griffhüllen



€26,55_{,-} + MwSt.

ab

€31,60 inkl. MwSt.



| Code | No. | Länge mm | Backenlänge mm | Backenbreite mm | Kopfstärke mm | Gewicht kg | UVP inkl. MwSt | UVP exkl. MwSt |
|---------|-------------|----------|----------------|-----------------|---------------|------------|----------------|----------------|
| 6744510 | 8316-160 JC | 160 | 19 | 24,5 | 10,0 | 0,225 | 31,60 | 26,55 |
| 3463788 | 8316-200 TC | 210 | 22 | 28,0 | 11,0 | 0,27 | 32,30 | 27,14 |

142

WASSERPUMPENZANGE

- > Verchromte Ausführung erhöht Rostschutz bzw. Langlebigkeit der Zange
- > Induktives Härten erhöht die Langlebigkeit der Verzahnung
- > Getauchte Griffhüllen für eine angenehme Handhabung und Isolierung bei hohen und niedrigen Temperaturen
- > Leicht gewölbte Griffform sowie vergrößerte Kontaktfläche zur Hand für ergonomisches Arbeiten
- > Anpassung der Größe am Werkstück durch Feinverstellung per Druckknopf
- > Reduzierte Verletzungsgefahr durch Klemmschutz
- > Selbstklemmend durch gegenläufige Greifverzahnung
- > In Größen von 7 - 16" erhältlich

€29,75_{,-} + MwSt.

ab

€35,40 inkl. MwSt.



| Code | No. | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Spannweite mm | Gewicht kg | UVP inkl. MwSt | UVP exkl. MwSt |
|---------|-----------|----------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|----------------|
| 3462633 | 142 10 TC | 250 | 7,5 | 48,0 | 38 | 0,34 | 35,40 | 29,75 |
| 3462722 | 142 12 TC | 310 | 8,5 | 55,0 | 44 | 0,56 | 41,70 | 35,04 |

S 8303

ZANGEN-SATZ

3-teilig

- › Praktische Satzzusammenstellung
- › Bestehend aus Universalzange, Kraft-Kombinationszange und Kraft-Seitenschneider für unterschiedliche Reparaturen und Wartungsarbeiten
- › Verchromte Oberflächen sorgen für einen guten Schutz vor Korrosion
- › Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen
- › Ausführung TC = verchromt, mit blau getauchten Griffhüllen



ab

€57,48

+ MwSt.

€68,40 inkl. MwSt.



| Code | No. | -teilig | Gewicht kg | UVP inkl. MwSt | UVP exkl. MwSt |
|---------|-----------|---------|------------|----------------|----------------|
| 3462781 | S 8303 TC | 3 | 0,88 | 68,40 | 57,48 |

Inhalt

Wasserpumpenzange No. 142 10 TC, 10", 15-fach verstellbar, tauchisoliert
 Kraft-Kombinationszange No. 8250-180 TC, 180 mm, tauchisoliert
 Kraft-Seitenschneider No. 8316-160 TC, 160 mm, tauchisoliert

| Code | No. | -teilig | Gewicht kg | UVP inkl. MwSt | UVP exkl. MwSt |
|---------|-----------|---------|------------|----------------|----------------|
| 6703160 | S 8303 JC | 3 | 1,005 | 96,10 | 80,76 |

Inhalt

Wasserpumpenzange No. 142 10 JC, 10", 15-fach verstellbar, 2-Komponentengriff
 Kraft-Kombinationszange No. 8250-180 JC, 180 mm, 2-Komponentengriff
 Kraft-Seitenschneider No. 8316-160 JC, 160 mm, 2-Komponentengriff



8340 Z-200 TC

BOLZENSCHNEIDER

- › Kompakter Kraft-Bolzenschneider mit besonders hoher Schneidleistung
- › Geringer Kraftaufwand durch optimiertes Hebelverhältnis
- › Verschleißfreier Dreh-Drucklagerbolzen zur Reduktion der Gleitreibung beim Schneidvorgang
- › Doppelseitige Einfräsung mit Zusatzschneide, im gelenknahen Bereich, gewährleistet beste Hebelverhältnisse für große Drahtdurchmesser
- › Ausführung TC = verchromt, mit blau getauchten Griffhüllen



€37,65

+ MwSt.

€44,80 inkl. MwSt.



| Code | No. | Länge mm | Schneidwerte | Gewicht kg |
|---------|---------------|----------|---|------------|
| 3464954 | 8340 Z-200 TC | 210 | Pianodraht: 3,8 mm Harter Draht: 5 mm / 4 AWG Mittelharter Draht: 6 mm / 3 AWG Weicher Draht: 6 mm / 3 AWG | 0,36 |

ZANGENSCHLÜSSEL



€39,66
+ MwSt.

ab

€47,20 inkl. MwSt.

Universal-Werkzeug
zum Halten, Biegen,
Pressen und Greifen

Verwendbar als "Ratschen-
maulschlüssel"- schnelles
und komfortables Anziehen
und Lösen von Sechskant-
Schrauben und -Muttern



Ersetzt zwei Sätze
Schraubenschlüssel,
metrisch wie zöllig

Oberflächenschonendes
Verschrauben - optional
mit Schonbacken

183

ZANGENSCHLÜSSEL

- > Funktion von Schraubenschlüssel und Zange in einem Werkzeug
- > Schonende Montage oberflächenempfindlicher Verschraubungen (z.B. verchromte Armaturen)
- > Perfekt zum Biegen, Halten, Pressen und Greifen von unterschiedlichen Werkstücken
- > Schonbacken optional erhältlich
- > Ausführung TC = verchromt, mit blau getauchten Griffhüllen

E-183

SCHONBACKEN-SATZ


4 Stück

- > Optionale Schonbacken für GEDORE Zangenschlüssel
- > Zur schonenden Montage oberflächenempfindlicher Verschraubungen

€9,75
+ MwSt.

ab

€11,60 inkl. MwSt.



| Code | No. | Größe | Spannweite mm | Länge mm | Gewicht kg | UVP inkl. MwSt | UVP exkl. MwSt |
|---------|-----------|-------|---------------|----------|------------|----------------|----------------|
| 3066029 | 183 7 TC | 7 | 42 | 185 | 0,265 | 47,20 | 39,66 |
| 3066037 | 183 10 TC | 10 | 52 | 260 | 0,545 | 52,10 | 43,78 |
| 3066045 | 183 12 TC | 12 | 72 | 300 | 0,63 | 61,80 | 51,93 |

| Code | No. | -teilig | Gewicht kg | UVP inkl. MwSt | UVP exkl. MwSt |
|---------|----------|---------|------------|----------------|----------------|
| 3223779 | E-183-10 | 4 | 0,04 | 11,60 | 9,75 |
| 3254305 | E-183-7 | 4 | 0,013 | 11,60 | 9,75 |
| 3459039 | E-183-12 | 4 | 0,018 | 18,90 | 15,88 |

ECK-ROHRZANGE ECK-SCHWEDE-SNAP®

- › Ausführung nach DIN 5234 Form C
- › Hochleistungs-Dreipunkt-Rohrzange
- › Besonders für Arbeiten in beengten Bauräumen geeignet
- › Gesenkgeschmiedet
- › Selbstklemmend, da die Zahnung gegen die Drehrichtung versetzt ist
- › Ganz vergütet, Zahnung zusätzlich induktiv gehärtet



ab €54,62^{+ MwSt.}

ab

€65,00 inkl. MwSt.



| Code | No. | Größe | Rohr-Ø mm | Länge mm | Gewicht kg | UVP inkl. MwSt | UVP exkl. MwSt |
|---------|-----------|-------|-----------|----------|------------|----------------|----------------|
| 4500140 | 100 1 | 1 | 48 | 320 | 0,84 | 65,00 | 54,62 |
| 4500220 | 100 1.1/2 | 1.1/2 | 60 | 420 | 1,47 | 84,10 | 70,67 |
| 4500300 | 100 2 | 2 | 80 | 550 | 2,24 | 112,50 | 94,54 |

8000 AE

MONTAGEZANGE FÜR AUSSENSICHERUNGRINGE

Form A

- › Für Sicherungsringe nach DIN 471, DIN 983
- › Gerade Backen
- › Mit innenliegender Öffnungsfeder
- › Geschraubte Gelenkverbindung
- › Eingedrückte Spitzen aus hochverschleißfestem Wälzlagerstahl



ab €18,15^{+ MwSt.}

ab

€21,60 inkl. MwSt.



| Code | No. | Wellendurchmesser mm | Wellendurchmesser " | Gesamtlänge mm | Kopflänge mm | Spitzen-Ø | Gewicht kg | UVP inkl. MwSt | UVP exkl. MwSt |
|---------|-----------|----------------------|---------------------|----------------|--------------|-----------|------------|----------------|----------------|
| 2930668 | 8000 AE 1 | 10-25 | 3/8-1 | 145 | 39 | 1,3 | 0,127 | 21,60 | 18,15 |
| 2923602 | 8000 AE 2 | 19-60 | 3/4-2.3/8 | 185 | 57 | 1,8 | 0,198 | 23,80 | 20,00 |

8000 JE

MONTAGEZANGE FÜR INNENSICHERUNGRINGE

- › Für Sicherungsringe nach DIN 472, DIN 984
- › Gerade Backen
- › Geschraubte Gelenkverbindung
- › Eingedrückte Spitzen aus hochverschleißfestem Wälzlagerstahl



ab €17,14^{+ MwSt.}

ab

€20,40 inkl. MwSt.



| Code | No. | Wellendurchmesser mm | Wellendurchmesser " | Gesamtlänge mm | Kopflänge mm | Spitzen-Ø | Gewicht kg | UVP inkl. MwSt | UVP exkl. MwSt |
|---------|-----------|----------------------|---------------------|----------------|--------------|-----------|------------|----------------|----------------|
| 2930765 | 8000 JE 1 | 12-25 | 3/8-1 | 140 | 41 | 1,3 | 0,08 | 20,40 | 17,14 |
| 2930773 | 8000 JE 2 | 19-60 | 3/4-2.3/8 | 180 | 54 | 1,8 | 0,155 | 21,60 | 18,15 |

4529

MULTI-KABELMESSER

- > Zum Abmanteln von Rundkabeln von 4 bis 28 mm
- > Integrierte Abisolierfunktion für flexible und massive Leiter
- > Automatische Umstellung der Klinge von Rund- auf Längsschnitt ohne das Messer abzusetzen
- > Innenmesser mit einstellbarer Schnitttiefe, drehbar gelagert

€19,08
+ MwSt.

€22,70 inkl. MwSt.



| Code | No. | Gesamtlänge mm | Gewicht kg |
|---------|------|----------------|------------|
| 2955393 | 4529 | 145 | 0,15 |

36 2-200

BANDSCHLÜSSEL

- > Mit kräftigem, rutschfestem Gewebeband (No. E-36), extra breit = 25 mm

€45,46
+ MwSt.

€54,10 inkl. MwSt.



| Code | No. | für (max.) Ø mm | für (max.) Ø inch |
|----------------|----------|-----------------|-------------------|
| 6327400 | 36 2-200 | 200 | 8" |
| Gesamtlänge mm | | Bandbreite mm | Gewicht kg |
| 295 | | 25 | 0,61 |

137 10

GRIPZANGE

- > Mit Einstellschraube und Auslösehebel, bei No. 137 10 blau tauchisoliert
- > Geschmiedete, vergütete Backen und Spezialmaul zum sicheren Greifen, Spannen und Halten
- > Backenkörper Stahlblech mit hoher Festigkeit
- > Automatisch verschweißte Oberbacke - absolut feste Verbindung mit dem Stahlblechkörper
- > Durchdachte Backenform garantiert Dreipunkt-Auflage bei jedem Materialquerschnitt
- > Kein Aufweiten unter stärkster Belastung
- > Sicheres Auslösen

€21,43
+ MwSt.

€25,50 inkl. MwSt.



| Code | No. | Gesamtlänge mm | Gesamtlänge inch |
|---------------|--------|-----------------|------------------|
| 6406700 | 137 10 | 230 | 10" |
| Spannweite mm | | Spannweite inch | Gewicht kg |
| 32 | | 1.1/4 | 0,53 |

8154

STRIPMAX-PISTOL PROFESSIONAL ABISOLIERZANGE

- > Selbststellendes Schneide- und Abisolierwerkzeug für Querschnitte von 0,02 - 10 mm²/AWG 34 - 8, Kassette mit gerader Klinge
- > Langlebige integrierte Schneidefunktion
- > Schneidekapazität: Flexible Leiter, 10 mm²/8 AWG. Starre Leiter, 1,5 mm²/16 AWG
- > Feinjustiermöglichkeit zum Entfernen dünner und dicker Isolierungen ohne Beschädigung der Leiter
- > Pistolengriff ermöglicht eine ermüdungsfreie Bedienung
- > Werkzeuglos auswechselbare Abisolierkassetten für eine besonders große und vielseitige Abisolierkapazität

€80,76
+ MwSt.

€96,10 inkl. MwSt.



| Code | No. | Leitungsquerschnitt mm ² | AWG | Gewicht kg |
|---------|------|-------------------------------------|------|------------|
| 3416453 | 8154 | 0,02 - 10 | 34-8 | 0,51 |

1090

WERKZEUGKOFFER ELEKTRIKER

87-teilig

› Der perfekte Werkzeugsatz für den Elektriker und Hausmeister

€709,²⁴ + MwSt.

€844,00 inkl. MwSt.

6,3 1/4" mm



| Code | No. | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | -teilig | Gewicht kg |
|---------|------|----------|-----------|---------|---------|------------|
| 6601590 | 1090 | 490 | 395 | 185 | 87 | 13,155 |

Inhalt

6 14x17 18x19 21x23 22x24, 8-011 Doppelmaulschlüssel-Satz 11tlg 4,5-13mm, D 20 TMU-10 Steckschlüssel-Satz 1/4" 40tlg UD-IN-IS-PH-PZ-TX
 H 42-10 Winkelschraubendreher-Satz im Halter 10tlg 1,3-10mm, 183 10 TC Zangenschlüssel 10", 142 10 TL Universalzange 10" 15-fach verstellbar tauchisoliert, VDE 2162 PZ 1 2, VDE 2162 PH 1 2
 VDE 2172 3,5 4,0 5,5 6,5, 406 Hobby-Säge, 746 Hartmetall-Reißnadel, 4528 Kabelmesser, 4534-3 Stahlbandmaß 3 m, VDE 4616 Spannungsprüfer 2-polig 1000V LED-Anzeige
 VDE 8098-160 H VDE-Abisolierzange mit Hüllenisolierung 160 mm, VDE 8250-180 H VDE-Kraft-Kombinationszange mit Hüllenisolierung 180 mm
 VDE 8131 AB-200 H VDE-Mehrfachzange 200mm gewinkelt m.Hüllenisolierung, VDE 8316-200 H VDE-Kraft-Seitenschneider 200 mm, Hüllenisolierung, 95-175 Flachmeißel flachoval, 175x20x12 mm
 600 H-300 Schlosserhammer ROTBAND-PLUS mit Hickorystiel, 300 g, 45 S Schaltschrank-Schlüssel Universal, WK 1041 L Volumen-Werkzeugkoffer leer

1100-1094

VDE-WERKZEUGSORTIMENT HYBRID

53-teilig

- › Das perfekte Werkzeugsortiment für Reparatur- und Wartungsarbeiten an Hybrid- und Elektrofahrzeugen
- › Geeignet für Fahrzeuge aller Hersteller
- › Alle Werkzeuge schutzisoliert nach EN 60900/EC 60900
- › GEDORE L-BOXX® 136 kompatibel mit der Sortimo® Fahrzeugeinrichtung in Ihrem Servicemobil

€660,⁵⁰ + MwSt.

€786,00 inkl. MwSt.



| Code | No. | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | -teilig | Gewicht kg |
|---------|-----------|----------|-----------|---------|---------|------------|
| 2979063 | 1100-1094 | 444 | 360 | 152 | 53 | 8,28 |

Inhalt

3/8" VDE-Steckschlüsseleinsatz No. VDE 30,
 SW 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 mm
 3/8" VDE-Schraubendrehereinsatz No. VDE INX 30, SW 8 10 12 mm
 3/8" VDE-Verlängerung No. VDE 3090 -3 -6, 75 150 mm
 3/8" VDE-Umschaltknarre No. VDE 3093 U
 VDE-Schraubendreher Schlitz No. VDE 2170, 2,5 3,5 4 5,5 mm
 VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz No. VDE 2160 PH 1 2 3
 VDE-Schraubendreher TX No. VDE 2163 TX T20 T25 T30
 VDE-Kabelschere No. VDE 8094, 200 mm
 VDE-Universalzange No. VDE 146 10, 10"
 VDE-Kraft-Kombinationszange No. VDE 8250-200 H, 200 mm
 2K-Griff VDE-Kraft-Seitenschneider No. VDE 8314-180 H, 180 mm
 VDE-Flachrundzange No. VDE 8132 AB-200 JC, 200 mm gewinkelt
 2K-Griff VDE-Flachzange No. VDE 8120-160 H, 160 mm
 2K-Griff VDE-Kabelmesser No. VDE 4522, 180 mm, Zählertülle No. V 914, Größe 1 2 3

10 3/8" 1000V



VDE 2162-2172 PM-06

VDE-SCHRAUBENDREHER-SATZ SLIM DRIVE

6-teilig

- › Für Schlitz-, Kreuzschlitz- PH und Plus-Minus-Schrauben
- › Ultraleiner Klingendurchmesser bei voller mechanischer und elektrischer Sicherheit
- › Schutzisoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, vollisolierte Klinge
- › Ergonomischer 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ für maximale Kraftübertragung bei minimaler Beanspruchung der Hand

€49,⁸³ + MwSt.

€59,30 inkl. MwSt.



| Code | No. | Inhalt | -teilig | Gewicht kg |
|---------|-----------|-------------------|---------|------------|
| 2928701 | VDE | VDE 21723,5 4 5,5 | 6 | 0,57 |
| | 2162-2172 | VDE 2162 PH1 2 | | |
| | PM-06 | VDE 2164 5L/PH2 | | |

VDE 2162-2172 PZ-06

VDE-SCHRAUBENDREHER-SATZ SLIM DRIVE

6-teilig

- › Für Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben PZ
- › Ultraleiner Klingendurchmesser bei voller mechanischer und elektrischer Sicherheit
- › Schutzisoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, vollisolierte Klinge
- › Ergonomischer 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ für maximale Kraftübertragung bei minimaler Beanspruchung der Hand

€47,³¹ + MwSt.

€56,30 inkl. MwSt.



| Code | No. | Inhalt | -teilig | Gewicht kg |
|---------|-----------|-----------------------|---------|------------|
| 2928728 | VDE | VDE 21723,5 4 5,5 6,5 | 6 | 0,6 |
| | 2162-2172 | VDE 2162 PZ1 2 | | |
| | PZ-06 | | | |

VDE 2170-2160 PH-077

VDE-SCHRAUBENDREHER-SATZ

7-teilig

- › Antriebsform und Größen-Markierung am Griffende
- › Schutzisoliert bis 1000V AC nach DIN EN/IEC 60900, vollisolierte Klinge
- › Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
- › Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung

€42,¹⁸ + MwSt.

€50,20 inkl. MwSt.



| Code | No. | Inhalt | -teilig | Gewicht kg |
|---------|-----------|---------------------------|---------|------------|
| 1616048 | VDE | VDE 2170 2,5 4 5,5 6,5 mm | 7 | 0,6 |
| | 2170-2160 | VDE 2160 PH 0 1 2 | | |
| | PH-077 | | | |

VDE 183 10

VDE-ZANGENSCHLÜSSEL

- > Verstellbares, universelles Werkzeug zum Schrauben, Biegen, Halten, Pressen und Greifen
- > Glatte Backen zum schonenden Greifen oberflächenempfindlicher Werkstücke (z.B. verchromte Verschraubungen, Badarmaturen)
- > Funktion einer Maulschlüsselratsche
- > Einzigartige Funktionsbackenaufnahme, z.B. für Schonbacken
- > 21 Einstellpositionen und Schnellverstellung mit automatischer Einrastfunktion
- > VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, 2-fach Check-Tool-Isolierung
- > DIN ISO 5743/IEC 60900

€57⁰⁶ + MwSt.

€67,90 inkl. MwSt.



| Code | No. | Größe | Spannweite mm | Länge mm | Gewicht kg |
|---------|------------|-------|---------------|----------|------------|
| 3066088 | VDE 183 10 | 10 | 50 | 250 | 0,68 |

1102-005 VDE

VDE-ZANGEN-SATZ

3-teilig

- > Schutzisoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900
- > Hüllenisolierung
- > Mit VDE Kraft-Seitenschneider und VDE Mehrfachzange
- > Mit VDE-Schraubendreher SLIM DRIVE für Kreuzschlitzschrauben PZ
- > Multifunktionale Mehrfachzange: Halten, Greifen, Schneiden, Biegen, Abisolieren, Crimpen
- > In GEDORE L-BOXX® Mini, inklusive Einteilersortiment
- > Zur Aufbewahrung von Kleinteilen geeignet

VDE S 8003 H

VDE-ZANGEN-SATZ

mit Hüllenisolierung 3-teilig

- > Praktische Satzzusammenstellung
- > Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, Hüllenisolierung

€64⁶² + MwSt.

€76,90 inkl. MwSt.



€75⁹⁷ + MwSt.

€90,40 inkl. MwSt.



| Code | No. | Inhalt | -teilig | Gewicht kg |
|---------|-----------------|--|---------|------------|
| 2951762 | 1102-005 VDE | VDE 8314-180 H VDE 8131 AB-200 H VDE 2162 PZ 1 | 3 | 0,955 |



| Code | No. | Inhalt | -teilig | Gewicht kg |
|---------|-----------------|--|---------|------------|
| 1550594 | VDE S 8003 H | VDE 8132-160 H VDE 8250-180 H VDE 8314-160 H | 3 | 0,747 |



VDE 8092-160 H VDE-KABELSCHERE

- › Zum Schneiden von mehradrigen Kupfer- und Aluminiumkabeln bis max. 50 mm² bzw. bis zu einem Ø von 10 mm
- › Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach DIN EN IEC 60900, Hüllenisolierung
- › Präzisionsschliff für optimale Übersetzung
- › Schneidhärte 55 HRC



| Code | No. | Leitungsquerschnitt mm ² | Leitungs-/ Kabeldurchmesser mm | Gesamtlänge mm | Gesamtlänge inch | Gewicht kg |
|---------|----------------|--|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 3412407 | VDE 8092-160 H | 50 | 10 | 160 | 6 2/3" | 0,21 |

VDE 8098-160 H VDE-ABISOLIERZANGE mit Hüllenisolierung

- › V-förmige Schneidbacken zum Abisolieren von ein- und mehradrigen Leitern
- › Einfaches Einstellen auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser mit Hilfe der Stellschraube und Kontermutter
- › Für Drähte von 0,5 bis 10,0 mm²
- › Mit Skala zum einfachen Abmessen der Abisolierlänge
- › Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach DIN EN IEC 60900, Hüllenisolierung



| Code | No. | Länge mm | Backenlänge mm | Kopfbreite mm | Kopfstärke mm | Leitungsquerschnitt mm ² | Gewicht kg |
|---------|----------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|--|------------|
| 1552074 | VDE 8098-160 H | 160 | 43,5 | 18,5 | 8,5 | 0,5-10,0 | 0,204 |

VDE 8131 AB-200 H

VDE-MEHRFACHZANGE

mit Hüllenisolierung, gewinkelt

- › Multifunktionszange: Halten, Schneiden, Abisolieren, Crimpen, Biegen, Verdrillen und Pressen
- › Kabelschneider, Kabel bis 5x2,5 mm² bzw. Ø 12 mm
- › Abisolierklingen für Drähte 1,5 mm² und 2,5 mm²
- › Crimpprofil: Crimpen von Aderendhülsen
- › Schenkel schutzisoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900
- › Gezahnte Greiffläche: besondere Haltekraft beim Ziehen von Kabeln und Drähten bei Installationsarbeiten
- › Gebogene Zangenspitze: ermöglicht ein gelenkschonendes Arbeiten und gibt die Sicht auf das Werkstück frei

€37,98
+ MwSt.
€45,20 inkl. MwSt.



| Code | No. | Gesamtlänge mm | Gewicht kg |
|---------|-------------------|----------------|------------|
| 2910845 | VDE 8131 AB-200 H | 200 | 0,245 |

Schneidwerte

Harter Draht: 1,6 mm / 14 AWG, Mittelharter Draht: 3 mm / 9 AWG
Cu-Kabel, mehrdrähtig Querschnitt: 5x2,5 mm², Mehrdrahtiges Kabel Ø: 12 mm

VDE 8132-200 H

VDE-FLACHRUNDZANGE

mit Hüllenisolierung, gerade

- › Flach-runde, lange Backen, Greifflächen gerade, gezahnt
- › Für Halte-, Greif-, Biege- und Schneidarbeiten
- › Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidhärte 61 - 63 HRC
- › GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen
- › Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, Hüllenisolierung

€28,49
+ MwSt.
€33,90 inkl. MwSt.



| Code | No. | Länge mm | Backenlänge mm | Kopfbreite mm | Spitzenbreite mm |
|---------|----------------|----------|----------------|---------------|------------------|
| 1552120 | VDE 8132-200 H | 200 | 75,7 | 18,5 | 3,7 |

| Kopfstärke mm | Spitzenstärke mm | Schneidwerte | Gewicht kg |
|---------------|------------------|---|------------|
| 9,5 | 2,8 | Harter Draht: 2,2 mm / 11 AWG Mittelharter Draht: 3,2 mm / 8 AWG | 0,235 |

VDE 8250-180 H

VDE-KRAFT-KOMBINATIONSZANGE

mit Hüllenisolierung

- › Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidhärte 62 - 64 HRC
- › Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz
- › Kraftvoll greifen, leichter schneiden, biegen und ziehen
- › Hohe Schneidleistung bei 35% weniger Kraftaufwand
- › Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach DIN EN IEC 60900, 2-Komponenten-Griffschutzhüllen

€26,30
+ MwSt.
€31,30 inkl. MwSt.



| Code | No. | Länge mm | Backenlänge mm | Kopfbreite mm | Spitzenbreite mm |
|---------|----------------|----------|----------------|---------------|------------------|
| 1550950 | VDE 8250-180 H | 180 | 38,5 | 25,6 | 6,5 |

| Kopfstärke mm | Schneidwerte | Gewicht kg |
|---------------|--|------------|
| 11,0 | Pianodraht: 2 mm / 12 AWG, Harter Draht: 2 mm / 12 AWG Mittelharter Draht: 3,4 mm / 8 AWG, Weicher Draht: 5 mm / 4 AWG Cu-Kabel, mehrdrähtig Querschnitt: 16 mm ² Mehrdrahtiges Kabel Ø: 11 mm | 0,288 |

VDE 8316-180 H

VDE-KRAFT-SEITENSCHNEIDER

mit Hüllenisolierung

- › Optimierte Hebelwirkung für leichteres Trennen von Material
- › Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidhärte 63 - 65 HRC
- › GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen
- › Schenkel schutzisoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, 2-Komponenten-Griffschutzhüllen

€33,28
+ MwSt.
€39,60 inkl. MwSt.



| Code | No. | Länge mm | Schneidenlänge mm | Backenbreite mm |
|---------|----------------|----------|-------------------|-----------------|
| 1550993 | VDE 8316-180 H | 180 | 22,6 | 26,0 |

| Kopfstärke mm | Schneidwerte | Gewicht kg |
|---------------|--|------------|
| 11,0 | Pianodraht: 1,8 mm / 13 AWG Harter Draht: 2,7 mm / 10 AWG Mittelharter Draht: 3,8 mm / 7 AWG | 0,267 |

OX 635 H-3009

PROFI-HOLZSPALTHAMMER BIG OX®

- › Mit Stielbefestigung ROTBAND-PLUS
- › Geschmiedeter Hammerkopf mit Wendense und extra großer Schlagfläche, z. B. zum Eintreiben von Keilen
- › Mit hochwertigem Stiel in Knauf-Form aus Hickoryholz und Schneidenschutz



€92,94
+ MwSt.

€110,60 inkl. MwSt.



| Code | No. | Prüfzeichen | Kopfgewicht g | Schneidenbreite mm | Stiellänge mm | Gewicht kg |
|---------|---------------|-------------|---------------|--------------------|---------------|------------|
| 1707663 | OX 635 H-3009 | KWF PRO GS | 3000 | 70,0 | 900 | 4,35 |

OX 620 H-1257

UNIVERSAL GOLD-FORSTAXT ROTBAND-PLUS

Rheinische Form

- › Unentbehrlich bei der Wald- und Gartenarbeit
- › Mit Stielbefestigung ROTBAND-PLUS: Stielschutzhülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube lassen Stiel und Kopf zu einer Einheit werden und sorgen für maximale Arbeitssicherheit
- › Zusätzlich schützt die lange Stielschutzhülse aus Stahl den Stiel bei Fehlschlägen und garantiert eine lange Lebensdauer
- › Fein polierter Axtkopf mit Schneidenschutz
- › Mit hochwertigem Stiel in Kuhfuß-Form aus Hickoryholz



€89,16
+ MwSt.

€106,10 inkl. MwSt.



| Code | No. | Prüfzeichen | Kopfgewicht g |
|---------|---------------|-------------|---------------|
| 1879812 | OX 620 H-1257 | KWF STD GS | 1250 |

| Schneidenbreite mm | Stiellänge mm | Gewicht kg |
|--------------------|---------------|------------|
| 120,0 | 700 | 2,27 |

OX 648 H-1257

SPALT-FIX®-AXT ROTBAND-PLUS

- › Optimales Spaltergebnis bei geringem Kraftaufwand durch keilförmige Blattgestaltung
- › Mit Stielbefestigung ROTBAND-PLUS
- › Mit hochwertigem Stiel in Knauf-Form aus Hickoryholz



€83,61
+ MwSt.

€99,50 inkl. MwSt.



| Code | No. | Prüfzeichen | Kopfgewicht g |
|---------|---------------|-------------|---------------|
| 1962396 | OX 648 H-1257 | KWF STD GS | 1250 |

| Schneidenbreite mm | Stiellänge mm | Gewicht kg |
|--------------------|---------------|------------|
| 100,0 | 700 | 1,85 |



OUT NOW!

E-TORC P

[www.gedore.com/
drehmomentschlüssel-etorc-p](http://www.gedore.com/drehmomentschlüssel-etorc-p)



PRÄZISION, DIE VERBINDET - FÜR SICHERE SCHRAUBPROZESSE

8 Modelle von 1 - 1.000 Nm
prägnante Signalgebung
einfache Anbindung



Brands of the GEDORE Group
gedore.com · ochsenkopf.com

MAGIC 2026 TOOL PROMOTION gültig
vom 01.04.2026 bis 31.12.2026.
Nur solange der Vorrat reicht.

*Alle Preise verstehen sich als empfohlene VK-Preise per Stück/Satz, zzgl. ges. MwSt. bzw. VK-Preise inkl. 19% MwSt. Lieferung ohne Deko. Technische Änderungen vorbehalten.
Alle Angaben und Preise vorbehaltlich Satz- und Druckfehler. Preise ohne gesetzliche MwSt. gelten nur für Wiederverkäufer und gewerbliche Verbraucher. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Fachhändler.