PREMIUM BESTSELLER



www.premium-format.com





















Alle Werkzeuge griffbereit!

Individuelle Schaumeinlagen?
Passend für Ihren FORMAT Werkstattwagen?
Kein Problem: Sprechen Sie uns an
und wir helfen Ihnen weiter!





Werkstattwagen, mit 116-teiligem Sortiment

Technische Daten:

- Maße: 795 x 480 x 1010 mm
- Schubfachbelastung: 45 kg

Inhalt

1 Werkzeugmodul Schraubwerkzeuge, 59-teilig

1 Werkzeugmodul Handwerkzeuge, 57-teilig

Bestell-Nr. 6172 1800

6/121 🕮







BESTÜCKTE WERKSTATTWAGEN

Alle Werkstattwagen auf dieser Seite sind aus stabilem Stahlblech gefertigt und haben eine Edelstahl-Arbeitsplatte. Beidseitig verfügen sie über eine Vierkantlochung zum Anbringen verschiedener Zubehörteile. Die einseitig, voll ausziehbaren Schubladen sind frei unterteilbar und gegen ungewolltes Öffnen während der Fahrt gesichert. Abgerundet wird die Ausstattung durch ein zentral schließendes Zylinderschloss und 2 Vollgummi-Lenkrollen mit Roll-Drehbremse (Totalstopp).

GEDORE

Werkstattwagen workster highline, mit 147-teiligem Sortiment

■ Mit senkrechtem, durchgehendem Kantenschutz

Technische Daten:

- Maße: 785 x 510 x 1045 mm
- Schubfachbelastung: 40 kg

Inhalt:

- 1 Werkzeugmodul Steckschlüssel, 81-teilig
- 1 Werkzeugmodul Ringmaulschlüssel, 24-teilig
- 1 Werkzeugmodul Handwerkzeuge, 14-teilig
- 1 Werkzeugmodul Zangen, 28-teilig

Bestell-Nr. 6173 0147

6/131 🕮















Werkstattwagen 179N XXL-7/340, mit 340-teiligem Sortiment

- Rollen mit Fadenschutz ausgestattet
- Mit senkrechtem, durchgehendem Kantenschutz

Technische Daten:

- Maße: 1133 x 518 x 1020 mm
- Schubfachbelastung: 40 kg

Inhalt:

- 1 Werkzeugmodul Betätigungswerkzeuge, 194-teilig
- 1 Werkzeugmodul Schraubenschlüssel, 40-teilig
- 1 Werkzeugmodul Maulschlüssel mit Ringratsche, 12-teilig
- 1 Werkzeugmodul Schraubendreher, 57-teilig
- 1 Werkzeugmodul Zangen, 4-teilig
- 1 Werkzeugmodul Schlagwerkzeuge, 8-teilig
- 1 Spiralbohrer-Satz, 25-teilig, Ø 1–13 mm (um 0,5 mm steigend)

Bestell-Nr. 6309 7340

6/144





SCANNEN













Nylon-Werkzeugtasche, 27 l

Die moderne Alternative zu tradionellen Ledertaschen.

- Starkes Nylongewebe (1680 Denier), atmungsaktiv und pflegeleicht
- Wasserabweisend, reiß- und abriebfest
- 5 Bodengleiter für optimalen Stand
- 12 Innentaschen, 11 Außentaschen, 1 Clip für Bandmaße

Technische Daten:

■ Innenmaße: 430 x 220 x 290 mm

Bestell-Nr. 7413 0020

7/127 🕮







Werkzeugkoffer, 25 l

- ABS-Kunststoff, umlaufender Aluminiumrahmen
- Verschließbar durch 2 Kippschlösser
- 34 Einsteckfächern, 7 Halteschlaufen, 1 frei unterteilbare Bodenschale (Höhe 58 mm) und 1 Dokumentenfach

Techische Daten:

- Innenmaße: 460 x 315 x 170 mm
- Leergewicht: 4,5 kg
- Belastbarkeit: max. 15 kg

Bestell-Nr. 7388 0010

7/138 🕮











Werkzeugkoffer mit Rollen, 42 l

- HDPE-Kunststoff, extrem widerstandsfähig
- Doppel-Aluminiumrahmen mit Stoßschutz
- 3-fach-Teleskopauszug und leichtgängige Inlinerrollen
 Verschließbar durch 2 Kippschlösser und 1 Zahlenschloss
- 60 Einsteckfächer, 7 Halteschlaufen, 1 großes Einsteckfach, 1 frei unterteilbare Bodenschale (Höhe 88 mm) und
 1 Dokumentenfach

Techische Daten:

- Innenmaße: 485 x 375 x 230 mm
- Leergewicht: 7,9 kg
- Belastbarkeit: max. 35 kg

Bestell-Nr. 7393 0010

7/139 🕮










Die Knarren der HiPer-Serie zeichnen sich durch eine enorme Belastbarkeit und hohe Drehmomente bei gleichzeitig kompakter Bauform aus.







Hebel-Umschaltknarre HiPer

■ DIN 3122 D 6,3 – ISO 3315

■ Kugelarretierung und Durckknopfauslösung



Abtrieb Zoll	Preis		Bestell-Nr.
1/4	63,40 €	53,90€	6011 0075
3/8	77,20 €	64,90 €	6870 0030
1/2	88,70 €	74,90 €	6954 0050





Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/2", 10-teilig

■ Mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung

Inhalt: 4-19 mm

Bestell-Nr. 6126 0010

6/76 🕮











Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur 1/2", 30-teilig

Inhalt:

- 1 Hebelumschaltknarre
- 19 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 8-34 mm
- 4 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze, lang 10–19 mm
- 2 Zündkerzen-Einsätze 16; 21 mm
- 1 Quergriff mit Gleitstück
- 2 Verlängerungen 125; 250 mm
- 1 Kardangelenk

Bestell-Nr. 6072 0030

6/45 🕮



















Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur 1/4" + 1/2", 58-teilig

Inhalt 1/4":

- 1 Hebelumschaltknarre, 72 Zähne
- 7 Steckschlüssel-Einsätze 4-10 mm
- 3 Steckschlüssel-Einsätze, lang 8-13 mm
- 4 Schraubendreher-Einsätze für Innensechskant 3-6 mm
- 1 Schraubendreher-Einsätze für Schlitz 5,5 mm
- 2 Schraubendreher-Einsätze für Kreuzschlitz PH 1; 2
- 9 Schraubendreher-Einsätze für TORX® T 8-40
- 1 Steckgriff
- 1 Quergriff mit Gleitstück
- 2 Verlängerungen 50; 105 mm
- 1 Kardangelenk

- 1 Hebelumschaltknarre, 60 Zähne
- 16 Steckschlüssel-Einsätze 10-32 mm
- 3 Steckschlüssel-Einsätze, lang 13-19 mm
- 2 Zündkerzen-Einsätze 16; 21 mm
- 1 Quergriff mit Gleitstück
- 2 Verlängerungen 125, 250 mm
- 1 Kardangelenk

Bestell-Nr. 6105 0020

6/51









Drehmomentschlüssel-Garnitur

- Für Rechts- und Linksanzug
- Akustisches und fühlbares Auslösesignal
- Komfortable Skaleneinstellung durch Verdrehen des Griffes und Arretierung über Einschubknopf
- Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017

1/4", 27-teilig 🔾 🕂 🗘









■ Lieferung in Nylonmappe mit entnehmbaren Schaummodul, passend für FORMAT Werkstattwagen

- 1 Drehmomentschlüssel 1/4" 5-25 N·m
- 13 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 4-14 mm
- 5 Schraubendreher-Einsätze für Sechskant 3-8 mm
- 7 Schraubendreher-Einsätze für TORX® T 10-40

1 Verlängerung 105 mm

Bestell-Nr. 6238 1000

6/166







1/2", 5-teilig

- Hebelumschaltknarre
- Lieferung im Kunststoffkasten

Inhalt:

1 Drehmomentschlüssel 1/2", 40–200 N·m

3 Kraft-Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 17; 19; 21 mm

1 Verlängerung 125 mm

Bestell-Nr. 6240 5115

6/168 🕮









Drehmomentschlüssel TORCOFIX-K

- Doppelskala zur Ablesung von N·m und lbf·ft
- Für Rechts- und Linksanzug
- Akustisches und fühlbares Auslösesignal



- Komfortable Skaleneinstellung durch Verdrehen des Griffes und Arretierung über Einschubknopf
- Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017

6/167 🕮









Skalenbereich	Skalenteilung	Vierkantantrieb	Umschaltung	Preis	Bestell-Nr.
N⋅m	N∙m	Zoll			
1- 5	0,025	1/4	Pilzkopf	198,50 € 155,00 €	6241 0085
5- 25	0,100	1/4	Pilzkopf	202,00 € 155,00 €	6241 0090
10- 50	0,250	3/8	Pilzkopf	204,00 € 155,00 €	6241 0095
20–100	0,500	1/2	Pilzkopf	210,00 € 159,00 €	6241 0130
40-200	1,000	1/2	Pilzkopf	221,50 € 169,00 €	6241 0140
60–300	1,000	1/2	Pilzkopf	270,50 € 205,00 €	6241 0150
80-400	1,000	3/4	Duchsteckvierkant	4 53,00 € 349,00 €	6241 0160
110-550	1,000	3/4	Duchsteckvierkant	723,00 € 559,00 €	6241 0170
250-850	1,000	3/4	Duchsteckvierkant	957,00 € 739,00 €	6241 0180





Elektronisches Drehmomentprüfgerät CAPTURE LITE

- Aufnahme des zu prüfenden Drehmomentschlüssels mittels Sechs- oder (via Adapter) Vierkantaufnahme
- Erste Spitzenwerterkennung (first peak/Knackpunkterkennung), Spitzenwertmessung (peak), Gleitwertanzeige (track)
- Umschaltbar zwischen N·m, lbf·ft und lbf·in

Prüfbereich	Vierkant-Adapter Zoll	Pi	reis	Bestell-Nr.
0,02-1 Nm/0,015-0,74 lbf·ft	1/4	1231,00 €	949,00€	6338 0005
0,25-10 Nm/0,19-7,4 lbf·ft	1/4	1356,00 €	1049,00€	6338 0010
5-150 Nm/3,7-110 lbf·ft	3/8	1356,00 €	1049,00€	6338 0015
10-350 Nm/7,4-260 lbf·ft	1/2	1356,00 €	1049,00 €	6338 0020

- Stromversorgung und Datenübertragung über USB-Anschluss
- Zur Überprüfung bzw. Einstellung rechtsgängiger Drehmomentschlüssel.

Lieferung: Inkl. USB-Kabel, Bedienungsanleitung und Prüfzertifikat, im Kunststoffkoffer.





Alle Preise zzgl. MwSt.















Bit-Sortiment, 185-teilig

■ Umfangreiches Set mit Bits in verschiedenen Längen (25; 50 und 75 mm)

- 1 Schnellwechsel-Bit-Halter
- 1 Bit-Handhalter
- 32 Bits für Sechskant, 1,5-8 mm + 1/16-1/4"
- 12 Bits für Sechskant, mit Bohrung, 2–6 mm + 5/64–5/32"
- 12 Bits für Schlitz, 2-8 mm
- 24 Bits für Kreuzschlitz, PH + PZ 00-4
- 13 Bits für TORX®, T 10-50
- 28 Bits für TORX®, mit Bohrung, T 5-45
- 9 Bits für IPR-TORX-PLUS®, T 10-50
- 3 Bits für Vielzahn-Schrauben, M5-M8

- 4 Bits für Vierkant, 0-3
- 8 Bits für Spanner, 4-10
- 6 Bits für TORQ-SET®, T 6-10
- 8 Bits für TRI-WING, 1-4
- 3 Bits für Clutch, 1-3
- 1 Steckschlüssel-Adapter 1/4"
- 20 Steckschlüssel-Einsätze 4-13 mm + 5/32-1/2"

Bestell-Nr. 648A 0010







Kraftform Kompakt 400 RA Sortimente

■ Quergriff mit umschaltbarer Ratschenfunktion



Steckschlüssel-Garnitur, 9-teilig

1 Steckgriff mit Quergriff 1/4", mit Schnelldrehhülse

8 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 6-13

Bestell-Nr. 6496 0050

6/265 🕮













Bit-Sortiment, 17-teilig

1 Bit-Handhalter mit Quergriff und Rapidaptor-Schnellwechselfutter

1 Bit Schlitz 5,5 mm

4 Bits Kreuzschlitz PH + PZ 2; 3

6 Bits Innen-TORX® T 10-40

5 Bits Innensechskant 3-8 mm Bestell-Nr. 6496 0055

6/270 🕮















Bit-Sortiment SmartHolder, 39-teilig

Inhalt:

- 1 Mini-Umschaltknarre
- 1 Bit-Halter, magnetisch 1/4", 80 mm
- 6 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 5,5-13 mm
- 1 Bit Schlitz 4,5 mm
- 1 Bit Schlitz, lang 5,5 mm
- 6 Bits Kreuzschlitz PH + PZ 1-3
- 3 Bit Kreuzschlitz, lang PH 2; PZ 1; 2
- 6 Bit Innen-TORX® T 10-T 40
- 3 Bit Innen-TORX®, lang T 20; 25; 30
- 4 Bits Innensechskant 3-6 mm
- 5 Bits Innensechskant, lang 3-8 mm
- 2 Adapter 1/4" Innensechskant auf 1/4" Außensechskant; auf 1/4" Außenvierkant



6/264 🕮















Wechselklingen-Sortiment KK 900, 19-teilig

Erfüllt gleich drei Funktionen: Verschrauben. Lösen von festsitzenden Schrauben und Meißeln.

- Schlagkappe und durchgehende Klinge mit Schlüsselhilfe
- Lösemoment 25 Nm

Inhalt:

1 Schlagschraubendreher-Griff

3 Bits für Schlitz 4; 5,5; 6,5 mm

3 Bits für Kreuzschlitz PH 1; 2; 3

3 Bits für Kreuzschlitz PZ 1; 2; 3

5 Bits für TORX® T 15-40

4 Bits für Innensechskant 3-6 mm

Bestell-Nr. 6496 0060

6/271 🕮







VDE-Schraubendreher-Satz SoftFinish® slimFix, 12-teilig

■ Reduzierter Klingendurchmesser zum Betätigen tief liegender Schrauben und Federklemmen



Inhalt:

4 für Schlitz 3,5-6,5 mm 4 für Kreuzschlitz PH + PZ 1; 2 1 für PlusMinus SL/PZ 2

3 für TORX® T 15; T 20: T 25

Bestell-Nr. 6356 0055

6/212







VDE-Wechselklingen-Satz slimVario® electric, 31-teilig

■ Reduzierter Klingendurchmesser zum Betätigen tief liegender Schrauben und Federklemmen

Inhalt:

3 VDE-Handhalter, Standard; PicoFinish®; Stubby 8 VDE-Steckschlüssel-Einsätze 1/4" 5–13 mm

3 Wechselklingen für Innen-Sechskant 3; 4; 5 mm

4 Wechselklingen für Schlitz 2-6,5 mm

5 Wechselklingen für Kreuzschlitz PH + PZ 0-2

2 Wechselklingen für PlusMinus PZ/S 1; 2 4 Wechselklingen für Innen-TORX® T 10–25

1 Verlängerung

1 Steckschlüssel-Adapter 1/4"

Bestell-Nr. 6356 0050

6/218 🕮









Höchste Ergonomie, Funktionalität und Qualität

Egal ob Schaltschrankbau oder eMobility: Wiha ist Ihr zuverlässiger Partner für professionelles VDE-Werkzeug.





VDE-Magazin-Bithalter PocketMax® electric

- Öffnen und Schließen durch magnetische Schließfunktion
- Reduzierter Klingendurchmesser zum Betätigen tief liegender Schrauben und Federklemmen

Inhalt:

- 1 Bithalter PocketMax® electric
- 1 für Schlitz 3,5 mm
- 2 für Kreuzschlitz PH 1; 2
- 1 für PlusMinus PZ/S 2

Bestell-Nr. 6356 9090

6/220 🕮















Spannungsprüfer

- Messstellenbeleuchtung
- Lieferung inkl. 2 Batterien Micro AAA/LR03

Technische Daten:

- Gleich-/Wechselspannung: 12–1000 V/12–1500 V
- Frequenz: 40–400 Hz
- Weitere Prüfungen: Durchgang, Phase, Polarität, Drehfeld

Bestell-Nr. 5579 0015

5/89 🕮









VDE-Elektro-Installationszange, 180 mm

- Biegen, Entgraten, Schneiden, Abisolieren (1,5 + 2,5 mm²), Crimpen (0,5-2,5 mm²) sowie Greifen von Flach- und Rundmaterial
- Geschraubtes Kraftgelenk mit bis zu 30 % Krafteinsparung

Bestell-Nr. 5388 0180





Schraubenausdreher-Satz

■ Mit gerolltem Gewinde und feinem Linksdrall

■ Zur Betätigung durch Windeisen oder Werkzeughalter

■ Zum Entfernen abgebrochener Schrauben mit Rechtsgewinde

6/348 🕮

00





Ausführung	für Schrauben	P	reis	Bestell-Nr.
5-teilig	M4-M20	14,05 €	8,90 €	1855 9005
6-teilig	M4-M24	18,60 €	11,50 €	1855 9010

Weidmüller **₹**

Automatische Abisolierzange STRIPAX® Ultimate, 0,25-6 mm²

- Mit Längenanschlag und Kabelschneider bis 6 mm²
- Austauschbare Messerkassetten
- Feindrähtige und massive Leiter mit PVC-Isolation, UL-spezifizierte Leiter, halogenfreie Isolationen

Bestell-Nr. 5488 0005

5/71 🕮



Weidmüller **3**



Crimpwerkzeug PZ 6 roto, 0,14-6 mm²

- Trapezpressung von Aderendhülsen
- Verarbeitung von der Seite als auch von vorne durch drehbares Gesenk
- Zwangssperre für korrektes, vollständiges Crimpen

Bestell-Nr. 5527 0005 5/75 🕮

Kombi-Schere



- Linksschneidend
- Untere Schneide gezahnt, obere Schneide glatt
- Feder zum selbsttätigen Öffnen und Verschlussriegel
- Zum Schneiden von Papier, Pappe, Stoff, Feinblech, Leder, Schnur etc.



- Griffe aus Aluminium mit Weichzonen
- Schlagdämpfende Gummianschläge

Bestell-Nr. 6736 2195

7/25 🕮



PRODUKTVIDEO

Erdi

Drehbares Gesenk

■ Griffe mit 2-Komponenten-Kunststoffhüllen

7/25



7091 0190



Schneidenform	Pı	reis	Bestell-Nr.
gerade	12,00 €	10,50 €	7091 0190
abgewinkelt	12,55 €	10,90 €	7091 0191







martor

Mit Sicherheit an der richtigen Adresse

Mit scharfen Schneiden kennt man sich in Solingen aus. MARTOR hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Schneiden so sicher und effizient wie möglich zu gestalten. Für die verschiedenen Anwendungen werden immer besser angepasste Messer entwickelt. Die neueste Innovation ist z. B. das metalldetektierbare SECUNORM 610 XDR. Durch seine offene Bauweise ist es besonders schmutzresistent und leicht zu reinigen. Damit ist es ideal zum Aufschneiden von



martor



Säcken, egal was diese enthalten.

Sicherheitsschere SECUMAX 564, 218 mm

- Höchste Sicherheit
- Speziell geschliffene, extra lange Schneiden und abgerundete Spitzen
- Ideal zum Schneiden von Karton, Papier, Folie, Umreifungen, Stoff, PVC etc.

Bestell-Nr. 7139 0218

7/27 🕮





Cuttermesser

■ Mit Klingendepot



- 2-Komponenten-Kunststoff
- Abnehmbarer Endkappe als Abbrechhilfe
- Lieferung inklusive 3 Abbrechklingen



- Zink-Druckguss mit Gummieinlage
- Lieferung mit 1 Abbrechklinge

7/114 🕮





mit zusätzlichem Feststellrad

Klingenbreite mm	Pi	reis	7451 Bestell-Nr.	Preis	7452 Bestell-Nr.
9	-	_	-	3,36 € 2,10 €	7452 0009
18	3,60 €	1,90 €	7451 0018	5,90 € 3,50 €	7452 0018
25	_	_	_	9-35-€ 5-50-€	7452 0025







Klingenbreite	Inhalt	Preis	Bestell-Nr.
mm	Stück		
9	10	1,92 € 1,10	7345 0000
18	10	3,19 € 1,9 0	7345 0005
25	5	4,29 € 2,60) € 7345 0007





Arbeitsmesser

- Arretierbare Stahlklinge mit Doppelklingenschliff (glatt/gezahnt)
- Robuste Metallbeschalung

Technische Daten:

- Klingenlänge: 85 mm
- Länge geschlossen/offen: 120/205 mm

Bestell-Nr. 6667 0001

7/118 🕮



Alle Preise zzgl. MwSt.

PB SWISS TOOLS

Mit Werkzeugen von PB Swiss Tools profitieren Sie von 145 Jahren Erfahrung des innovativen Familienunternehmens. Qualitativ hochwertig in der Schweiz gefertigt, können die Werkzeuge Sie über viele Jahrzehnte begleiten.







Winkelschraubendreher-**Satz Safety**

■ Klinge gerändelt für Arbeiten in nasser oder öliger Umgebung

Inhalt 9-teilig: 1,5-10 mm Bestell-Nr. 5953 1010

5/168 🕮













Winkelschraubendreher-Satz. 90-100°

■ Mit um 90°-100° abgewinkeltem, flexiblem Schenkel

■ Speziell zum Verschrauben an beengten und schlecht zugänglichen Stellen

Inhalt 9-teilig: 1,5-10 mm

Hinweis: 1,5 und 2 mm mit festem 90°-Winkel.

Bestell-Nr. 5963 1010

5/172



winkel auf 100° erhöht werden.



Inhalt 6-teilig:

4 Schlitz 3,5-6,5 mm 2 Kreuzschlitz PH 1; 2

Bestell-Nr. 6591 0095

6/209 🕮



Inhalt 6-teilig:

4 Schlitz 3.5-6.5 mm 2 Kreuzschlitz PZ 1; 2

Bestell-Nr. 6591 0100

6/210 🕮







Schraubendreher-Satz mit Schlagkappe

- 2-Komponenten-Griff SwissGrip, rutschfest, beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen
- Mit durchgehender Sechskant-Klinge und Sechskant-Schlüsselhilfe

■ Für den harten Schraubereinsatz, zum Lösen und Abschlagen von Schraubschellen und als Meißel zum Aufstemmen von Mauerschlitzen

Inhalt 6-teilig:

3 für Schlitz 5,5; 6,5; 8 mm 3 für Kreuzschlitz PH 1; 2; 3

Bestell-Nr. 6591 0005

6/204 🕮









Wechselklingen-Satz

■ Gummierter 2-Komponentengriff SwissGrip, rutschfest auch bei nassen und öligen Händen

Inhalt 10-teilig:

- 1 Handgriff
- 2 Schraubendreher für Schlitz 2,5; 3,5 mm
- 4 Klingen für Schlitz 4-8 mm
- 2 Klingen für Kreuzschlitz PH 1; 2
- 1 Klinge Vierkant-Ahle

Bestell-Nr. 6622 1005 6/274 🕮















Schonhammer



RÜCKSCHLAGFREI

- Rückschlagfrei durch stiftgeführte Scheibenfüllung
- Mehr Sicherheit im Bruchfall, da die Scheiben gesichert sind und leichter aufgesammelt werden können
- Nyloneinsätze (cadmiumfrei), flach und gewölbt, auswechselbar

6/323 🕮



Kopf-Ø mm	Pr	eis	Bestell-Nr.
22	32,90 €	27,90 €	6671 0022
27	36,80 €	30,90 €	6671 0027
32	43,50 €	36,90 €	6671 0032
35	46,40 €	38,90 €	6671 0035
40	57,10 €	47,90 €	6671 0040
50	68,40 €	57,90 €	6671 0050
60	87,80 €	73,90 €	6671 0060



Biegeeisen, 500 mm

■ Gleichmäßig gehärtet und angelassen

Bestell-Nr. 6998 0002

6/355 🕮



Splintentreiber-Satz, 6-teilig

- DIN 6450 D
- Vergüteter Schlagkopf, Dorn und Schaft gehärtet

Inhalt: 2-7 mm

Bestell-Nr. 6683 1000

6/330 🕮





Haken- und Montage-Set

- Griffig strukturierter Celluloseacetat-Griff Multicraft, schlagfest, öl- und benzinresistent
- Zur Montage und Demontage von Dichtungen bei Motoren, Bremsen, Getrieben etc.

Bestell-Nr. 6998 4000

6/299 🕮









Sicherungsringzangen-Satz

- Nach DIN 5254 bzw. DIN 525
- Kopf poliert
- Stabile Spitzen, abrutschhemmend durch Kegelfuß
- Lieferung in Nylon-Rolltasche (600 Denier), mit zwei Aufhängeösen und Klettschließband



Inhalt 4-teilig:

je 1 für Innenringe J1 und J2 je 1 für Außenringe A1 und A2

Bestell-Nr. 5616 0010

5/49 🕮





Inhalt 8-teilig:

je 1 für Innenringe J1, J2 und J11, J21 je 1 für Außenringe A1, A2 und A11, A21

Bestell-Nr. 5616 0020

5/49 🕮





Zangenschlüssel-Set, 3-teilig

- Einhändig per Knopfdruck einstellbar
- Arbeiten nach dem Ratschenprinzip
- Extrem hoher Klemmkraft durch 10-fache Handkraftverstärkung
- Zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken sowie für die oberflächenschonende Montage

Inhalt: 180; 250; 300 mm

Bestell-Nr. 7160 9003

5/120 🕮







Wasserpumpenzangen-Satz, 3-teilig

- DIN ISO 8976
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
- Selbstklemmend an Rohren und Muttern



Inhalt: 170; 250; 300 mm

Bestell-Nr. 5589 1000

5/116 🕮



Inhalt: 180; 250; 300 mm

Bestell-Nr. 5593 3000

5/118 🕮





87,30 **72**90 **72**,€



Quadro-Ringratschenschlüssel

4 Schlüsselweiten in nur einem Schlüssel: 10 x 13/17 x 19 mm

■ Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3110, ISO 3318

Bestell-Nr. 5777 0007

5/144 🕮





<u>√</u>5°.⊿



Doppelmaulschlüssel-Satz, 10-teilig

■ DIN 3110, ISO 3318

■ Griffiger, ovaler Schaft, matt verchromt

■ Mit flachen Köpfen

Inhalt: 6 x 7-24 x 27 mm Bestell-Nr. 5706 0030







Ringmaulschlüssel-Satz, 10-teilig

■ DIN 3113, ISO 3318, Form A

■ Ringseite um 15° abgewinkelt

Inhalt: 8-24 mm

Bestell-Nr. 5726 0017

5/132 🕮





Ringmaulschlüssel-Satz, gekröpft, 8-teilig

■ DIN 3113, ISO 3318, Form B

- Ringseite tief gekröpft
- Griffiger, ovaler Schaft, matt verchromt

Inhalt: 8-19 mm

Bestell-Nr. 5728 0004

5/137 🕮





Ringratschenschlüssel-Satz

■ Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3110, ISO 3318

Inhalt: 8-24 mm



gerade

Bestell-Nr. 5731 1000

5/138 🕮







umschaltbar

Bestell-Nr. 5749 1000

5/139



Gelenk-Ringratschenschlüssel-Satz, 10-teilig

- Gelenkkopf zum Arbeiten an beengten oder schwer zugänglichen Stellen
- Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3110, ISO 3318

Inhalt: 8-19 mm

Bestell-Nr. 5783 1000

5/137







Sätze in Nylon-Rolltasche

Die praktische Unterbringung für Ihre Schraubenschlüssel: Nylon-Rolltasche (600 Denier), mit zwei Aufhängeösen und Klettschließband. Leicht, robust und oberflächenschonend.





Ringratschenschlüssel-Satz, extrakurz, 5-teilig



- Ideal für beengte Stellen
- Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3110, ISO 3318

Inhalt: 8-19 mm

Bestell-Nr. 5659 0505

5/140 🕮







Klemm-Gripzange mit beweglichen Backen

- Gezahnte Greifbacken
- Schnelllösehebel
- Zum übergreifenden Spannen von sperrigen Werkstücken, z. B. Winkeln und Profilen

5/124 🕮





Länge	Spannweite	Preis	Bestell-Nr.
mm	mm		
100	26	17,30 € 12,50 €	5688 0100
150	36	20,90 € 14,90 €	5688 0150
275	89	31,90 € 22,90 €	5688 0275
460	208	54,60 € 39,50 €	5688 0455



Parallelschraubstock, großer Amboss

- Halterung für schwenk- und wechselbare Rohrspannbacken
- Im Gesenk stahlgeschmiedet
- Backen und Amboss induktiv gehärtet (52–58 HRC)
- Nach vorne öffnend

Hinweis: Backenbreite 100 mm ohne Aufnahme für Schutzbacken.

5/2





Backenbreite	Spannweite/-tiefe	Preis	Bestell-Nr.
mm	mm		
100	125/ 68	133,50 € 109,0 0	€ 5013 0100
120	150/ 83	157,00 € 129,0 0	€ 5013 0120
140	200/ 96	212,00 € 175,0 0	€ 5013 0140
160	225/118	265,00 € 219,0 0	€ 5013 0160
180	225/118	306,50 € 249,0 0	€ 5013 0180



Ganzstahl-Schraubzwinge OMEGA

- OMEGA-Bogen für ein Maximum an Elastizität und Sicherheit
- Bei Vibrationen bleibt die Spannkraft länger erhalten
- Bewegliche Druckplatte
- Spannkraft bis 5 kN

5/11 🕮



Spannweite/ -tiefe	Preis		Bestell-Nr.
mm			
160 x 80	27,80 €	22,90 €	5102 0160
200 x 100	37,90 €	31,50 €	5102 0200
250 x 120	45,70 €	37,90 €	5102 0250
300 x 140	57,30 €	46,90 €	5102 0300
400 x 120	65,90 €	53,90 €	5102 0400





Ganzstahl-Hebelzwinge

- Rastermechanismus für dosiertes und gesichertes Spannen bei wenig Zeit- und Kraftaufwand
- Schwenkbare Stahldruckplatte
- Spannkraft bis 7,5 kN

5/12 🕮



Spannweite/ -tiefe	Preis		Bestell-Nr.
mm			
120 x 60	42,90 €	35,90 €	5100 0012
160 x 80	47,10 €	38,90 €	5100 0016
200 x 100	53,80 €	44,90 €	5100 0020
250 x 120	62,20 €	51,50€	5100 0025
300 x 140	73,30 €	59,90 €	5100 0030
400 x 120	76,80 €	63,50€	5100 0040
500 x 120	83,00 €	68,50 €	5100 0050
600 x 120	86,40 €	71,50 €	5100 0060



















LED-Stiftlampe, 80 Lumen

■ Griffiges, widerstandsfähiges Aluminiumgehäuse

■ Lieferung mit Kopfband, 1 Mignon-Batterie AA/LR06 und Clip

Technische Daten:

- Modi: 25/100 %, SOS
- Leuchtweite: 49 m
- Brenndauer: 5–15 h
- Maße: 112 x 19 mm

Bestell-Nr. 9247 0040

9/16 🕮











- Widerstandsfähiges Aluminiumgehäuse mit Silikonmantel
- Mit Fokusfunktion
- Lieferung mit 1 Li-Ion-Akku 18650, USB-Kabel, Steckdosenadapter, Tasche und Clip

Technische Daten:

■ Modi: 50/100 %, Stroboskop, SOS

■ Leuchtweite: 116 m

■ Brenndauer: 2,5–5 h

■ Maße: 167 x 32 mm

Bestell-Nr. 9247 0050

9/17













- Widerstandsfähiges Aluminiumgehäuse
- Um 180° schwenkbarer Kopf
- Verstellbares, abnehm- und waschbares Kopfband
- Lieferung mit 1 Li-Ion-Akku 18650 und USB-Ladekabel

Technische Daten:

- Modi: 20/50/100 %, Stroboskop
- Leuchtweite: max. 140 m
- Brenndauer: 2-5,5 h
- Maße: 78 x 50 x 44 mm

Bestell-Nr. 9247 0060

9/17











Akku-LED-Klappleuchte, 400 Lumen

- Griffiges, widerstandsfähiges Aluminiumgehäuse
- Um 180° schwenkbar und mit 180° frei drehbarem Kopf
- Lieferung mit integriertem Li-Ion-Akku 3,7 V/2600 mAh und USB-Ladekabel



Technische Daten:

- Modi: 10–100 % (Hauptlicht)
- Brenndauer: 3–16 h
- Länge: 222/400 mm

Bestell-Nr. 9247 0105

9/27 🕮





Die FLEX WEAR Arbeitsleuchte ist Ihr neuer Begleiter in allen Situationen. Tragen Sie sie an der Mütze, in Brust- oder Hosentasche oder am mitgelieferten Stirnband. Wenn Sie mal eine statische Lichtquelle brauchen, befestigen Sie das lichtstarke Leichtgewicht einfach mit dem integrierten Magneten.















Akku-LED-Stirnlampe FLEX WEAR KIT, 150 Lumen

- Kunststoffgehäuse mit Clip
- Um 360° drehbar, kann als Taschenlampe verwendet werden (Spotlicht 100 Lumen)
- Verstellbares Kopfband
- Betrieb über fest verbauten Li-Ion-Akku 3,7 V/800 mAh
- Aufladbar über USB-C Kabel, 5 V/1 A

Lieferung: Mit Stirnband und Mützenhalterung, ohne Ladegerät.

Technische Daten:

- Modi: 50/100 %
- Leuchtweite: 45 m
- Brenndauer: 2-4 h
- Maße: 90 x 21 x 27 mm

Bestell-Nr. 9043 0440







SDS-plus-Hammerbohrer-Satz

- Ruhiger Bohrerlauf und effektiver Bohrmehlabtransport
- Optimaler Schlagenergiedurchsatz
- Für Beton, Kalkstein und Mauerwerk

Inhalt: 5 x 110; 6 x 110; 6 x 160; 8 x 160; 10 x 160 mm

Bestell-Nr. 1253 0010

7/91 🕮

22,20 16,50 16,€

Inhalt: 5 x 110; 6 x 110; 6 x 160; 8 x 110; 8 x 160; 10 x 160; 12 x 160 mm

Bestell-Nr. 1253 0005

7/91 🕮







Diamant-Bohrkrone

- Spezial-Wendelform für hohe Bohrgeschwindigkeit, schnellen Bohrmehlabtransport und reduzierten Segmentverschleiß
- Äußerst präzise und saubere Ergebnisse selbst in feuchtem Kalksandstein
- Max. Bohrtiefe 60 mm

7/95 🕮



Ø	P	reis	Bestell-Nr.
mm			
68	137,00 €	105,00€	1274 0680
82	150,50 €	115,00€	1274 0820





Aufnahmeschaft

7/95 🕮





Aufnahmeschaft	Pr	eis	Bestell-Nr.	
Sechskant SW 12	20,10 €	11,90 €	1274 0005	
SDS-plus	26,80 €	15,90 €	1274 0006	



edding

Industrie-Permanentmarker edding 8300

- Rundspitze, Strichbreite 1,5–3 mm
- Schnell trocknende, hochpermanente, Xylol-basierte Tinte
- Abrieb- und wasserfest, lichtbeständig
- Zum Beschriften von leicht öligen und staubigen Oberflächen, hält dauerhaft im Innen- und Außenbereich

9/127



Farbe	Pı	reis	Bestell-Nr.
rot	3,31 €	2,60€	9771 0010
schwarz	3,31 €	2,60 €	9771 0005



edding

Bohrlochmarker edding 8850, schwarz

- Lange dünne Spitze, Strichbreite 0,7–1 mm
- Permanente, schnell trocknende, wasser- und wischfeste Spezialtinte
- Verwendung auf fast allen staubfreien Materialien, z. B. Metall, Stein, Glas, Holz, Kunststoff

Bestell-Nr. 9768 0006

9/126 🕮







Permanentmarker BIG Ink®

- Lange breite Spitze, Strichbreite ca. Ø 5 mm
- Spitze mehrmals um 180° drehbar, um die Lebensdauer zu verlängern
- Wasser- und wischfeste Markierungen schon nach kurzer Zeit (außer Weiß: ca. 20 s)
- Verwendung auf allen glatten und trockenen Oberflächen, wie z. B. Glas, Metall, Kunststoff, Folie oder Kartonage

9/125



Farbe	Pi	reis	Bestell-Nr.
schwarz	6,95€	5,50€	9749 0005
rot	6,95€	5,50 €	9749 0010
blau	6,95€	5,50€	9749 0015
weiß	6,95€	5,50 €	9749 0025









Kombi-Schleifmopteller SMT 850 plus, Ø 125 mm

- Kombination von hochwertigem Schleifvlies und Schleifmittel
- Aggressive Ausführung, hochfeste Kunstharzbindung
- 12° gewölbter Glasgewebeteller
- Normbohrung 22,23 mm
- Materialabtrag und Finish auf Edelstahl in einem Arbeitsgang (K 60 auch für leichte Entgratarbeiten)

8/55 🕮





Körnung	Pr	eis	Bestell-Nr.
60	18,15 €	11,90 €	8276 0060
80	18,15 €	11,90 €	8276 0080
120	18,15 €	11,90 €	8276 0120



Diamant-Trennscheibe

- Segmenthöhe 10 mm
- Normbohrung 22,23 mm

EC-18

 Zum Trennen von Beton und Betondachsteinen sowie Waschbeton, Klinker, Natur- und Kunststein

8/20 🕮





Ø	Segmentbreite	Preis	Bestell-Nr.
mm	mm		
115	1,9	9,20 € 6,9	00 € 8115 0115
125	1,9	10,10 € 7, 5	50 € 8115 0125
180	2,2	14,10 € 10, 5	50 € 8115 0180
230	2,4	19,15 € 14,5	50 € 8115 0230

EC-45.1

- Für feuerfeste Materialien, Klinker, keramische Werkstoffe, Natur- und Kunststein, Glasfaserkunststoffe, Gipskarton und Profilbleche
- Sowohl für Nass- als auch für Trockenschnitt geeignet

8/20 🕮






Ø	Segmentbreite	Preis	Bestell-Nr.
mm	mm		
115	1,2	24,90 € 18,50 €	8119 0115
125	1,2	26,00 € 19,50 €	8119 0125
180	1,6	42,60 € 31,50 €	8119 0181
230	1.8	65.10 € 47.90 €	8119 0230



Trennen - Schleifen - Finishen

Ob universelle oder hochspezialisierte Anwendungen, Klingspor bietet Ihnen für Ihre Anforderung das passende Produkt.





Fächerschleifscheibe, Ø 125 mm

- Zirkonkorund
- Aggressive Ausführung, hochfeste Kunstharzbindung
- Normbohrung 22,23 mm
- Für Stahl und Edelstahl



8/49 🕮







8/49 🕮





Körnung	Pre	eis	8264 Bestell-Nr.	Pre	eis	8265 Bestell-Nr.
40	3,49 €	2,40 €	8264 0040	3,76 €	2,50 €	8265 0040
60	3,49 €	2,40 €	8264 0060	3,76 €	2,50 €	8265 0060
80	3,49 €	2,40 €	8264 0080	3,76 €	2,50 €	8265 0080

Alle Preise zzgl. MwSt.





















Digital-Mini-Wasserwaage GO! SMART, 8 cm

- V-Nut für leichte Platzierung auf runden Bauteilen
- Solatronic-Modul zur Neigungsmessung, Anzeige in Grad, Prozent, mm/m u. v. m.
- Messgenauigkeit des Elektronikmoduls bei 0° und 90° beträgt 0,05°, sonst 0,2°
- Lieferung mit Batterie AA/LR6, 1,5 V und Gürteltasche

Bestell-Nr. 4796 0007

4/120 🕮





Laser-Entfernungsmesser **METRON 60 BT**

- Für Längen-, Flächen- und Volumenmessung, Min/Max, Dauermessung, indirekte 2- und 3-Punkt-Messung, Addition/Subtraktion und Messwertspeicher
- Teilen-Funktion für schnelles Versenden von Messergebnissen
- Bluetooth®-Schnittstelle zur Verwendung der App SOLA Measures
- 1/4"-Stativaufnahme
- Lieferung mit Gürteltasche, Handschlaufe, Lade-Datenkabel und Li-Ion-Akku 3,7 V/850 mAh

Technische Daten:

- Reichweite: 0,05–60 m (± 1,5 mm)
- Laserklasse: 2, DIN EN 60825-1: 2007-10

Bestell-Nr. 4387 0060

4/110 🕮







Taschenbandmaß Autolock

- Gewölbter und gehärteter Federstahl
- Hochschlagfestes ABS-Kunststoffgehäuse
- Automatische Feststellung beim Ausziehen

4/105 🕮

Länge	Pr	eis	Bestell-Nr.
m			
3	7,50 €	4,90 €	4454 0003
5	11,65 €	7,50 €	4454 0005
8	22,70 €	14,50 €	4454 0008











Digital-Alu-Wasserwaage

- Anzeige in Grad, Prozent und mm/m
- Akustisches Signal bei 0°, 45° und 90°
- Hold-, Mode-, Nullpunktsetzungs- und Rekalibrierungsfunktion
- Messgenauigkeit des Elektronikmoduls, bei 0° und 90°: 0,05°, sonst 0,1°
- Lieferung inklusive E-Block-Batterie 9 V





Bestell-Nr. 4656 0025

4/117 🕮



60 cm, mit Libellen



- Messgenauigkeit der Libellen: in Normallage 0,5 mm/m
- Zusätzlich mit Tasche aus strapazierfähigem Gewebe

Bestell-Nr. 4656 0060

4/118 🕮




















- Einstellbare Toleranzmarken
- Verchromtes Gehäuse
- Abhebekappe mit Staubschutzfunktion am Messbolzenende
- Ablesung 0,01 mm
- Gehäuse-Ø 58 mm
- 1 Zeigerumdrehung 1,0 mm
- Messbereich 10 mm

4/53 🕮







normale Ausführung

Ausführung	Pr	Bestell-Nr.	
normale Ausführung	54,10 €	48,70 €	4212 0110
stoßgeschützt	80,10 €	72,00 €	4212 0115



Magnet-Gelenkmessstativ

- Fünf-Achsen-Gelenkmessstativ, zentrale Verriegelung mit federnd gelagerter Klemmung
- Mit kraftvollem ein- und ausschaltbarem Magnet mit Prismasohle
- Arme aus hochfester Alulegierung
- Mit Feineinstellung am Oberteil, mit Universal-Drehgelenk-Klemmung
- Mit Messuhraufnahme Ø 6 und 8 mm und Schwalbenschwanzaufnahme
- Ausladung: 140/110 mm
- Magnetfuß L x B x H: 60 x 50 x 55 mm
- Haftkraft: 800 N

Bestell-Nr. 4299 0015

4/74 🕮







Effiziente Qualitätssicherung

Höchste Präzision, moderne Technologien und internationale Präsenz – dafür steht Mahr.

















Digital-Messuhr

- Gehäuse-Ø 53,8 mm
- LCD-Anzeige 12 mm
- Messbereich 12,5
- Ablesung 0,01 mm
- Mit auswechselbarer Tasterspitze M2,5
- Einspannschaft Ø 8 mm
- Schutzkappe am Messbolzenende
- Automatische Ein- und Ausschaltung, mm/
 Inch-Umschaltung, automatisches Einschalten durch
 Bewegen des Tasters, Tastensperre für eingestellte
 Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem
 Einschalten entfällt (Absolut-System),
 Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich,
 Zählrichtungsumkehr, ± Preset-Funktion
 (Messwertvoreinstellung)
- Lieferung mit Batterie CR 2032, 3 V

Bestell-Nr. 4246 0010

4/57 🕮





















Digital-Taschenmessschieber DIGI-MET® Waterproof IP 67

- Automatische Ein- und Ausschaltung
- mm/Inch-Umschaltung
- Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich
- ±-Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung)
- Lieferung mit Batterie CR 2032, 3 V und Kunstoffkasten

4/13 🕮



90	100	110	120	130	140	150	DIGI-MET [®] Waterproof	

Messbereich	Schnabellänge	Ausführung Preis		Bestell-Nr.
mm	mm			
150	40	mit rundem Tiefenmaß	164,00 € 139,00 €	4023 1150
150	40	mit rechteckigem Tiefenmaß	164,00 € 139,00 €	4023 1151



Reißnadel, Kugelschreiberform

- Gerade Form, Reißnadel 150 mm, Metallgehäuse mit Clip
- Mit versenkbarer Spitze zum Schutz der Nadel sowie zur Verringerung des Verletzungsrisikos

Bestell-Nr. 4805 0150

4/87








Parallel-Endmaß-Satz

- Toleranzklasse 1
- Meistverwendetes Gebrauchsnormal im Messraum für die Prüfung von Lehren und zum Einstellen von Messgeräten

4/139, 4/140 🕮









Metallfolie

- Folienband 150 x 2500 mm
- Die Kunststoffboxen lassen sich zusammenfügen und stapeln





Stärke	Toleranz	Preis	Stahl,	Preis	Messing	Preis	Nicht rostender
mm	mm		unlegiert Bestell-Nr.		(MS 63). Bestell-Nr.		Stahl (18 Cr 9 Ni). Bestell-Nr.
0,05	0,003	16,10 € 12,50 €	4494 0050	24,60 € 18,50 €	4496 0050	33,70 € 25,30 €	4498 0050
0,1	0,005	15,70 € 11,90 €	4494 0100	30,70 € 23,00 €	4496 0100	34,50 € 25,90 €	4498 0100
0,2	0,007	16,75 € 12,70 €	4494 0200	44,10 € 33,00 €	4496 0200	47,10 € 35,30 €	4498 0200
0,3	0,007	21,30 € 15,95 €	4494 0300	56,10 € 42,00 €	4496 0300	53,90 € 40,40 €	4498 0300
0,5	0,01	26,60 € 19,90 €	4494 0500	69,70 € 52,30 €	4496 0500	61,80 € 46,40 €	4498 0500









Grenzlehrdorn-Satz, 7-teilig

- Gut- und Ausschussseite aus gehärtetem Lehrenstahl
- Prüfung von Bohrungen auf Maßhaltigkeit
- Satzinhalt: 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 mm

Bestell-Nr. 4346 0101

4/143 🕮









Mobiles Rauheitsmessgerät MarSurf PS10

- Handliches Rauheitsmessgerät für den mobilen Einsatz
- Goßes, beleuchtetes 4,3"-TFT-Touchdisplay
- Automatische Cut-off-Wahl sichert auch dem Nicht-Messtechniker die richtigen Messergebnisse
- Speicher: min. 3900 Profile, min. 500000 Ergebnisse, min. 1500 PDF-Protokolle
- Erweiterbar mit microSD-Karte bis 32 GB
- Lieferumfang mit Vorschubgerät (herausnehmbar), 1 Standardtaster, normgerecht, eingebauter Akku, Raunormal, im Gehäuse integriert (herausnehmbar) inkl. Mahr Kalibrierschein, Tasterschutz, Ladegerät/ 3 Netzadapter, Betriebsanleitung, Tragetasche mit Schulterriemen, USB-Kabel, Verlängerungskabel, Vorschubgerät und Höheneinstellung (integriert)

Bestell-Nr. 4870 0010

4/159 🕮





Oberflächermessung

Mobil und leicht gemacht.
Überall dort, wo Oberflächenstrukturen Einfluss auf die Funktion
oder das Aussehen von Bauteilen
nehmen, ist eine sorgfältige Prüfung
von großer Bedeutung.
Mit MarSurf bieten wir Ihnen Oberflächenmessgeräte in höchster Qualität.





Handlupe Tech-Line

- Linse aus Silikat
- Aplanatisches Linsensystem für verzeichnungsfreies Sehen
- Vergrößerung: 4-fach
- Linsen-Ø: 65 mm

Bestell-Nr. 4523 0004

4/150 🕮





Uhrmacherlupe Tech-Line

- Linse aus Silikat
- Aplanatisches Linsensystem für verzeichnungsfreies Sehen

4/155 🕮





Vergrößerung	Linsen-Ø	Preis	Bestell-Nr.
	mm		
6-fach	22,8	13,30 € 10,70 €	4536 0006
10-fach	22,8	16,50 € 13,40 €	4536 0010
15-fach	16,3	20,60 € 16,50 €	4536 0015



Professionelle Werkzeuge für Industrie und Handwerk


Die Marke für Profis ist
FORMAT. Neben einem großen
Werkzeugkatalog sind geprüfte
Arbeitsschutzprodukte und
Betriebseinrichtungen das
Fundament der Marke, der
Profis in ganz Europa seit vielen
Jahren vertrauen. Mit FORMAT
kaufen Sie Industriequalität zu
einem günstigen Preis.





Kurzbohrer-Satz mit Dreikantschaft

1/24 🕮





Satzinhalt Ø h8 mm	Anzahl der Bohrer Stück	jeweils steigend mm	Preis	Bestell-Nr.
1–10	19	0,5	110,00 € 79,00 €	1059 1319
1–10,5	24	0,5 + K.B.*	146,00 € 105,00 €	1059 1324

^{*} Mit Zwischengrößen für Gewindekernlöcher: je 1 Stück Ø 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm.



Spiralbohrer-Satz mit Dreikantschaft

1/25 🕮

HSS-E	DIN 338	N	130°	ø
			C	GOLD

Einsatz		STAHL			OX	GU:	SS	1	IE-METAL	.LE
	< 700 N/	< 1000	< 1400	ferrit./	austeni-	GG/GTS	GGG	Alu <	Alu >	Kupfer/
	mm ²	N/mm ²	N/mm ²	martens.	tisch			8% Si	8% Si	Kupfer-
										Leg.
V _c [m/min]	30	20	7	10	6	20	15	60	40	80

Satzinhalt Ø h8	Anzahl der Bohrer Stück	jeweils steigend mm	Preis	Bestell-Nr.
1–10	19	0,5	110,50 € 82,90 €	1068 1619
1–10,5	24	0,5 + K.B.*	147,00 € 109,00 €	1068 1624

^{*} Mit Zwischengrößen für Gewindekernlöcher: je 1 Stück Ø 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm.



























VHM-Hochleistungsfräser-Satz FORMAT GT, UNI

- Ungleich gedrallt und geteilt
- Schneidspitzen mit 45°-Schneideckenfase mit erweiterten Spankammern
 Zum Schruppen und Schlichten
- Für große Schnitttiefen mit höchster Zerspanleistung bei sehr ruhigem Lauf
- Der dynamische Drall ermöglicht eine HPC-Anwendung mit erhöhten Schnittwerten bei idealen Spanbruchwerten
- Satzinhalt-Ø: 6; 8; 10; 12 mm

Bestell-Nr. 2797 0001

1/337 🕮

SOLANGE DER VORRAT REICHT

Einsatz	STA	HL	GUSS
	< 700 N/ mm ²	< 1000 N/mm²	GG/GTS
V _c [m/min]	230	140	160


















1/81 🕮



Einsatz		STAHL			INOX		GU:	SS	1	NE-METALL	.E	
	< 700 N/ mm ²	< 1000 N/ mm²	< 1400 N/ mm ²	ferrit./ martens.	austeni- tisch	Duplex	GG/GTS	GGG	Alu < 8% Si	Alu > 8% Si	Kupfer/ Kupfer- Leg.	
V [!1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1313 0100
V _c [m/min] -	•	0	_	•	_	_	_	_	•	•	•	1318 0100

Satzinhalt	Beschichtung	Preis		Bestell-Nr.
	beschichtung	rieis		Destell-Mi.
mm				
4–12; 4–20; 6–30	blank	113,50 €	86,00€	1318 0100
4–12; 4–20; 6–30	TiAIN	141,50 €	107,00€	1313 0100





M	HSS-E	DIN 371	ISO 2 6H	≤ 3xd	≤ 3xd	damp
---	-------	------------	-------------	-------	-------	------

TANDEM-Maschinengewindebohrer-Satz, 6-teilig

1/212, 1/213 🕮



Satzinhalt	Anwendung	Preis	Bestell-Nr.
M3; M4; M5; M6; M8; M10	Durchgangsloch	73,10 € 42,00 €	1769 0500
M3; M4; M5; M6; M8; M10	Sackloch	73,10 € 42,00 €	1771 0500





1771 0500



Vorteile auf einen Blick

- Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Große Auswahl an besten Werkzeugen
- **■** Zuverlässige Versorgung
- **■** Konstante Premium-Qualität
- Höchste Liefergenauigkeit
- Professionelle technische Beratung vor Ort



Gewindeschneidsortiment

Inhalt:

- 7 Gewindebohrersätze 3-teilig, HSS, DIN 352, M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12
- 7 Spiralbohrer, HSS, DIN 338 N, in den jeweiligen Kernbohrmaßen 2,5; 3,3; 4,2; 5,0; 6,8; 8,5; 10,2 mm
- 7 Schneideisen, HSS, DIN EN 22568, M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12
- 7 Führungen, DIN 223, M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12
- 5 Schneideisenhalter, DIN 225, 20 x 5; 20 x 7; 25 x 9; 30 x 11; 38 x 14 mm
- 2 Windeisen, verstellbar DIN 1814, Größe 1; 2
- 1 Schraubendreher für Schlitzschrauben, 4,5 mm
- 1 Gewindeschablone, metrisch
- Schneideisenführung M3-M12

FORMAT Gewindeschneid-Handbuch

Hochwertiger Kunststoffkoffer, zweifarbige Schaumeinlage

Bestell-Nr. 1795 0250

1/249 🕮















Gewinde-Reparatur-Sortiment, V-COIL

Lieferumfang: In Kunststoffkassette, Gewindeausdreher, Spiralbohrer in Kernlochmaßen, Gewindebohrer und Gewindeeinsätze (1,5 x D).

1/257 🕮

Satzinhalt	Pro	eis	Bestell-Nr.
M5-M12	172,00 €	119,00€	1652 0050
M6-M10	109,00 €	76,00 €	1652 0075
M6-M12 + M14 x 1 25	189.00 €	132 00 €	1652 0100





Präzisions-Bohrmaschinen-Schraubstock

- Aus Spezialguss
- Auswechselbare Spannbacken, gefräst und geschliffen
- Mit zwei abgesetzten Prismenbacken
- Beide Backen mit Auflagefläche zum Spannen flacher Werkstücke

3/125 🕮

141,50 AB 109, €



Backenbreite	Spannweite	Schlitzabstand	Gewicht	Pre	eis	Bestell-Nr.	
mm	mm	mm	kg				
80	70	110	4	141,50 €	109,00 €	3807 0080	
100	110	140	9	235,00 €	182,00 €	3807 0100	
125	130	165	15	356,50 €	275,00 €	3807 0125	



NC-Kompaktspanner FKS

- Spannsystem mechanisch/mechanisch mit Kraftübersetzer, manuell betätigt
- Stabiler Stahl-Grundkörper, alle Führungen sind allseitig gehärtet und geschliffen
- Antriebsspindel verfügt über eine Spannkraftvoreinstellung
- Spannflächen für Spannpratzen
- Späneschutz gegen Eindringen von Spänen
- Beidseitig angebrachte Schmiernippel
- Durch Wenden der Spannbacken kann der Spannbereich erweitert werden
- Lieferung inklusive einer festen und einer beweglichen Stufenbacke

3/128 🕮





Backenbreite	Backenhöhe	Spannbereich	erweiterter Spannbereich	Spannkraft	Gewicht	Preis	Bestell-Nr.
mm	mm	mm	mm	kN	kg		
125	40	0-216	97–312	40	41	2382,00 € 2195,00 €	3845 1125
160	50	0-320	131–451	60	79	3691,00 € 3403,00 €	3845 1160



Parallelunterlagen-Satz

- Super-Präzision, Nennmaßtoleranz (Höhe und Breite): ±0,01 mm
- Einsatzgehärtet (Härte 600–700 HV10) und paarweise feingeschliffen
- Planparallel und winkelgerecht bearbeitet
- Paartoleranz ±0,01 mm

3/139 🕮






Länge	Auflagenhöhe	Satzinhalt je 1 Paar b x h mm	Pre	eis	Bestell-Nr.
mm	mm	mm			
100	2–24 (1-mm-Stufung)	2 x 5; 2 x 10; 2 x 15; 2 x 20; 3 x 6; 3 x 11; 3 x 16; 3 x 21; 4 x 7; 4 x 12; 4 x 17; 4 x 22; 5 x 8; 5 x 13; 5 x 18; 5 x 23; 6 x 9; 6 x 14; 6 x 19; 6 x 24	655,50 €	435,00 €	3870 0003
125	8–42 (1-mm-Stufung) *	8 x 11; 8 x 16; 8 x 21; 8 x 26; 8 x 31; 8 x 36; 10 x 13; 10 x 18; 10 x 23; 10 x 28; 10 x 33; 10 x 38; 12 x 15; 12 x 20; 12 x 25; 12 x 30; 12 x 35; 12 x 40; 14 x 17; 14 x 22; 14 x 27; 14 x 32; 14 x 37; 14 x 42	753,00 €	495,00 €	3870 0005
150	8–42 (1-mm-Stufung) *	8 x 11; 8 x 16; 8 x 21; 8 x 26; 8 x 31; 8 x 36; 10 x 13; 10 x 18; 10 x 23; 10 x 28; 10 x 33; 10 x 38; 12 x 15; 12 x 20; 12 x 25; 12 x 30; 12 x 35; 12 x 40; 14 x 17; 14 x 22; 14 x 27; 14 x 32; 14 x 37; 14 x 42	843,00 €	565,00 €	3870 0007

^{*} Außer 9 mm.



Konstante PREMIUM-Qualität und leistungsstarker Service. Unsere Qualität überzeugt













Flächenspannfutter, System Weldon

- Aus legiertem Einsatzstahl
- Kegelwinkeltoleranz: AT3
- Bohrungstoleranz: H5
- Gehärtet: 60 –2 HRC
- Lieferung mit Spannschraube

3/6 🕮

58,80 51,70 AB 51,€



Ø mm	Pr	eis	SK 40 Bestell-Nr.	Pre	eise	SK 50 Bestell-Nr.	
6	63,80 €	56,10 €	3006 0001	103,50 €	91,00€	3009 0001	
8	63,80 €	56,10 €	3006 0004	103,50 €	91,00€	3009 0004	
10	58,80 €	51,70 €	3006 0007	103,50 €	91,00€	3009 0007	
12	58,80 €	51,70 €	3006 0010	103,50 €	91,00 €	3009 0010	
14	58,80 €	51,70 €	3006 0013	103,50 €	91,00€	3009 0013	
16	69,90 €	61,50 €	3006 0016	114,50 €	101,00 €	3009 0016	
18	69,90 €	61,50 €	3006 0019	114,50 €	101,00€	3009 0019	
20	69,90 €	61,50 €	3006 0022	114,50 €	101,00 €	3009 0022	
25	95,20 €	83,80 €	3006 0025	122,50 €	108,00€	3009 0025	
32	95,20 €	83,80 €	3006 0028	128,50 €	113,00 €	3009 0028	





Schnellspann-Standard-Bohrfutter

- Leichte Ausführung, mit Gewinde- bzw. Kegelaufnahme, schlüssellos und selbstspannend
- Vorwiegend für handgeführte Bohrmaschinen

3/108 🕮





Spannbereich mm	Aufnahme	Preis		Bestell-Nr.
1–13	1/2" x 20	82,30 €	55,00 €	3412 0007
3–16	1/2" x 20	89,20 €	59,00€	3412 0010
1–13	B 16*	74,30 €	49,00 €	3412 0034
3–16	B 16*	80,20 €	55,00 €	3412 0037

^{*} Verkürzt um 2,5 mm.

ALBRECHT

Präzisions Spannfutter

Hochleistungs-Schnellspann-Bohrfutter SBF-plus

- Schlüssellos und selbstspannend in Präzisionsausführung mit Aufnahmeschaft (einteilig)
- Bohrfutter und Aufnahmeschaft bilden eine Einheit
- Durch die kompakte Bauweise wird eine optimale Stabilität und höhere Rundlaufgenauigkeit (angelehnt an DIN ISO 10888) erzielt
- Für hohe Dauerbeanspruchung sowie Genauigkeitsarbeiten auf Bohrmaschinen, Bohrwerken und Sonderbohreinheiten
- Der Vorteil gegenüber einem zweiteiligen System ist die um insgesamt 21 mm kürzere Länge

3/111 🕮

Spannbereich	Aufnahme	Preis	Bestell-Nr.
mm			
1–13	MK 2	216,00 € 194, 0	00 € 3444 0001
1–13	MK 3	220,00 € 198,0	00 € 3444 0004
1–13	MK 4	229,00 € 206, 0	00 € 3444 0007
3–16	MK 2	243,00 € 218, 0	00 € 3444 0011
3–16	MK 3	246,50 € 219 ,0	00 € 3444 0014
3–16	MK 4	256,00 € 230, 0	00 € 3444 0017







Basis-Spannwerkzeug-Sortiment

- Alle Teile sind aus Vergütungsstahl gefertigt
- T-Nutenschrauben vergütet

■ Gewinde gerollt

3/167

AB 209,00

Größe	Spannhöhen bei 2/4 Spannstellen	Preis	Bestell-Nr.	
M12 x 14	mm 150/115	258,00 € 209,00 €	3764 0001	
M14 x 16	178/135	293,50 € 238,00 €	3764 0003	
M16 x 18	178/150	341,50 € 276,00 €	3764 0005	





Waagrechtspanner mit waagerechtem Fuß

- Waagrechtspanner mit offenem Haltearm und waagerechtem Fuß
- Verzinkt und passiviert
- Die Nieten aus rostfreiem Stahl laufen in einsatzgehärteten Lagerbuchsen, platzbedingt nicht bei den Größen 0 und 1. Lagerstellen gefettet
- Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente
- Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz
- Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarmende
- Lieferung komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube

3/177 🕮





Größe	Andrückschraube	Pre	eis	Bestell-Nr.
1	M5 x 30	20,50 €	15,40 €	3939 0010
2	M6 x 35	23,00 €	17,30 €	3939 0020
3	M8 x 45	28,40 €	21,30 €	3939 0030


AMP(3)

Schubstangenspanner

- Druck- und Zugspanner mit kleinem Winkelfuß (Schubstange und Handhebel gleichlaufend)
- Lange Schubstangenführung mit Befestigungsgewinde und Mutter
- Handhebel in beliebiger Winkelstellung zur Grundfläche drehbar
- Als Druck- und Zugspanner zu verwenden

3/182 🕮









Entdecken Sie die Welt von AMF







M4 x 20

M6 x 25

M8 x 35

Größe

2

3





Auch im Betrieb unverzichtbar

Egal ob Büro oder Werkstatt. Die Marke für Profis ist FORMAT. Neben einem großen Werkzeugkatalog sind geprüfte Arbeitsschutzprodukte und Betriebseinrichtungen das Fundament der Marke, der Profis in ganz Europa seit vielen Jahren vertrauen. Mit FORMAT kaufen Sie Industriequalität zu einem günstigen Preis.









FORMAT Arbeitsdrehstuhl

- Robust, langlebig und ideal für alle Industrie-Arbeitsplätze
- Multifunktionsgriff mit Haken und Beschriftungsfeld,
 Soft Grip haptisch angenehm und gut zu greifen
- Der Haken schafft Ordnung am Arbeitsplatz (für Jacke, Beutel, Rucksack usw.).
- Beschriftungsfeld zur eindeutigen Identifizierung des Stuhles
- Sitz- und Rückenpolster mit Supertec-Bezug (Noppenstruktur), robust, abrieb-, verschleiß- und schnittfest, reinigungsfreundlich und atmungsaktiv
- Sitzhöhe mit großem Verstellspektrum
- Permanentkontakt-Rückenlehne mit Höhenhöhenverstellung
- Nach oben verjüngte Rückenlehne für mehr Bewegungsfreiheit
- Ergonomisch geformte Sitz- und Rückenpolster

1/209 🕮

Multifunktionsarmlehne, 1 Paar

- Mit Höhen-, Breiten- und Tiefenverstellung
- Armauflage schwenk- und arretierbar
- Farbe: schwarz

Bestell-Nr. 3058 0028

1/209 🕮







Mit Gleitern + Fußring



VORTEILE GEGENÜBER ROLLEN AUS GUSSPOLYURETHAN

- Optimierter Anfahr- und Rollwiderstand
- Geringere Druckverformung und bessere Abriebfestigkeit
- Weniger Dauerlaufwiderstand

- Beständig gegen Öle, Fette und viele Chemikalien
- Leichter Lauf und Manövrierfähigkeit: geräuscharm und bodenschonend
 Balliges Reifenprofil: für mehr Drehfreudigkeit und optimierter Kontaktkraft

BS ROLLEN®

TRANSPORTROLLE BESOTHANE

- Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert
- Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Besothane Guss-Polyurethan Lauffläche, 83 +/-3 Shore A
- Lauffläche: blau
- Aluminium-Radkörper
- Leichtgängiges Kugellager

3/196 🕮



Weitere Räder und Rollen finden Sie im Katalog von Seite 3/194 bis 3/210.





Lenkrolle mit Feststeller



Ausführung	Tragkraft	Rad-Ø	Radbreite	Bauhöhe	Plattenmaße B x T	Plattenmaße Loch-Ø	Plattenmaße Lochabstand	Preis	Bestell-Nr.
	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
Lenkrolle	170	80	40	127	85 x 105	8,0	80 x 60	73,90 €	3022 2100
Lenkrolle	200	100	40	137	85 x 105	8,0	80 x 60	76,20 €	3022 2101
Lenkrolle	300	125	50	166	109 x 138	11,0	105 x 75/80	84,10 €	3022 2102
Lenkrolle	300	160	50	195	109 x 138	11,0	105 x 75/80	97,30 €	3022 2103
Lenkrolle	300	200	50	235	109 x 138	11,0	105 x 75/80	120,50 €	3022 2104
Lenkrolle	350	250	50	292	110 x 135	12,0	105 x 80	191,50 €	3022 2105
Lenkrolle mit Feststeller	170	80	40	127	85 x 105	8,0	80 x 60	97,30 €	3022 2110
Lenkrolle mit Feststeller	200	100	40	137	85 x 105	8,0	80 x 60	99,90 €	3022 2111
Lenkrolle mit Feststeller	300	125	50	166	109 x 138	11,0	105 x 75/80	93,50 €	3022 2112
Lenkrolle mit Feststeller	300	160	50	195	109 x 138	11,0	105 x 75/80	103,50 €	3022 2113
Lenkrolle mit Feststeller	300	200	50	235	109 x 138	11,0	105 x 75/80	126,00€	3022 2114
Lenkrolle mit Feststeller	350	250	50	292	110 x 135	12,0	105 x 80	201,00€	3022 2115
Bockrolle	170	80	40	127	85 x 105	8,0	105 x 85	61,70 €	3022 2120
Bockrolle	200	100	40	137	85 x 105	8,0	80 x 60	64,30 €	3022 2121
Bockrolle	300	125	50	166	109 x 138	11,0	105 x 75/80	94,80 €	3022 2122
Bockrolle	300	160	50	195	109 x 138	11,0	105 x 75/80	109,50 €	3022 2123
Bockrolle	300	200	50	235	109 x 138	11,0	105 x 75/80	137,00 €	3022 2124
Bockrolle	350	250	50	292	110 x 135	12,0	105 x 80	219,50 €	3022 2125

Alle Preise zzgl. MwSt.







ZARGES - MultiMaster 5

Erhöhte Flexibilität und Vielseitigkeit durch das speziell geformte Top, dass auch an Innen- und Außenecken sowie Masten angelegt werden kann.



5 Leitern in einer: Stehleiter, treppengängige Stehleiter, Anlegeleiter im Off-Set-Modus, Anlegeleiter und ausgefahrene Anlegeleiter.



Kombileiter Multimaster 5







- Material: Aluminium, eloxiert
- Stufen-Holm-Verbindung: genietet
- Stufen: 80 mm tief mit ZARGES Safer Step (für ermüdumgsfreies Stehen)
- Einfaches Verstellen zwischen den Modi mittels Ein-Hand-Bedienung
- Einfacher Transport durch Rollen und ergonomischem Griff
- Mit Werkzeugablage, Einhängebügel und magnetischem Ablagefach
- Sicherer Halt an flachen Wandoberflächen, Ecken, Säulen und Pfosten
- Durch 35 mm Raster bis zu 500 mm ausgleichbar, im Offset-Modus zwischen 880 und 1200 mm
- Belastung: max. 150 kg
- Geprüfte Sicherheit: entspricht der Norm EN 131-4 professional







Einfacher Transport





Benutzerfreundlich – Ergonomischer Griff



Sicherheit und Komfort – Extra breiter, rutschfeste 80-mm-Safer-Step-Stufen



Einhand-Bediensystem – Schnelle und einfache Anpasung der Position



Mit Werkzeugablage und magnetischem Ablagefach

Sprossenanzahl	Arbeitshöhe als Anlegeleiter	Arbeitshöhe als Stehleiter	Leiterlänge als Anlegeleiter	Leiterlänge als Stehleiter	Traversenbreite	Gewicht	Transportmaß	Preis	Bestell-Nr.
	m	m	m	m	m	kg	mm		
5 + 4	3,7	3,15	2,88	1,83	0,8	11,4	1830 x 640 x 230	411,50 €	3010 0130





Arbeitstisch, Serie Tom, Höhe manuell einstellbar

- Flächenlast: max. 500 kg
- Arbeitshöhe: von 760 bis 1080 mm einstellbar
- Stabiler Funktionsunterbau: Profil-Stahlrohr mit Fußelementen (60 x 30 mm), Querstreben (50 x 25 mm) und Aussteifungstraversen
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL 7035 lichtgrau
- Arbeitsplatte 22 mm stark, wahlweise als:

Melaminbelag-Platte, lichtgraue Melaminharz-Direktbeschichtung nach DIN 68765, normaler Abriebwiderstand, bedingte Kratz- und Stoßfestigkeit

Buche-Massiv-Platte, robust, langlebig, natürlich, schön, Oberseite und Kanten mit Pflanzenöl behandelt, alle Kanten bearbeitet

Lieferung: zerlegt, einfache Montage.

1/115 🕮

Anwendungsbeispiel mit Unterbau-Container (Katalogseite 1/115) und Systemaufbau (Katalogseite 5/2 bis 5/5)







Ausführung	Maße B x T x H	Preis	Bestell-Nr.
	mm		
Melaminbelag-Platte	750 x 800 x 760–1080	307,50 €	3057 0327
Melaminbelag-Platte	1000 x 800 x 760–1080	326,00 €	3057 0325
Melaminbelag-Platte	1250 x 800 x 760-1080	343,00 €	3031 3482
Melaminbelag-Platte	1500 x 800 x 760–1080	359,00 €	3031 3484
Melaminbelag-Platte	2000 x 800 x 760-1080	394,50 €	3031 3486
Buche-Massiv-Platte	750 x 800 x 760–1080	336,50 €	3057 0319
Buche-Massiv-Platte	1000 x 800 x 760–1080	363,00 €	3057 0317
Buche-Massiv-Platte	1250 x 800 x 760-1080	388,00 €	3031 3466
Buche-Massiv-Platte	1500 x 800 x 760–1080	415,00 €	3031 3468
Buche-Massiv-Platte	2000 x 800 x 760-1080	466,50 €	3031 3470

RAU.

Rollensatz für Arbeitstisch Tom

1/115 🕮







Abb.	Ausführung	Rollen-Ø	Bauhöhe	Tischhöhe	Preis	Bestell-Nr.
		mm	mm	mm		
1	2 Bock- und 2 Lenk- rollen mit Feststeller	125	150	910–1230	124,00 €	3031 3623
2	4 Lenkrollen mit Feststeller	125	150	910–1230	144,50 €	3031 3560




Elektrisch höhenverstellbarer Arbeitstisch, Serie adlatus 150

- Flächenlast: max. 150 kg
- Funktionsunterbau: mit Hubsäulen (Prüfung gem. EN 60335-1) inklusive Steuereinheit, Anschlusskabel und Bedienelement mit Auf-/Ab-Taster
- Verstellweg: 38 mm/s (ohne Zuladung)
- Einschaltdauer: 10 % (6 Minuten pro Stunde oder 2 Minuten Dauerbetrieb bei Volllast)
- Stromverbrauch im Standby-Modus: nur 0,1 W
- Kompletter Rahmen: zur Aufnahme der Arbeitsplatte
- Kufen: mit Nivellierfüßen
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL 7035 lichtgrau
- Arbeitsplatte wahlweise als:

Melaminbelag-Platte, 22 mm stark, lichtgraue Melaminharz-Direktbeschichtung nach DIN 68765, normaler Abriebwiderstand, bedingte Kratz- und Stoßfestigkeit

Buche-Massiv-Platte, 25 mm stark, robust, langlebig, natürlich, schön, Oberseite und Kanten mit Pflanzenöl behandelt, alle Kanten bearbeitet





Ausführung	Maße B x T x H	Preis	Bestell-Nr.
	mm		
Melaminbelag-Platte	750 x 800 x 720-1120	986,50 €	3031 4540
Melaminbelag-Platte	1000 x 800 x 720-1120	1005,00 €	3031 4541
Melaminbelag-Platte	1250 x 800 x 720-1120	1022,00 €	3031 4542
Melaminbelag-Platte	1500 x 800 x 720-1120	1038,00 €	3031 4543
Melaminbelag-Platte	2000 x 800 x 720-1120	1074,00 €	3031 4544
Buche-Massiv-Platte	750 x 800 x 720–1120	1015,00 €	3031 4560
Buche-Massiv-Platte	1000 x 800 x 720-1120	1042,00 €	3031 4561
Buche-Massiv-Platte	1250 x 800 x 720-1120	1067,00 €	3031 4562
Buche-Massiv-Platte	1500 x 800 x 720-1120	1094,00 €	3031 4563
Buche-Massiv-Platte	2000 x 800 x 720-1120	1146,00 €	3031 4564

mit Buche-Massiv-Platte







Flügeltürschrank, 70 kg, Böden verzinkt

- Material: Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Flügeltüren: verstärkt (mittig), Aufhängung mit Drehbolzen, Öffnungswinkel 110°
- Verschluss: patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss mit Ergo-Lock mit 2 Schlüsseln
- Einfach zu schließen zudrücken, ohne dass die Schließstange den Schrankkorpus beschädigt
- Einfach zu öffnen auch mit Handschuh
- Fachböden: 4, verzinkt, im 15-mm-Raster höhenverstellbar

1/151 🕮











RAL 7035/RAL 5010







Einlegeboden für Flügeltürschrank mit 930/1200 mm Breite

■ Verzinkt

1/150 🕮



Maße B x T für Schrankmaß E		Preis	Bestell-Nr.	
mm	mm			
925 x 452	930 x 500	24,90 €	3077 1922	
925 x 552	930 x 600	26,10 €	3077 1924	
1195 x 452	1200 x 500	31,40 €	3077 1712	
1195 x 552	1200 x 600	33,00 €	3077 1714	

Farbe Korpus/Türen	Außenmaße B x T x H	Innenmaße B x T x H	Preis Bestell-Nr.
	mm	mm	
RAL 7035/RAL 5010	930 x 500 x 1950	928 x 453 x 1840	451,00 € 3077 2167
RAL 7035/RAL 5012	930 x 500 x 1950	928 x 453 x 1840	451,00 € 3077 1732
RAL 7035/RAL 7035	930 x 500 x 1950	928 x 453 x 1840	451,00 € 3077 1730
RAL 7035/RAL 7016	930 x 500 x 1950	928 x 453 x 1840	449,00 € 3037 2401
RAL 7035/RAL 5010	930 x 600 x 1950	928 x 553 x 1840	529,50 € 3077 2168
RAL 7035/RAL 5012	930 x 600 x 1950	928 x 553 x 1840	529,50 € 3077 1742
RAL 7035/RAL 7035	930 x 600 x 1950	928 x 553 x 1840	529,50 € 3077 1740
RAL 7035/RAL 7016	930 x 600 x 1950	928 x 553 x 1840	527,00 € 3037 2402
RAL 7035/RAL 5010	1200 x 500 x 1950	1198 x 453 x 1840	587,00 € 3077 2170
RAL 7035/RAL 5012	1200 x 500 x 1950	1198 x 453 x 1840	587,00 € 3077 1782
RAL 7035/RAL 7035	1200 x 500 x 1950	1198 x 453 x 1840	587,00 € 3077 1780
RAL 7035/RAL 7016	1200 x 500 x 1950	1198 x 453 x 1840	583,50 € 3037 2411
RAL 7035/RAL 5010	1200 x 600 x 1950	1198 x 553 x 1840	689,00 € 3077 2171
RAL 7035/RAL 5012	1200 x 600 x 1950	1198 x 553 x 1840	689,00 € 3077 1792
RAL 7035/RAL 7035	1200 x 600 x 1950	1198 x 553 x 1840	689,00 € 3077 1790
RAL 7035/RAL 7016	1200 x 600 x 1950	1198 x 553 x 1840	685,00 € 3037 2412



Mobile Dieseltankanlage Easy 440 l

- Behälter aus Polyethylen, einwandig
- Mit Elektropumpe 12V, 40 l/min
- Mit Automatik-Zapfpistole, Zapfpistolenhalter integriert
- Füllstutzen integriert
- Integrierte Belüftung mit Druckentlastung
- Integrierte Staplertaschen und Tragegriffe
- Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt während des Transportes
- Für Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1 c

4/57



		and the second s			
Pumpenleistung	Maße B x T x H	Volumen	Gewicht ca.	Preis	Bestell-Nr.
V	mm	l	ka	rieis	bestell-ivi.
12	1180 x 800 x 710	440	39	1346,00 €	3040 1971







Einsatz CHEMbox (3) mit Seitentür

Einsatz CHEMbox (2)

CEMO

CEMO mit Sicherheit lagern und fördern

Jahrzehntelange Erfahrung in der Herstellung von GFK-Produkten für den Lager- und Transportbereich.







Werkzeug- und Transportbox, Modell CEMbox

- Material: Polyethylen
- Farbe: grau/orange
- Spritzwassergeschützt: durch eine umlaufende, integrierte Dichtung
- Stapelbar: mit Arretierungsnocken
- Integrierte Handgriffe und Deckelanschlag
- Edelstahl-Exzenterverschlüsse: abschließbar

2/188 🕮





Abb.	Ausführung	Volumen	Maße außen BxTxH	Maße innen B x T x H	Preis	Bestell-Nr.
		I	mm	mm		
1	mit Etikettentaschen	150	800 x 600 x 530	660 x 450 x 380	334,00 €	3030 7023
2	mit Staplertaschen	250	1200 x 600 x 540	1070 x 450 x 380	374,50 €	3030 7027
3	mit Staplertaschen und Seitentür B x H 500 x 450 mm	750	1700 x 840 x 800	1540 x 700 x 630	1018,00 €	3030 7031

Alle Preise zzgl. MwSt.



Der flexible d-flexx Regalanfahrschutz ALFA von Dancop ist ein innovativer Schutz für Regale.





Regalanfahrschutz Alfa

- Material: Spezialkunststoff, flexibel
- Wirkungsweise: elastisch, rückfedernd und formstabil. Springt nach dem Aufprall in seine alte Form zurück
- Durch die runde, feste Bauweise werden die Staplergabeln vom Regalständer abgelenkt, und das Risiko einer direkten Kollision wird vermindert
- Montage erfolgt ohne Werkzeug
- Leichte Demontage zur gesetzlichen Regalprüfung
- Gute Erkennbarkeit und Warnwirkung
- Kein Abziehen bei Palettenentnahme
- Keine Beschädigung des Bodens beim Aufprall, da keine Bodenbefestigung erforderlich ist
- Nicht toxisch und voll recycelbar
- TÜV-geprüft nach DIN EN 15512:2010-09, Kapitel 6.4.1 DIN EN 15635:2009-08,Kapitel 9.5.1

1/290 🕮





Höhe	für Regalständerbreite	Preis	Bestell-Nr.
mm	mm		
400	75–100	23,30 €	3010 7000
400	100-125	23,30 €	3010 7001
600	75– 99	35,00 €	3010 6780
600	100–125	35,00 €	3010 6785







Schutzecke



- Sicherung von Regalstützen in Eck- und Durchfahrtsbereichen
- \blacksquare Geeignet für Anfahrschutz für Trennwand- und Maschinenschutz-Systeme
- Ausführung: nach BGR 234
- Form: U- und L-Form
- Farbe: Pulverbeschichtet, RAL 1018 zinkgelb, schwarze Warnmarkierung

Lieferung: Mit Hülsenankern für die Bodenmontage auf Beton-Untergrund.

1/306 🕮

Ausführung	Breite	Höhe	PE	VE	Preis	Bestell-Nr.
	mm	mm		Stück		
U-Form, einzeln	160/160	400	1 St.	1	56,20 €	3056 1196
U-Form, einzeln	160/160	800	1 St.	1	114,00 €	3013 1025
U-Form, einzeln	160/160	1200	1 St.	1	170,00 €	3013 1026
L-Form, einzeln	180/180	400	1 St.	1	52,30 €	3056 1195
L-Form, einzeln	180/180	800	1 St.	1	109,00 €	3013 1023
L-Form, einzeln	180/180	1200	1 St.	1	163,00 €	3013 1024
U-Form, zweifach	160/160	400	1 VE	2	102,50 €	3013 1022
U-Form, zweifach	160/160	800	1 VE	2	200,50 €	3013 1036
L-Form, zweifach	180/180	400	1 VE	2	95,90 €	3013 1021
L-Form, zweifach	180/180	800	1 VE	2	183,50 €	3013 1037











Auffangwanne Serie 2000, mit Gitterrost



Überein-


stimmungs-



Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 gewässergefährdende erklärung (ÜHP) Flüssigkeiten der

GHS-Katergorien 1-4

1000 kg/m²



■ Mit Stützfüßen (100 mm Unterfahrhöhe)

■ Auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar











Farbe	max. Anzahl Fässer I	Maße B x T x H mm	Auffangvolumen I	Preis	Bestell-Nr.
RAL 2000	1	800 x 800 x 460	203	297,50 €	3010 1653
RAL 2000	2	1200 x 800 x 360	215	323,50€	3010 1665
RAL 2000	3	1800 x 800 x 275	202	386,50€	3010 1677
RAL 2000	4	1200 x 1200 x 285	216	395,00€	3010 1689
RAL 5012	1	800 x 800 x 460	203	297,50€	3010 1655
RAL 5012	2	1200 x 800 x 360	215	323,50€	3010 1667
RAL 5012	3	1800 x 800 x 275	202	386,50€	3010 1679
RAL 5012	4	1200 x 1200 x 285	216	395,00€	3010 1691
feuerverzinkt	1	800 x 800 x 460	203	331,00€	3010 1658
feuerverzinkt	2	1200 x 800 x 360	215	376,00€	3010 1670
feuerverzinkt	3	1800 x 800 x 275	202	431,00€	3010 1682
feuerverzinkt	4	1200 x 1200 x 285	216	442,00€	3010 1694







PE-Auffangwanne KWP-P

- Robuste Konstruktion
- Aus 100 % Polyethylen
- Beständig gegen Säuren, Laugen, Ölen und nicht entzündlichen Medien
- Auf Palettenmaß abgestimmt
- Kombinierbar
- Zur sicheren und mobilen Lagerung von Kleingebinden auf Euro- und Chemiepaletten
- Farbe: blau





Ī	Тур	Maße B x T x H	Aufnahmeka	pazität Tragfähigkeit	Preis	Bestell-Nr.
		mm	I	kg		
	KWP-P 20	600 x 400 x 170	20	55	57,20 €	3010 8719
	KWP-P 30	800 x 400 x 170	30	55	70,60 €	3010 8720
	KWP-P 40	800 x 600 x 170	40	105	77,00€	3010 8721
	KWP-P 60	1000 x 600 x 200	60	205	115,00€	3010 8722
	KWP-P 100	1200 x 800 x 195	100	205	155,00 €	3010 8723



Lochrost für PE-Auffangwanne KWP-P

4/22





für Auffangwanne B x T x H	Tragfähigkeit	Gewicht	Preis	Bestell-Nr.
mm	kg	kg		
600 x 400 x 170	55	2	76,80 €	3010 8724
800 x 400 x 170	55	3	80,60 €	3010 8725
800 x 600 x 170	105	4	86,00 €	3010 8726
1000 x 600 x 175	205	6	89,60 €	3010 8727
1200 x 800 x 175	205	7	110 50 €	3010 8728

Alle Preise zzgl. MwSt.

SKYLOTEC

Sicherheits-Set BASIC

Zulassung/Norm: CNB/P/11.075, EN 353-2:2002

ARG 30

Bestehend aus: Gurtsystem mit Brust- und Rückenöse

Maximal zulässiges Gewicht: 100 kg

SKN BFD SK 11

- Kantengeprüft
- 2 Karabiner

Länge: 15 m

Maximal zulässiges Gewicht: 140 kg

Loop 35 kN

■ Bruchlast Hauptachse: 35 kN **Durchmesser:** 25 mm

Rope Bag, 30 l Material: Polyamid Gewicht: 0,39 kg

8/6

Bestell-Nr. 8547 0000





Wir sind SKYLOTEC.

Der führende Hersteller für
Schutzausrüstungen bietet ein
umfangreiches Produktprogramm –
von Gurten und Helmen über
Verbindungsmittel und Halteseile bis
hin zu Abseil- und Rettungsgeräten.
Die Marke steht für Ausrüstung,
Sicherheit und Funktionalität.





Schutzhelm Cross®Guard

- Ergonomisch geformt
- Höhenverstellbare Innenausstattung
- Mit serienmäßig installiertem Multifunktionsadapter (MFA-Tech) zur werkzeugfreien Anbindung von unterschiedlichem Zubehör wie Visier und Gehörschutz

Zusatzprüfungen:

■ Kälteprüfung bis –20°C (-30°C in Prüfung und Vorbereitung)

Material: Thermoplast, Polypropylen (PP)

Kopfweite: 53 - 61 cm; ca. 395 g (Größe 2)

Gewicht: ca. 395 g (Größe 2)

1/8 🕮

Farbe	Preis/Stück	Bestell-Nr.
blau	20,05 €	1337 0100
rot	20,05 €	1337 0400
weiß	20,05 €	1337 1100
grün	20,05 €	1337 1200
orange	20,05 €	1337 1400
nelh	20.05 €	1337 1500



Funktionelles Produktdesign mit hohem Tragekomfort und sicherem Sitz







AUSLAUFARTIKEL

FORMAT Warnschutz-Regenjacke Whistler

- Wasserdicht, winddicht, hoch atmungsaktiv
- Wasserdampfdurchlässige Beschichtung an Innenseite und Unterarmbelüftung
- Meshfutter im Körper und Polyamidfutter in den Ärmeln
- Abnehmbare Kapuze mit Kinnschutz

Zulassung/Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 3, EN 343:2003 +A1:2007 Klasse 3/3, EN ISO 13688:2013

Material:

■ Gewebe: 100 % Polyester, ca. 195 g/m²

■ Beschichtung: 100 % PU





GRÖSSEN (CODE)

S (03), M (04), L (05), XL (06), 2XL (07), 3XL (08)

Ī	Preis/Stück		Bestell-Nr.	Farb- code	Gr Code	
	61,95 €	49,80 €	6314-		ш	

Strick-Softshell-Jacke twenty-four

- Atmungsaktiv
- Aus einem Strick-Softshell-Materialmix
- Diverse Taschen mit Reißverschluss

Material:

- Obermaterial: 100 % Polyester
- Softshell: 96 % Polyester, 4 % Elasthan

4+5/6







GRÖSSEN (CODE)

S (03), M (04), L (05), XL (06), 2XL (07), 3XL (08), 4XL (09)

Preis/	'Stück	Bestell-Nr.	Farb- code	Gr Code
48,75 €	39,90 €	4527-	LLL	للا



marine





FORMAT Arbeitsschutz

"Bei der täglichen Arbeit einfach nicht wegzudenken."





Anstoßkappe HardCapA1+

- Universalgröße
- Schirmlänge 70 mm

Material: Canvas-Gewebe

Gewicht: ca. 175 g

Zulassung/Norm: EN 812:2012, zzgl. A1:2012



Farbe	Preis/Stück		Bestell-Nr.
marine	23,10 €	19,50€	1362 0200
schwarz	23,10 €	19,50€	1362 0800



Konstante PREMIUM-Qualität und leistungsstarker Service

Unsere Qualität überzeugt! Seit über 30 Jahren sind wir für Sie als professionellen Anwender der Komplettanbieter, auf den Sie sich verlassen können. Durch unsere schnelle und zuverlässige Lieferkette gewährleisten wir, dass Sie in kürzester Zeit exakt das Produkt zur Verfügung haben, das Sie benötigen. Erfahren Sie mehr über unser Händlernetzwerk:

www.format-quality.com







- Hervorragende Griffigkeit auf trockenen und leicht öligen Oberflächen
- ECOTouch®-Technologie
- Nitril-Mikroschaumbeschichtung (Microfam Nitril) von der Handinnenfläche bis zu den Fingerspitzen

Zulassung/Norm: EN 388:2016

Material: Nylon Gauge: 15

VE: 10/100 Paar

3/13





7 (07), 8 (08), 9 (09), 10 (10), 11 (11)

Preis/	'Paar	Bestell-Nr.	Gr Code
2,55 €	2,00€	3017 00-	









FORMAT Montagehandschuh MechanicBasic

- Nahtlos gestrickt
- PU-Beschichtung auf Handinnenseite bis zu den Fingerspitzen Zulassung/Norm: EN 388:2016

Material: Träger Nylon, Beschichtung Polyurethan

Gauge: 15

VE: 12/240 Paar



GRÖSSEN (CODE)

7 (07), 8 (08), 9 (09), 10 (10), 11 (11)

Preis/I	Paar	Bestell-Nr.	Gr Code
0,90 €	0,67 €	3165 00-	ш







FORMAT Montagehandschuh MechanicROPE

- Gute Passform und Griffsicherheit
- Angenehmer Tragekomfort
- Feinstrick mit Strickbund

Zulassung/Norm: EN 388:2016 Material: Träger innen Baumwolle, außen Polyamid Gauge: 13

VE: 12/240 Paar

3/6 🕮



GRÖSSEN (CODE)

7 (07), 8 (08), 9 (09), 10 (10)

Preis	/Paar	Bestell-Nr.	Gr
			Code
1,85 €	1,10 €	3166 00-	ш











■ TEGERA®

Einweghandschuhe Nitril TEGERA® 849

- Touchscreen geeignet
- Latexfrei
- Hohe Durchstichfestigkeit
- Einmalgebrauch

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN407:2004, EN 420 Material: Nitril, nicht gepudert

Stärke: 0,19 mm Länge: 290 mm

VE: 1 Paar Inhalt: Box á 50 Stück

3/46 🕮

GRÖSSEN (CODE)

7 (07), 8 (08), 9 (09), 10 (10), 11 (11), 12 (12)

	Preis	/Pack	Bestell-Nr.	Gr Code
25,0	0-€	18,00€	3282 00-	لللا







FORMAT Schweißerhandschuh Welding 1

■ Vollhandfutter

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 407, EN 420, EN 12477-A

Material: Rindspaltleder

Länge: 350 mm Größe: 10

VE: 12/60

Bestell-Nr. 3241 0010

3/49 🕮







Schweißerhandschuh Nr. 10-2101

- Rotes Spalt-Schulter-Rindsleder
- Mit Baumwolle gefüttert
- Flügeldaumendesign für mehr Bewegungsfreiheit Zulassung/Norm: EN 12477 (2001+A1:2005) TYPE A Länge: 340 mm

VE: 5/60 Paar

3/50 🕮





GRÖSSEN (CODE)

L (16), XL (17)

Preis		Bestell-Nr.	Gr Code
8,40 €	7,40 €	3028 00-	ш

optrel















FORMAT Damen-Sicherheitshalbschuh Paris

■ Abriebfeste und rutschfeste Sohle

■ Fersendämpfung

■ Für orthopädische Einlagen geeignet **Zulassung/Norm**: EN ISO 20345

Einlegesohle: durchgehendes, anatomisches, herausnehmbares Fußbett Zwischensohle: leichte und flexible, durchtrittsichere Textilzwischensohle Laufsohle: TPU-PU-Sohle

Material: Shaft aus gelochter Mikrofaser, atmungsaktives Textilfutter **Sicherheit**: Stahlkappe, durchtrittsichere Textilzwischensohle

Gewicht: ca. 450 g

Weite: 9 7/5 🕮



GRÖSSEN (CODE)

35 (35), 36 (36), 37 (37), 38 (38), 39 (39), 40 (40), 41 (41)

Preis	/Paar	Bestell-Nr.	Gr Code
63,50 €	58,80€	7402 00-	



Arbeitssocke CoolMax® F4

- Atmungsaktiv durch CoolMax®
- Feuchtigkeitstransport nach außen an die Stoffoberfläche
- Fuß bleibt trocken und angenehm kühl

Material: 88 % Polyester (CoolMax®), 10 % Polyamid, 2 % Elastan (LYCRA®)

7/19 🕮



Schnell trocknend, ohne Kleben und Scheuern





GRÖSSEN (CODE)

39-42 (17), 47-49 (19), 43-46 (18)

Ī	Preis	/Paar	Bestell-Nr.	Gr Code
Г	6,50 €	5,50 €	7017 00-	













FORMAT Sicherheitshalbschuh Helsinki

- Auswechselbares Fußbett
- HiPoint Fersendämpfung
- Für orthopädische Einlagen geeignet

Zulassung/Norm: EN ISO 20345

Zwischensohle: leichte und flexible, durchtrittsichere Textilzwischensohle Sohle: TPU/PU-Sohle

Material: Schaft aus gelochter Mikrofaser, atmungsaktives Textilinnenfutter

Sicherheit: Aluminiumkappe, durchtrittsichere Textilzwischensohle

Gewicht: ca. 550 g (Größe 42)

Weite: 12 7/6 🕮





36 (36), 37 (37), 38 (38), 39 (39), 40 (40), 41 (41), 42 (42), 43 (43), 44 (44), 45 (45), 46 (46), 47 (47), 48 (48)





Schnürung mit variabler Arretierung, zusätzlich ein Paar Schnürsenkel



Bama®



Sohle Deo Active

■ Antibakteriell

■ Hygienisch wibrksam

7/20 🕮





GRÖSSEN (CODE)

36 (36), 37 (37), 38 (38), 39 (39), 40 (40), 41 (41), 42 (42), 43 (43), 44 (44), 45 (45), 46 (46), 47 (47), 48 (48)

Preis/Paar		Bestell-Nr.	Gr Code
7,95 €	6,50 €	7654 00-	ш



Bama

Schuh-Deo Trainer Fresh

■ Beseitigt Bakterien

■ Hygienisch frisch Inhalt: 100 ml

Bestell-Nr. 7425 0000

7/22 🕮









Hochwertiger Atemschutz

Die FORMAT-FFP-Masken schützen vor partikelförmigen Schadstoffen wie Staub, Rauch und Aerosole.





FORMAT Atemschutz-Faltmaske

- Passen sich der Gesichtsform perfekt an
- Verstellbarer Nasenbügel für verbesserten Sitz
- Latexfreie Kopfbänder

Zulassung/Norm: EN 149:2001+A1:2009







FORMAT Bügelbrille Düssel

- Bügelbrille in Zwei-Komponenten-Technologie
- Beschusstest F (45 m/s)
- Herausnehmbare Schaum-Kunststoff-Gesichtsauflage

Zulassung/Norm: EN 166

Material: Scheibe aus Polycarbonat

Gewicht: 46 g

Bestell-Nr. 1296 0000

1/23 🕮



3M

Ventil

nein

3M™ Peltor™ Gehörschutzstöpsel Peltor **EEP-100 EU**

■ Die Stöpsel verfügen für eine intuitive Ein-Tasten-Bedienung

Filterklasse

FFP2

- Wiederaufladbar mit USB-Stecker an der Ladebox
- Schlankes und leichtes Design
- Hoher Tragekomfort durch leichtgewichtiges Design

Bestell-Nr. 1301 0000

1/50 🕮





Preis/Stück

0,43 €

0.74 €

0,96 €

0,65 €

1,25 €

1,95 €

Bestell-Nr.

2000 0000

2001 0000

2002 0000



Kapselgehörschutz Xstream MP

■ 2-fach Bluetooth®-Kopplung für Streaming, Telefonie, Funk etc.

- Pegelabhägige Mikrofone ermöglichen Umgebungshören
- Einteilige Teleskop-Größeneinstellung
- Ohrpolster und Kopfkissen austauschbar

■ Betriebszeit: 80h

Zulassung/Norm: EN 352-1, 4, 6, 8

Dämmwerte: SNR = 29 dB, H = 32 dB, M = 26 dB, L = 17 dB






Modell	Preis/Stück		Bestell-Nr.
Kopfbügel	399,00 €	326,46 €	1384 0000
Helmmontage	399,00 €	326,46 €	1385 0000

Hellberg

AKTIVE GERÄUSCHDÄMMUNG:

Der Hellberg Xstream MP schützt das Gehör vor Lärm, aber nicht vor Stimmen und Geräusche. BLUETOOTH®: Dieser Gehörschutz lässt sich mit 1 oder 2 Smartphones koppeln und überzeugt durch eine Klangqualität wie mit guten Kopfhörern.

VIELSEITIG ANWENDBAR: Perfekt für Industrie-Arbeiter und Handwerker – Du kannst weiterhin mit Kollegen kommunizieren und Warnsignale hören.





Augendusche im Taschenformat

- Wirkt neutralisierend bei Alkalien und Säuren
- Mit ergonomischer Augenschale für reichlich Spülfluss
- Haltbarkeit: 4,5 Jahre

Inhalt: 235 ml steril isotonisch gepufferte Kochsalzlösung ohne Konservierungsmittel, für Einmal-Gebrauch

Maße: B 66 x H 160 x T 45 mm

Bestell-Nr. 8556 0000

8/22 🕮









Erste-Hilfe-Station QuickSafe Box Complete 5174

Inhalt:

- 18 x QuickCool Verbrennungsgel
- 1 x QuickStop Wundverband-Set
- 20 x QuickClean Wundreinigungstücher
- 2 x 500 ml Plum-Augenspüllösung
- 1 x 200 ml pH-neutral
- 5 x 20 ml QuickRinse Augenspülampullen
- 1 x QuickFix Elastic Pflasterrefill mit 45 elastischen Pflastern
- QuickGuide Gebrauchsanweisung
- Befestigungsmaterial

Maße: B 253 x H 430 x T 92 mm

Bestell-Nr. 8558 0000

8/24 🕮



Alle Preise zzgl. MwSt.



Die Komplettausrüstung für den professionellen Elektriker im mobilen Einsatz.







Herausgeber

EXKLUSIVE SORTIMENTSZUSAMMENSTELLUNG

Elektrikerwerkzeug-Satz XXL PREMIUM-Edition, 40-teilig

- Mobile Werkbank mit Mess- und Sägehilfe
- Fixierpunkte für magnetische Arbeitsleuchte

Inhalt:

3 VDE-Zangen: Kombizange, Seitenscheider, gerade Storchschnabelzange

1 Automatisches Abisolierwerkzeug, 0,03–16 mm²

1 Abisolier-Multitool, 125 mm, Ø 8,0-13 mm

1 Crimpwerkzeug automatisch Vierkant-Pressung, 0,08–16 mm²

2 Aderendhülsen-Sets, 0,5–2,5 mm²; 4–16 mm²

1 Schaltschrankschlüssel

5 VDE-Schraubendreher für Außensechskant 5,5–13 mm

4 VDE-Schraubendreher slimFix für Schlitz 3,5; 4,0; 5,5; 6,5 mm

1 VDE-Schraubendreher slimFix für PlusMinus SL/PZ

4 VDE-Schraubendreher für Kreuzschlitz PH 1; PH 2; PZ 1; PZ 2

3 VDE-Schraubendreher slimFix für TORX® T 15; T 20; T 25

1 Winkelschraubendreher-Satz, 1,5-10 mm

1 Schraubendreher mit Bitmagazin PocketMax® electric

1 Elektriker-Gliedermaßstab, 2 m

1 Elektriker-Wasserwaage, 40 cm

Bestell-Nr. 616D 0020

6/102

999,00 **899**00



Erasmus

Fachgeschäft für Industriebedarf

Walzmühle 11 - 52349 Düren Postfach 102352 - 52323 Düren

Telefon 02421/9433-0 Telefax 02421/9433-50

E-Mail info@alexander-erasmus.de Internet www.alexander-erasmus.de

- Werkzeuge
- Maschinen
- Antriebstechnik
- Befestigungstechnik
- Betriebseinrichtungen
- **5KF** Vertragshändler